

Komodohof

Amersfoort

Verhuurtekeningen

08-09-2025

Overzichtsplattegronden



Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

A







COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

OVERZICHTSPLATTEGROND
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025







zij aanzicht links blok B




aanzicht voorzijde blok B komodohof




zij aanzicht rechts blok B





zij aanzicht links blok A



aanzicht voorzijde blok A komodohof



zij aanzicht rechts blok A



COMPLEX	:	31000000	GEVELSCHEMA	
ADRES	:	Komodohof		
BOUWJAAR	:	2025		
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 14-05-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	41,3 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 1
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energietabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	45,3 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 2
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk





Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	40,8 m²
buitenberging	5,1 m²

lengte keukenblok 2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 3
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	38,2 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 4
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond,
1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	38,5 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 5
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond,
1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	38,5 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 6
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond,
1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	55,5 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 7
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²





overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²

Totaal GO	79,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	37,5 m²
buitenberging	5,1 m²

lengte keukenblok	2200mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31000000
ADRES	: Komodohof 9
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A SH
VERDIEPING	: begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 14-05-2025
WIJZIGING	: 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	42,3 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 10
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

overloop	2,8	m ²
slaapkamer 1	11,2	m ²
slaapkamer 2	6,2	m ²
berging	5,1	m ²
badkamer	5,4	m ²

buitenruimte	33,0	m ²
buitenberging	5,1	m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI cai-aansluiting
	cat6 data-aansluiting
	TH thermostaat
	mv co2 bediening wtw-installatie
	druknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
dr	dakraam
kl	kruipluik
vp	verlaagd plafond
wp	warmtepomp
wtw	wtw - installatie
mk	meterkast
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 11
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 1e verdieping
3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025







Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

overloop	2,8	m ²
slaapkamer 1	11,2	m ²
slaapkamer 2	6,2	m ²
berging	5,1	m ²
badkamer	5,4	m ²

buitenruimte	31,6 m²
buitenberging	5,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI cai-aansluiting
	cat6 data-aansluiting
	TH thermostaat
	mv co2 bediening wtw-installatie
	druknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
dr	dakraam
kl	kruipluik
vp	verlaagd plafond
wp	warmtepomp
wtw	wtw - installatie
mk	meterkast
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 12
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond,
AANTAL KAMERS : 1e verdieping
DATUM : 3
WIJZIGING : 14-05-2025
 : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	31,6 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 13
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond,
1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	31,5 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 14
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtepomp met bodembron

3 stuks pv-panelen met een vermogen van 450WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	21,3 m²
keuken	5,6 m²
trapkast	3,0 m²
overloop	2,8 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
berging	5,1 m²
badkamer	5,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	79,0 m²
buitenruimte	33,0 m²
buitenberging	5,1 m²
lengte keukenblok	2200mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	co2 drukknop bel
	meterkast
	deurbel
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	dakraam
	kruipluik
	verlaagd plafond
	warmtepomp
	wtw - installatie
	meterkast
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31000000
ADRES : Komodohof 15
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 14-05-2025
WIJZIGING : 08-09-2025

