



Jacob Geelbuurt

Blok 4 De Hermanus Gebouw L

Jacob Geelstraat 205 t/m 297
Amsterdam

Verhuurtekeningen

13-01-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's (SH)

B1 - B1sp


B7 - B7sp



BLOK 1 & 2


BLOK 3

Maria Beshof




Jacob Geelstraat

A.M. van Schurmanhof




BLOK 4

Hermanus van der Tuukhof




COMPLEX	: 11220000	SITUATIE	:
ADRES	: Jacob Geelstraat		
BOUWJAAR	: 2025		
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026







begane grond

HNR 281 HNR 283 HNR 285 HNR 287 HNR 289 HNR 291 HNR 293 HNR 295 HNR 297
A3 A3 A1sp A3 A1sp A1sp A3 A3 A4sp



HNR 205
D2

HNR 281 HNR 283 HNR 285 HNR 287 HNR 289 HNR 291 HNR 293 HNR 295 HNR 297
A3 A3 A1sp A3 A1sp A1sp A3 A3 A4sp




1e verdieping


COMPLEX : 11220000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026








2e verdieping



3e verdieping



COMPLEX	: 11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	STATUS	: definitief
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			



HNR 247
D2

HNR 249
B1

HNR 251
B1

HNR 253
B7sp

HNR 255
B1

HNR 257
B7sp


HNR 259
B7sp

HNR 261
B1

HNR 263
B1

HNR 265
B9

4e verdieping



HNR 267
D3

HNR 269
C6

HNR 271
C5sp



HNR 273
C5

HNR 275
C6sp

HNR 277
C6

HNR 279
C4


5e verdieping




COMPLEX : 11220000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026







noordgevel (A.M. van Schurmanhof)




oostgevel (binnentuin)



zuidgevel (Hermanus van der Tuukhof)



westgevel (Jacob Geelstraat)



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 vdl vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt

kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)

COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 209
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 2e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:



wandlichtpunt



plafondlichtpunt



wandcontactdoos dubbel geaard



wandcontactdoos enkel geaard



wandcontactdoos tbv afzuigkap



schakelaar



schakelaar met timer



wisselschakelaar



vloerluik



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknoop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/ aanvoerpunt tbv mv



WA warmte afleverset



MV wtw - installatie



wm wasmachine (opstelplaats)






wd wasdroger (opstelplaats)



kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B1 SH
ADRES	: Jacob Geelstraat 211	VERDIEPING	: 2e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt



kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 213
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7sp SH
VERDIEPING : 2e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluis

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknoop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt


kooktoestel



(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)





COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 215
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 2e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt


kooktoestel



(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)





COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 217
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7sp SH
VERDIEPING	: 2e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset



MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 219
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7sp SH
VERDIEPING	: 2e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:



wandlichtpunt



plafondlichtpunt



wandcontactdoos dubbel geaard



wandcontactdoos enkel geaard



wandcontactdoos tbv afzuigkap



schakelaar



schakelaar met timer



wisselschakelaar



vloerluis



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/aanvoerpunt tbv mv



WA warmte afleverset



MV wtw - installatie



wm wasmachine (opstelplaats)






wd wasdroger (opstelplaats)



kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 221
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 2e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 229
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7 SH
VERDIEPING	: 3e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 231
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7 SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt

kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)

COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 233
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1sp SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 235
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7 SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 237
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1sp SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt


kooktoestel



(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)





COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 239
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1sp SH
VERDIEPING	: 3e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 241
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7 SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 249
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

warmte afleverset




wtw - installatie

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 251
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine (opstelplaats)

wd



wasdroger (opstelplaats)

kt

kooktoestel (opstelplaats)

kk

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 253
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7sp SH
VERDIEPING : 4e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 vdl vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt

kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)

COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 255
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 4e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 257
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7sp SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt


kooktoestel


(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)





COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 259
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7sp SH
VERDIEPING : 4e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

warmte afleverset




wtw - installatie

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 261
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026

