



Monnikenpark blok 2

Van Riebeeckweg 334 t/m 406

Verhuurtekeningen

27-08-2026


Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

HH1 - HH1s
HH2 - HH2s
HH3 - HH3s
HH4 - HH4s
HH5




begane grond




COMPLEX : 20020000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 27-08-2026






1e verdieping




COMPLEX : 20020000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 27-08-2026






2e verdieping




COMPLEX : 20020000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 27-08-2026






3e verdieping




COMPLEX : 20020000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 27-08-2026





4e verdieping



COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 27-08-2026



		hnr: 396 type HH4		hal		hnr: 406 type HH4s
		hnr: 380 type HH4	vide/ trap	hal	vide/ lift	hnr: 394 type HH4s
		hnr: 364 type HH4		hal		hnr: 378 type HH4s
		hnr: 348 type HH4				hnr: 362 type HH4s
		fietsen- stalling	entree		alg. ruimte	

zuidzijde (tussen blok 2&3)

		hnr: 406 type HH4s	hnr: 404 type HH1s	hnr: 402 type HH3s
		hnr: 394 type HH4s	hnr: 392 type HH1s	hnr: 390 type HH1s
		hnr: 378 type HH4s	hnr: 376 type HH1s	hnr: 374 type HH1s
		hnr: 362 type HH4s	hnr: 360 type HH1s	hnr: 358 type HH1s
		alg. ruimte	hnr: 346 type HH1s	hnr: 344 type HH1s
			hnr: 342 type HH1s	hnr: 340 type HH3s

westijde (Van Riebeeckweg)

		hnr: 402 type HH3s	hal	hnr: 400 type HH5	
		hnr: 388 type HH3s	hal	hnr: 386 type HH3	
		hnr: 372 type HH3s	hal	hnr: 370 type HH3	
		hnr: 356 type HH3s	hal	hnr: 354 type HH3	
		hnr: 340 type HH3s	hal	hnr: 338 type HH3	

noordzijde (tussen blok 1&2)

		hnr: 400 type HH5	hnr: 398 type HH1	hnr: 396 type HH4
	hnr: 386 type HH3	hnr: 384 type HH2	hnr: 382 type HH1	hnr: 380 type HH4
	hnr: 370 type HH3	hnr: 368 type HH2	hnr: 366 type HH1	hnr: 364 type HH4
	hnr: 354 type HH3	hnr: 352 type HH2	hnr: 350 type HH1	hnr: 348 type HH4
	hnr: 338 type HH3	hnr: 336 type HH2	hnr: 334 type HH1	fietsen- stalling

oostzijde

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 334	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 336
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 338	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 340	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 342	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloendranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 344	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 346	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit


Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 348
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



3850	3000	
2420	2730	1560
1920	1380	

COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 350
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 352
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vld vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 354	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 356	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 358
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 360	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 362
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit


Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 364
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



3850	3000	
2420	2730	1560
1920	1380	

COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 366
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 368
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 370	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 372
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3s SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 20020000
ADRES : Van Riebeeckweg 374
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 376	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 378
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp


4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- Azk
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- data-aansluiting
- th
- zonwering
- loze-leiding
- vLD
- vrijloendranger
- ⊙
- drukknoop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator in badkamer
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mv
- mv - installatie
- kt
- wd
- wm
- kk
- kooktoestel (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- wasmachine (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 380
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 382
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 384
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vld vrijloopranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 386	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 388	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 390
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 392	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 394
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp


4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 396
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 398
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 400
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH5 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 402
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 404
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 406
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026

