



# XA1

Weesp

Verhuurtekeningen

15-05-2024


Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

## Type's

- 1 - 1sp - 1hksp - 1' - 1sp' - 1hk' - 1hksp'
- 2 - 2sp - 2hk - 2hksp - 2' - 2sp' - 2hk' - 2hksp'
- 3 - 3sp - 4 - 4'
- 5 - 5' - 5''
- 6 - 6' - 6''
- 7 - 7'




begane grond




COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weesperluisgade / Fort Diemerdamp.  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



VERDIEPING : begane grond  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 03-04-2023




1e verdieping




COMPLEX	: 220301	VERDIEPING	: 1e verdieping
ADRES	: Weesperluisgade / Fort Diemerdamp.	DATUM	: 03-04-2024
BOUWJAAR	: 2024	WIJZIGING	: 03-04-2023
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			




COMPLEX	: 220301	VERDIEPING	: 2e verdieping
ADRES	: Weesperluisikade / Fort Diemerdamp.	DATUM	: 03-04-2024
BOUWJAAR	: 2024	WIJZIGING	: 03-04-2023
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			



3e verdieping



COMPLEX	: 220301	VERDIEPING	: 3e verdieping
ADRES	: Weesperluisgade / Fort Diemerdamp.	DATUM	: 03-04-2024
BOUWJAAR	: 2024	WIJZIGING	: 03-04-2023
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			



4e verdieping


HNR 73  
Type 5''

HNR 71  
Type 6''

HNR 69  
Type 7'



COMPLEX	: 220301	VERDIEPING	: 4e verdieping
ADRES	: Weesperluisgade / Fort Diemerdamp.	DATUM	: 03-04-2024
BOUWJAAR	: 2024	WIJZIGING	: 03-04-2023
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			




Fort Diemerdammerplein (zuidzijde)


fietsen-  
stalling

fietsen-  
stalling


fietsen-  
stalling




Gouwplein (oostzijde)



binnenzijde oost




binnenzijde west





noordzijde

achterzijde winkels



Weespersluiskade (westzijde)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade / Fort Diemerdamp.  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPING : gevelaanzicht  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 03-04-2023




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	12,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,7 m <sup>2</sup>
badkamer	3,2 m <sup>2</sup>
berging	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,1m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 14,7m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 42,4m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	data datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	⊙ drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 4  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 49,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 6  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 49,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev - afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 8  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 49,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 10  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	-----------------------------

Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>
--	-----------------------



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 12  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,3 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	12,8 m <sup>2</sup>
badkamer	3,6 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 8,5m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,9m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	data datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 14  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 15,5m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 16  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 15,5m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 18  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------


entree	4,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	8,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,7 m <sup>2</sup>
badkamer	3,2 m <sup>2</sup>
berging	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,1m <sup>2</sup>

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	-----------------------------

Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 40,6m <sup>2</sup>
--	-----------------------



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	data datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	⊙ drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 20  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024





## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 47,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 22  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sp' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 47,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevpunt tbv mv meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 24  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sp' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 47,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weespersluiskade 26  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sp' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,1 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 47,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weesperluisgade 28  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1sphk' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,1 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	-----------------------------

Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>
--	-----------------------



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- perilex schakelaar tbv kooktoestel
- schakelaar
- serieschakelaar
- bel
- cai-aansluiting
- datapunt
- aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
- vrijloopdranger
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- drukknop bel
- intercom
- elec. radiator
- brandmelder
- afv / toev
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weesperluisdijk 30  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1hk' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 47,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv-/toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weesperluisdijk 32  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 47,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- perilex schakelaar tbv kooktoestel
- schakelaar
- serieschakelaar
- bel
- cai-aansluiting
- datapunt
- aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
- vrijloopdranger
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- drukknop bel
- intercom
- elec. radiator
- brandmelder
- afv- / toevoerpunt tbv mv
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Weesperluisdijk 34  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	27,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	14,2 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	4,1 m <sup>2</sup>
berging	4,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,6m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 74,6m <sup>2</sup>

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 3  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	9,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	28,6 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	2400mm
slaapkamer 1	12,4 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	6,5 m <sup>2</sup>
badkamer	4,1 m <sup>2</sup>
berging	3,4 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,6m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 70,7m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev -> afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 5  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	11,0 m <sup>2</sup>
woonkamer	43,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,6 m <sup>2</sup>
badkamer	4,0 m <sup>2</sup>
berging	3,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 8,3m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 69,9m <sup>2</sup>

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 7  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 8,9m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	data datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 9  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 15,4m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 11  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 15,2m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 13  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,3 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	12,8 m <sup>2</sup>
badkamer	3,6 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 8,5m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,9m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : 15  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3sp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming


## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 49,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 17  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2hk SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 49,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 19  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024





## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 49,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 21  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

Totaal GBO ca 49,2m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 23  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	27,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	14,2 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	4,1 m <sup>2</sup>
berging	4,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,6m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 74,6m <sup>2</sup>

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 25  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	9,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	32,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	2400mm
slaapkamer 1	12,7 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	8,9 m <sup>2</sup>
badkamer	4,5 m <sup>2</sup>
berging	5,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,6m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 80,5m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 27  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	11,0 m <sup>2</sup>
woonkamer	43,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,6 m <sup>2</sup>
badkamer	4,0 m <sup>2</sup>
berging	3,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,9m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 70,6m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 29  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5' SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca n.v.t. m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 31  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca n.v.t. m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 33  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca n.v.t. m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	data datapunt
	zw aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vid vrijloopdranger
	th thermostaat
	mv bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 35  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca n.v.tn <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 37  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sphk SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 39  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2hk SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 41  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2 SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 43  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2 SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 49,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 45  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2 SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	27,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	14,2 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	4,1 m <sup>2</sup>
berging	4,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,6 m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 74,6 m <sup>2</sup>

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 47  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	9,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	32,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	2400mm
slaapkamer 1	12,7 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	8,9 m <sup>2</sup>
badkamer	4,5 m <sup>2</sup>
berging	5,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,6 m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 80,5 m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toev- / toevpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 49  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	11,0 m <sup>2</sup>
woonkamer	43,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,6 m <sup>2</sup>
badkamer	4,0 m <sup>2</sup>
berging	3,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,9m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 70,6m <sup>2</sup>

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 51  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw → aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid → vrijloopdranger
	th → thermostaat
	mv → bediening mechanische ventilatie
	⊙ drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev → afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 53  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 55  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw → aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid → vrijloopdranger
	th → thermostaat
	mv → bediening mechanische ventilatie
	⊙ drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev → afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 57  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw → aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid → vrijloopdranger
	th → thermostaat
	mv → bediening mechanische ventilatie
	⊙ drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev → afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 59  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sphk' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv-/toev. toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 61  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2hk' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw → aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid → vrijloopdranger
	th → thermostaat
	mv → bediening mechanische ventilatie
	⊙ drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev → afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 63  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverzet  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 65  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	14,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	6,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,7 m <sup>2</sup>
berging	2,3 m <sup>2</sup>
	n.v.t.
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 47,2m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	zw → aansluiting zonwering (incl. afstandsbcd.)
	vid → vrijloopdranger
	th → thermostaat
	mv → bediening mechanische ventilatie
	⊙ drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev → afv-/ toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 67  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2sp' SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024



## TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	25,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	16,3 m <sup>2</sup>
badkamer	3,4 m <sup>2</sup>
berging	4,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 5,3m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO	ca 63,4m <sup>2</sup>
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 69  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7' SH  
 VERDIEPING : 4e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++


Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,5 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	2400mm
slaapkamer 1	10,7 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	8,4 m <sup>2</sup>
badkamer	4,5 m <sup>2</sup>
berging	5,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 5,8m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 71,7m <sup>2</sup>



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv / toev / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 71  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6" SH  
 VERDIEPING : 4e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 DATUM : 03-04-2024  
 WIJZIGING : 15-05-2024

## TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
energielabel	A++

Wijze van ventileren: balansventilatie met wtw installatie  
 Wijze van verwarmen: collectieve wko-installatie met warmte afleverset  
 tbv tapwater en vloerverwarming

## OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	18,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
berging	6,4 m <sup>2</sup>
buitenruimte	ca 4,9m <sup>2</sup>
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca 58,9m <sup>2</sup>

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	perilex schakelaar tbv kooktoestel
	schakelaar
	serieschakelaar
	bel
	cai-aansluiting
	datapunt
	aansluiting zonwering (incl. afstandsbed.)
	vrijloopdranger
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	elec. radiator
	brandmelder
	afv- / toevoerpunt tbv mv
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301  
 ADRES : Fort Diemerdamplein 73  
 BOUWJAAR : 2024  
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk

WONINGTYPE : 5" SH  
 VERDIEPING : 4e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 DATUM : 03-04-2024

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend