

Toren K / Kaapstad Zeeduinweg

Almere Duin

Verhuurtekeningen

20-08-2020

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

1 en 1S

2 en 2S 2N en 2NS

3 en 3S


4 en 4S

5 en 5S

6 en 6S

7 en 7S






COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : Parkeerkelder -2 deel 1
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020





COMPLEX	: 41170000	WONINGTYPE	:
ADRES	:	VERDIEPING	: Parkeerkelder -2 deel 2
BOUWJAAR	: 2020	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 11-08-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-08-2020





COMPLEX : 41170000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2020
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
 VERDIEPING : Parkeerkelder -1
 AANTAL KAMERS :
 DATUM : 11-08-2020
 WIJZIGING : 20-08-2020





COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020





COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020





COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE :
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE :
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020





COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE :
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE :
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020







COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020





COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE :
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE :
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020





COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



COMPLEX : 41170000
ADRES :
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
VERDIEPING : 12e verdieping
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020

HNR: 872 Type 3	HNR: 886 Type 3S	
HNR: 856 Type 7	HNR: 870 Type 7S	
HNR: 840 Type 7	HNR: 854 Type 7S	
HNR: 824 Type 7	HNR: 838 Type 7S	
HNR: 808 Type 7	HNR: 822 Type 7S	
HNR: 792 Type 7	HNR: 806 Type 7S	
HNR: 776 Type 7	HNR: 790 Type 7S	
HNR: 760 Type 7	HNR: 774 Type 7S	
HNR: 744 Type 7	HNR: 758 Type 7S	
HNR: 728 Type 7	HNR: 742 Type 7S	
HNR: 712 Type 3	HNR: 726 Type 3S	
commerciële ruimte		
winkels	Entree	winkels

parkeren + bergingen

parkeren + bergingen

HNR: 886 Type 3S	HNR: 884 Type 2NS	HNR:882 Type 2S	HNR: 880 Type 1S
HNR: 870 Type 7S	HNR: 868 Type 6S	HNR: 866 Type 5S	HNR: 864 Type 4S
HNR: 854 Type 7S	HNR: 852 Type 6S	HNR: 850 Type 5S	HNR: 848 Type 4S
HNR: 838 Type 7S	HNR: 836 Type 6S	HNR: 834 Type 5S	HNR: 832 Type 4S
HNR: 822 Type 7S	HNR: 820 Type 6S	HNR: 818 Type 5S	HNR: 816 Type 4S
HNR: 806 Type 7S	HNR: 804 Type 6S	HNR: 802 Type 5S	HNR: 800 Type 4S
HNR: 790 Type 7S	HNR: 788 Type 6S	HNR: 786 Type 5S	HNR: 784 Type 4S
HNR: 774 Type 7S	HNR: 772 Type 6S	HNR: 770 Type 5S	HNR: 768 Type 4S
HNR: 758 Type 7S	HNR: 756 Type 6S	HNR: 754 Type 5S	HNR: 752 Type 4S
HNR: 742 Type 7S	HNR: 740 Type 6S	HNR: 738 Type 5S	HNR: 736 Type 4S
HNR: 726 Type 3S	HNR: 724 Type 2NS	HNR: 722 Type 2S	HNR: 720 Type 1S
commerciële ruimte			
winkels			

parkeren + bergingen

parkeren + bergingen

HNR: 880 Type 1S	HNR: 878 Type 1
HNR: 864 Type 4S	HNR: 862 Type 4
HNR: 848 Type 4S	HNR: 846 Type 4
HNR: 832 Type 4S	HNR: 830 Type 4
HNR: 816 Type 4S	HNR: 814 Type 4
HNR: 800 Type 4S	HNR: 798 Type 4
HNR: 784 Type 4S	HNR: 782 Type 4
HNR: 768 Type 4S	HNR: 766 Type 4
HNR: 752 Type 4S	HNR: 750 Type 4
HNR: 736 Type 4S	HNR: 734 Type 4
HNR: 720 Type 1S	HNR: 718 Type 1
commerciële ruimte	
winkels	

parkeren + bergingen

parkeren + bergingen

HNR: 878 Type 1	HNR: 876 Type 2	HNR: 874 Type 2N	HNR: 872 Type 3
HNR: 862 Type 4	HNR: 860 Type 5	HNR: 858 Type 6	HNR: 856 Type 7
HNR: 846 Type 4	HNR: 844 Type 5	HNR: 842 Type 6	HNR: 840 Type 7
HNR: 830 Type 4	HNR: 828 Type 5	HNR: 826 Type 6	HNR: 824 Type 7
HNR: 814 Type 4	HNR: 812 Type 5	HNR: 810 Type 6	HNR: 808 Type 7
HNR: 798 Type 4	HNR: 796 Type 5	HNR: 794 Type 6	HNR: 792 Type 7
HNR: 782 Type 4	HNR: 780 Type 5	HNR: 778 Type 6	HNR: 776 Type 7
HNR: 766 Type 4	HNR: 764 Type 5	HNR: 762 Type 6	HNR: 760 Type 7
HNR: 750 Type 4	HNR: 748 Type 5	HNR: 746 Type 6	HNR: 744 Type 7
HNR: 734 Type 4	HNR: 732 Type 5	HNR: 730 Type 6	HNR: 728 Type 7
HNR: 718 Type 1	HNR: 716 Type 2	HNR: 714 Type 2N	HNR: 712 Type 3
commerciële ruimte			
winkels			

parkeren + bergingen



parkeren + bergingen

Westgevel
(Zeeduinweg)

zuidgevel

Oostgevel

Noordgevel



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinpad 712 t/m 886
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE :
ONDERDEEL : Gevelschema
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	11,8m ²
woonkamer	24,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	6,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO	ca. 65,1m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 712
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 3	SH
VERDIEPING	: 2e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------






entree	4,0m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 56,6m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 714
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 2N	SH
VERDIEPING	: 2e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	3,6m ²
woonkamer	23,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 56,6m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 716
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,1m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 63,6m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 718
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 1	SH
VERDIEPING	: 2e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,1m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 63,6m ²
--	------------------------

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 720
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 1S	SH
VERDIEPING	: 2e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	3,6m ²
woonkamer	23,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 56,5m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- telecom-/data aansluiting
- antenne installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- toe- of afvoerpunt tbv mv
- warmtepompboiler
- meterkast
- mechanische ventilatie unit
- wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 722
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 2S	SH
VERDIEPING	: 2e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
--------------	----------------------------







entree	4,0m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	6,1m ²

Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 56,5m ²
--	------------------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknoop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 724
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 2NS	SH
VERDIEPING	: 2e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------





entree	11,8m ²
woonkamer	24,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	6,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 65,1m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 726
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3S SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 728
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 730
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------






entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 732
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 734
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	4,9m ²

Totaal GBO	ca. 72,5m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 736
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4S	SH
VERDIEPING	: 3e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 738
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 3e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 740
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6S	SH
VERDIEPING	: 3e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 72,7m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 742
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 3e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	4,9m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 744
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,2m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 746
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6	SH
VERDIEPING	: 4e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,2m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 748
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,8m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 750
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,5m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 752
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4S	SH
VERDIEPING	: 4e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,5m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 754
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 4e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,5m ²

Totaal GBO ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 756
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6S SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,7m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 758
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 4e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,8m ²

Totaal GBO	ca. 72,7m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 760
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7	SH
VERDIEPING	: 5e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 762
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6 SH
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,3m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 764
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5	SH
VERDIEPING	: 5e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,9m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 766
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4	SH
VERDIEPING	: 5e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,5m ²

Totaal GBO	ca. 72,5m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 768
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4S	SH
VERDIEPING	: 5e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,1m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 770
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 5e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,2m ²

Totaal GBO ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 772
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6S SH
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m²
woonkamer	23.5m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m²
toilet	1,3m²
slaapkamer 1	12,9m²
slaapkamer 2	8,3m²
berging (intern)	3,1m²

balkon	5,9m²
berging (extern)	8,1m²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 774
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 5e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,9m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 776
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	8,3m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 778
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6	SH
VERDIEPING	: 6e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,9m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 780
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,6m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 782
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,5m ²

Totaal GBO ca. 72,5m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 784
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4S SH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,6m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 786
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 6e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,5m ²

Totaal GBO ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 788
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6S SH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,2m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 790
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 6e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 792
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7	SH
VERDIEPING	: 7e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 794
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6	SH
VERDIEPING	: 7e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 796
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 798
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m²
woonkamer	23,6m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m²
toilet	1,3m²
slaapkamer 1	12,9m²
slaapkamer 2	8,3m²
berging (intern)	3,0m²

balkon	5,9m²
berging (extern)	5,1m²

Totaal GBO	ca. 72,5m²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 800
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4S	SH
VERDIEPING	: 7e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 802
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 7e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 804
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6S SH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	11,8m²
woonkamer	23.5m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m²
toilet	1,3m²
slaapkamer 1	12,9m²
slaapkamer 2	8,3m²
berging (intern)	3,1m²

balkon	5,9m²
berging (extern)	5,1m²

Totaal GBO	ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 806
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 7e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,2m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 808
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7	SH
VERDIEPING	: 8e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------






entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,6m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 810
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6	SH
VERDIEPING	: 8e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,1m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 812
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,3m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 814
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,6m ²

Totaal GBO ca. 72,5m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 816
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4S	SH
VERDIEPING	: 8e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,0m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 818
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 8e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,2m ²

Totaal GBO ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 820
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6S SH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,2m ²

Totaal GBO	ca. 72,7m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 822
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 8e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,2m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 824
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7	SH
VERDIEPING	: 9e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------






entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,2m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 826
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6 SH
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	8,1m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 828
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	8,3m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknoop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 830
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4	SH
VERDIEPING	: 9e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,7m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 832
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4S SH
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,2m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 834
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 9e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,3m ²

Totaal GBO ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 836
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6S SH
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,3m ²

Totaal GBO	ca. 72,7m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 838
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 9e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,3m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 840
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m²
woonkamer	21,9m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m²
toilet	1,3m²
slaapkamer 1	13,2m²
slaapkamer 2	9,0m²
berging (intern)	2,8m²

balkon	5,9m²
berging (extern)	5,3m²

Totaal GBO	ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 842
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6	SH
VERDIEPING	: 10e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,3m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 844
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,8m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 846
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	8,7m ²

Totaal GBO	ca. 72,5m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 848
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4S	SH
VERDIEPING	: 10e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	7,3m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 850
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 10e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
--------------	----------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	10,8m ²

Totaal GBO	ca. 65,8m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 852
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6S	SH
VERDIEPING	: 10e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,1m ²

Totaal GBO	ca. 72,7m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 854
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 10e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m ²
woonkamer	23.5m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,2m ²

Totaal GBO ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 856
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7 SH
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	8,2m²
woonkamer	21,9m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m²
toilet	1,3m²
slaapkamer 1	13,2m²
slaapkamer 2	9,0m²
berging (intern)	2,8m²

balkon	5,9m²
berging (extern)	5,9m²

Totaal GBO	ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknoop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 858
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 6	SH
VERDIEPING	: 11e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	6,2m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 860
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5 SH
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²
balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 72,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 862
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4 SH
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO	ca. 72,5m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 864
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 4S	SH
VERDIEPING	: 11e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	6,1m ²
woonkamer	20,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO	ca. 66,0m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 866
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 5S	SH
VERDIEPING	: 11e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,2m ²
woonkamer	21,9m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,1m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	13,2m ²
slaapkamer 2	9,0m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	5,9m ²
berging (extern)	5,0m ²

Totaal GBO ca. 65,8m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 868
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6S SH
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	11,8m²
woonkamer	23.5m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m²
toilet	1,3m²
slaapkamer 1	12,9m²
slaapkamer 2	8,3m²
berging (intern)	3,1m²

balkon	5,9m²
berging (extern)	5,0m²

Totaal GBO	ca. 72,7m²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  tel/data telecom-/data aansluiting
-  cai antenne installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv toe- of afvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepompboiler
-  mk meterkast
-  mv mechanische ventilatie unit
-  wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 870
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 7S	SH
VERDIEPING	: 11e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	11,8m ²
woonkamer	24,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	6,9m ²
berging (extern)	5,1m ²

Totaal GBO	ca. 65,1m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 872
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 3	SH
VERDIEPING	: 12e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
--------------	----------------------------







entree	4,0m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	5,3m ²

Totaal GBO	ca. 56,6m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 874
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 2N	SH
VERDIEPING	: 12e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------








entree	3,6m ²
woonkamer	23,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	5,3m ²

Totaal GBO	ca. 56,6m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  buitenwandcontactdoos
-  wandcontactdoos geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  telecom-/data aansluiting
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel / MV)
-  verdeler tbv vloerverwarming
-  rookmelder
-  toe- of afvoerpunt tbv mv
-  warmtepompboiler
-  meterkast
-  mechanische ventilatie unit
-  wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  videofoon
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 876
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 2	SH
VERDIEPING	: 12e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,1m ²
berging (extern)	5,4m ²

Totaal GBO	ca. 63,6m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 878
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 1	SH
VERDIEPING	: 12e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	10,7m ²
woonkamer	23,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,8m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,1m ²
berging (extern)	5,9m ²

Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 63,6m ²
--	------------------------

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 880
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1S SH
VERDIEPING : 12e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------









entree	3,6m ²
woonkamer	23,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	3,0m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	6,2m ²

Totaal GBO	ca. 56,5m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41170000
ADRES	: Zeeduinweg 882
BOUWJAAR	: 2020
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: 2S	SH
VERDIEPING	: 12e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 11-08-2020	
WIJZIGING	: 20-08-2020	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
--------------	----------------------------







entree	4,0m ²
woonkamer	23,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,7m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,5m ²
berging (intern)	2,8m ²

balkon	7,0m ²
berging (extern)	5,9m ²

Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 56,5m ²
--	------------------------

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 884
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2NS SH
VERDIEPING : 12e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
vloer (begane grond)	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer v.z.v. warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming
Warmtapwater: stadsverwarming v.z.v. warmtapwater afleverset

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------







entree	11,8m ²
woonkamer	24,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,3m ²
toilet	1,3m ²
slaapkamer 1	12,9m ²
berging (intern)	3,1m ²

balkon	6,9m ²
berging (extern)	6,2m ²

Totaal GBO	ca. 65,1m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- buitenwandcontactdoos
- wandcontactdoos geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- tel/data telecom-/data aansluiting
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drknop bel
- perilex (tbv kooktoestel / MV)
- verdeler tbv vloerverwarming
- rookmelder
- afv toe- of afvoerpunt tbv mv
- wp warmtepompboiler
- mk meterkast
- mv mechanische ventilatie unit
- wm/wd wasmachine/wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- videofoon
- vloerverwarming



COMPLEX : 41170000
ADRES : Zeeduinweg 886
BOUWJAAR : 2020
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3S SH
VERDIEPING : 12e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-08-2020
WIJZIGING : 20-08-2020

