

Blok 7 Staalmanplein

Amsterdam (Emilie Knapperstraat)

Verhuurtekeningen

10-11-2020

Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden


Type's

A en Asp

E




Begane grond




1e verdieping

Type: E HNR: 44-1 Type: Asp HNR: 42-1 Type: A HNR: 36-1 Type: Asp HNR: 34-1 Type: A HNR: 28-1 Type: Asp HNR: 26-1




2e verdieping

Type: E HNR: 44-2 Type: Asp HNR: 42-2 Type: A HNR: 36-2 Type: Asp HNR: 34-2 Type: A HNR: 28-2 Type: Asp HNR: 26-2



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: A, Asp en E SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: Begane grond, 1e en 2e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: -
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:



3e verdieping

Type: E
HNR: 44-3


Type: Asp
HNR: 42-3

Type: A
HNR: 36-3

Type: Asp
HNR: 34-3

Type: A
HNR: 28-3

Type: Asp
HNR: 26-3



4e verdieping

Type: E
HNR: 44-4

Type: Asp
HNR: 42-4

Type: A
HNR: 36-4

Type: Asp
HNR: 34-4

Type: A
HNR: 28-4

Type: Asp
HNR: 26-4

Type: E HNR: 44-4
Type: E HNR: 44-3
Type: E HNR: 44-2
Type: E HNR: 44-1
BOG

Zuidgevel

Type: E HNR: 44-4		Type: Asp HNR: 42-4	Type: A HNR: 36-4		Type: Asp HNR: 34-4	Type: A HNR: 28-4		Type: Asp HNR: 26-4
Type: E HNR: 44-3		Type: Asp HNR: 42-3	Type: A HNR: 36-3		Type: Asp HNR: 34-3	Type: A HNR: 28-3		Type: Asp HNR: 26-3
Type: E HNR: 44-2	portiek	Type: Asp HNR: 42-2	Type: A HNR: 36-2	portiek	Type: Asp HNR: 34-2	Type: A HNR: 28-2	portiek	Type: Asp HNR: 26-2
Type: E HNR: 44-1		Type: Asp HNR: 42-1	Type: A HNR: 36-1		Type: Asp HNR: 34-1	Type: A HNR: 28-1		Type: Asp HNR: 26-1
BOG		BOG			BOG	BOG		poort

Oostgevel (entreezijde) Emilie Knapperstraat

Type: Asp HNR: 26-4
Type: Asp HNR: 26-3
Type: Asp HNR: 26-2
Type: Asp HNR: 26-1
poort


Noordgevel

Type: Asp HNR: 26-4	Type: A HNR: 28-4	Type: Asp HNR: 34-4	Type: A HNR: 36-4	Type: Asp HNR: 42-4	Type: E HNR: 44-4
Type: Asp HNR: 26-3	Type: A HNR: 28-3	Type: Asp HNR: 34-3	Type: A HNR: 36-3	Type: Asp HNR: 42-3	Type: E HNR: 44-3
Type: Asp HNR: 26-2	Type: A HNR: 28-2	Type: Asp HNR: 34-2	Type: A HNR: 36-2	Type: Asp HNR: 42-2	Type: E HNR: 44-2
Type: Asp HNR: 26-1	Type: A HNR: 28-1	Type: Asp HNR: 34-1	Type: A HNR: 36-1	Type: Asp HNR: 42-1	Type: E HNR: 44-1
poort	BOG	BOG	BOG		BOG


Westgevel (tuinzijde)

Blok 7

Westgevel (tuinzijde)



Oostgevel (entreezijde) Emilie Knapperstraat



COMPLEX	:		WONINGTYPE	:	A, Asp en E SH Blok 7
ADRES	:	Emilie Knapperstraat	VERDIEPING	:	Gevelschema
BOUWJAAR	:	2020 (renovatie)	AANTAL KAMERS	:	-
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- ic intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- svw stadsverwarming
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- ic intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afv mech. ventilatieschakelaar
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- ic intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- ic intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- ic intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	A SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- ic intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,34m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,68m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,88m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	: Asp SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	DATUM	: 10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,61m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	E SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,61m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	E SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,61m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO	ca. 74,70m²
(dit is inclusief de wanden)	



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	E SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
vloeren	-
gevels	-
dak	-
index energie	-



wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 wijze van verwarmen: stadsverwarming dmv radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m ² NVO)
entree	7,35m ²
toilet	1,08m ²
woonkamer	19,08m ²
keuken	6,97m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
badkamer	4,93m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	8,58m ²
slaapkamer 3	9,61m ²
balkon 1	3,92m ²
balkon 2	3,59m ²
berging (extern)	ca. 7,25m ²
Totaal GBO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,70m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- thermostaat
- sturing CO2
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom



COMPLEX	:	WONINGTYPE	:	E SH Blok 7
ADRES	:	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	DATUM	:	10-11-2020
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:	