



Brisk G1

Amsterdam

Verhuurtekeningen

18-03-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:50, A3 formaat)

Type's

V01A - V01As

V01B - V01Bs

V01C - V01Cs


V02 - V03 - V03' - V04

V05A - V05B - V05B2

V06 - V07 - V07' - V08

V09 - V09' - V10

V11A - V12A - V12A'






begane grond

HNR 8L
MOG


COMPLEX : 12670000
ADRES : Hondsrugweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
AANTAL KAMERS :
DATUM : 11-03-2025
WIJZIGING : 18-03-2025





1e verdieping




2e verdieping


COMPLEX : 12670000
ADRES : Hondsrugweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 11-03-2025
WIJZIGING : 18-03-2025






3e verdieping




4e verdieping

COMPLEX	: 12670000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	: Hondsrugweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2025	DATUM	: 11-03-2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	WIJZIGING	: 18-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			





5e verdieping




6e verdieping


COMPLEX : 12670000
 ADRES : Hondsrugweg
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : zie tekening
 DATUM : 11-03-2025
 WIJZIGING : 18-03-2025





7e verdieping




8e verdieping

COMPLEX : 12670000
 ADRES : Hondsrugweg
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : zie tekening
 DATUM : 11-03-2025
 WIJZIGING : 18-03-2025





9e verdieping



10e verdieping

COMPLEX	: 12670000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	: Hondsrugweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2025	DATUM	: 11-03-2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	WIJZIGING	: 18-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			




noordoostzijde
(Hondsrugweg)



noordwestzijde

COMPLEX	:	12670000	GEVELDOORSNEDE	
ADRES	:	Hondsrugweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 18-03-2025





zuidwestzijde



zuidoostzijde

COMPLEX	:	12670000	GEVELDOORSNEDE	
ADRES	:	Hondsrugweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 18-03-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9m²
woonkamer	22,4 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m²
badkamer	2,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	10,1 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO	69,7 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	28,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hondsrugweg 19A1
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : V03' MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 11-03-2025
WIJZIGING : 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	7,5m²
woonkamer	22,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,7 m²
badkamer	3,7 m²
slaapkamer 1	13,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	59,8 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warmwater voorziening
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19A2
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V04 MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,9m²
woonkamer	16,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,3 m²
badkamer	3,6 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,7 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	2,9 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V05A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19A3	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,9m ²
woonkamer	22,6 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m ²
badkamer	3,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	59,0 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	3,9 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19A4
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V06 MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19A5
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V01Cs MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,3 m ²
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	14,0 m ²
toilet	1,4 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 8,2 m²



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V01B MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19A6	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01As MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19A7	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	21,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19A8	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	51,4 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 20,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hondsrugweg 19A9
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : V01Bs MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-03-2025
WIJZIGING : 18-03-2025





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,4 m ²
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer 1	15,6 m ²
toilet	1,4 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 20,6 m²



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V01C MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19A10	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,7m ²
woonkamer	25,6 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m ²
badkamer	4,6 m ²
slaapkamer 1	17,3 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	67,9 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	20,6 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19A11
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V02B MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	2,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
slaapkamer 1	14,1 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	20,6 m ²
--------------	---------------------



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V05B MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19A12	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9m²
woonkamer	22,4 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m²
badkamer	2,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	10,1 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO	69,7 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warmwater voorziening
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V03 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19B1	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,7 m ²
badkamer	3,7 m ²
slaapkamer 1	13,4 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	6,2 m²
--------------	--------



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V04	MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19B2	VERDIEPING	:	4e verdieping	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,9m²
woonkamer	16,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,3 m²
badkamer	3,6 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,7 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	2,9 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V05A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19B3	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	5,4 m²
badkamer	3,3 m²
slaapkamer 1	12,3 m²
toilet	1,3 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 3,9 m²

-



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01Cs MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19B5	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,3 m ²
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	14,0 m ²
toilet	1,4 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 8,3 m²



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19B6	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01As MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19B7	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19B8	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,3 m ²
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	14,0 m ²
toilet	1,4 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 8,3 m²

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| ww | warmwater voorziening | |
| mk | meterkast | |
| wm | wasmachine | (opstelplaats) |
| wd | wasdroger | (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel | (opstelplaats) |
| kk | koelkast | (opstelplaats) |



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V01Bs MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19B9	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19B10
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V01C MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,7m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m²
badkamer	4,6 m²
slaapkamer 1	17,3 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	64,1 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warmwater voorziening
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19B11
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V02 MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	2,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
slaapkamer 1	14,1 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 20,6 m²



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V05B MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19B12	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9m²
woonkamer	22,4 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m²
badkamer	2,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	10,1 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO	69,7 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V03 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C1	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,7 m ²
badkamer	3,7 m ²
slaapkamer 1	13,4 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	6,2 m ²
--------------	--------------------



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V04	MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19C2	VERDIEPING	:	5e verdieping	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,9m²
woonkamer	16,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,3 m²
badkamer	3,6 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,7 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	2,9 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V05A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C3	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,9m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m²
badkamer	3,3 m²
slaapkamer 1	12,3 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	59,0 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	3,9 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19C4
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V06 MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01Cs MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C5	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	51,4 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	8,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C6	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01As MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C7	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C8	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	8,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01Bs MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C9	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19C10
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V01C MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,7m ²
woonkamer	21,6 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m ²
badkamer	4,6 m ²
slaapkamer 1	17,3 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	64,1 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	4,0 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19C11
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V02 MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,2m²
woonkamer	17,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,6 m²
badkamer	2,2 m²
slaapkamer 1	14,1 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	51,7 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V05B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19C12	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9m²
woonkamer	22,4 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m²
badkamer	2,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	10,1 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO	69,7 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warmwater voorziening
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V03 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D1	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,7 m ²
badkamer	3,7 m ²
slaapkamer 1	13,4 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	6,2 m²
--------------	--------



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V04 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D2	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,9m²
woonkamer	16,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,3 m²
badkamer	3,6 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,7 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	2,9 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V05A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D3	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,9m ²
woonkamer	22,6 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m ²
badkamer	3,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	59,0 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	3,9 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V06 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D4	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01Cs MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D5	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,3 m ²
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	14,0 m ²
toilet	1,4 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 8,3 m²



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D6	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01As MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D7	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D8	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	8,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01Bs MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D9	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01C MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D10	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,7m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m²
badkamer	4,6 m²
slaapkamer 1	17,3 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	64,1 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warmwater voorziening
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19D11
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V02 MSH
VERDIEPING	: 6e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	2,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
slaapkamer 1	14,1 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 20,6 m²



- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| ww | warmwater voorziening | |
| mk | meterkast | |
| wm | wasmachine | (opstelplaats) |
| wd | wasdroger | (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel | (opstelplaats) |
| kk | koelkast | (opstelplaats) |



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V05B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19D12	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9m²
woonkamer	22,4 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m²
badkamer	2,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	10,1 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO	69,7 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V03 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19E1	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,7 m ²
badkamer	3,7 m ²
slaapkamer 1	13,4 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	6,2 m²
--------------	--------



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V04 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19E2	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,9m²
woonkamer	16,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,3 m²
badkamer	3,6 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,7 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	2,9 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V05A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19E3	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,9m ²
woonkamer	22,6 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m ²
badkamer	3,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	59,0 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	3,9 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19E4
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V06 MSH
VERDIEPING	: 7e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19E5
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V01Cs MSH
VERDIEPING	: 7e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	8,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19E6	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01As MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19E7	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19E8	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	51,4 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	8,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19E9
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V01Bs MSH
VERDIEPING	: 7e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01C MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19E10	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,7m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m²
badkamer	4,6 m²
slaapkamer 1	17,3 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	64,1 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19E11
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V02 MSH
VERDIEPING	: 7e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	2,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
slaapkamer 1	14,1 m ²
toilet	1,3 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 4,0 m²

 de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	7,5m²
woonkamer	23,0 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	4,1 m²
badkamer	3,1 m²
slaapkamer 1	12,5 m²
toilet	1,3 m²



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte

18,7 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hondsrugweg 19F1
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : V09' MSH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-03-2025
WIJZIGING : 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9m²
woonkamer	23,2 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m²
badkamer	4,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	10,1 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO	71,8 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V10 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F2	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	2,3 m ²
badkamer	3,7 m ²
slaapkamer 1	12,1 m ²
toilet	1,2 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 4,0 m²



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
| AK  | wandcontactdoos tbv afzuigkap |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | onbedrade leiding tbv data |
|  | data-aansluiting |
| DD  | deurdringer |
| th  | thermostaat |
| co2  | bediening wtw-installatie |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdelers vloerverw. |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
|  | af-/toevoerpunt tbv mv |
| ww | warmwater voorziening |
| mk | meterkast |
| wm | wasmachine (opstelplaats) |
| wd | wasdroger (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel (opstelplaats) |
| kk | koelkast (opstelplaats) |



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V11A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F3	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,0m ²
woonkamer	31,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	12,9 m ²
toilet	1,3 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,0 m ²
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hondsrugweg 19F4
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : V08 MSH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 11-03-2025
WIJZIGING : 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hondsrugweg 19F5
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: V01Cs MSH
VERDIEPING	: 8e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 11-03-2025
WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,3 m ²
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	14,0 m ²
toilet	1,4 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 8,3 m²



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F6	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m²
woonkamer	22,1 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m²
wtw	1,4 m²
badkamer	2,9 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO	52,9 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01As MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F7	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F8	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,9m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,3 m ²
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	14,0 m ²
toilet	1,4 m ²



Totaal GO 51,4 m²
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	8,3 m²
--------------	--------

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
| AK  | wandcontactdoos tbv afzuigkap |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | onbedrade leiding tbv data |
|  | data-aansluiting |
| DD  | deurdranger |
| th  | thermostaat |
| co2  | bediening wtw-installatie |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdelers vloerverw. |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
|  | af-/toevoerpunt tbv mv |

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| ww | warmwater voorziening | |
| mk | meterkast | |
| wm | wasmachine | (opstelplaats) |
| wd | wasdroger | (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel | (opstelplaats) |
| kk | koelkast | (opstelplaats) |



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V01Bs MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19F9	VERDIEPING	:	8e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01C MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F10	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	5,6m ²
woonkamer	15,5 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m ²
badkamer	4,6 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,6 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	16,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warmwater voorziening
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V07' MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F11	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------




hal	6,2m²
woonkamer	11,1 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	1,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	10,0 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	41,0 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	16,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V12B' MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F12	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	7,5m ²
woonkamer	23,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm



berging	4,1 m ²
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,5 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden) 59,0 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte 4,7 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V09 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G1	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m ²
woonkamer	23,2 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m ²
badkamer	4,6 m ²
slaapkamer 1	12,8 m ²
slaapkamer 2	10,1 m ²
toilet	1,3 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,8 m ²
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m ²

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
| AK  | wandcontactdoos tbv afzuigkap |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | onbedrade leiding tbv data |
|  | data-aansluiting |
| DD  | deurdranger |
| th  | thermostaat |
| co2  | bediening wtw-installatie |
|  | druknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdelers vloerverw. |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
|  | af-/toevoerpunt tbv mv |
| ww | warmwater voorziening |
| mk | meterkast |
| wm | wasmachine (opstelplaats) |
| wd | wasdroger (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel (opstelplaats) |
| kk | koelkast (opstelplaats) |



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V10	MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19G2	VERDIEPING	:	9e verdieping	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	3	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025	




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	2,3 m ²
badkamer	3,7 m ²
slaapkamer 1	12,1 m ²
toilet	1,2 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	4,0 m²



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
| AK  | wandcontactdoos tbv afzuigkap |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | onbedrade leiding tbv data |
|  | data-aansluiting |
| DD  | deurdranger |
| th  | thermostaat |
| co2  | bediening wtw-installatie |
|  | druknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdelers vloerverw. |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
|  | af-/toevoerpunt tbv mv |
| ww | warmwater voorziening |
| mk | meterkast |
| wm | wasmachine (opstelplaats) |
| wd | wasdroger (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel (opstelplaats) |
| kk | koelkast (opstelplaats) |

COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V11A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G3	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,0m ²
woonkamer	31,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	12,9 m ²
toilet	1,3 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,0 m ²
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V08 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G4	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,4 m²
badkamer	3,4 m²
slaapkamer 1	15,6 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	52,5 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01Cs MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G5	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	51,4 m²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	8,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G6	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,2 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01As MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G7	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,7m ²
woonkamer	22,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
berging	2,7 m ²
wtw	1,4 m ²
badkamer	2,9 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
toilet	1,4 m ²
Totaal GO	52,9 m ²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	6,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01A MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G8	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	2,9m²
woonkamer	18,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	3,3 m²
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	14,0 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	51,4 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	8,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V01Bs MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G9	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

berging	3,4 m ²
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer 1	15,6 m ²
toilet	1,4 m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging
buitenruimte 6,1 m²



COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	V01C MSH
ADRES	:	Hondsrugweg 19G10	VERDIEPING	:	9e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	5,6m ²
woonkamer	15,5 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,4 m ²
badkamer	4,6 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	3,7 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warmwater voorziening
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



4510 2360

COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V07 MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19F11	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,2m ²
woonkamer	11,1 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm



berging	1,4 m ²
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer 1	10,0 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	41,0 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	2,8 m ²
--------------	--------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmwater voorziening
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: V12B MSH
ADRES	: Hondsrugweg 19G12	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 11-03-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 18-03-2025

