

Bovenduist blok 3A/B

Corantijn 1 t/m 45 3826LC
Amazone 100 t/m 134 3826LG
Amersfoort

Verhuurtekeningen 19-11-2026


Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

C-Csp
D-Dsp
E-Esp








COMPLEX	:	11380000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3A/B		
ADRES	:	Corantijn 1-45 Amazone 100-134	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026


de Alliantie





COMPLEX	:	11380000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3A/B		
ADRES	:	Corantijn 1-45 Amazone 100-134	VERDIEPING	:	
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026


de Alliantie





COMPLEX	:	11380000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3A/B		
ADRES	:	Corantijn 1-45 Amazone 100-134	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026

de Alliantie





COMPLEX	:	11380000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3A/B		
ADRES	:	Corantijn 1-45 Amazone 100-134	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Amazone 100	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 102	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	plafondlichtpunt op bewegingssensor	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
AK	wandcontactdoos tbv afzuigkap	
	schakelaar	
	wisselschakelaar	
	serieschakelaar	
d	data/cai-aansluiting	
th	thermostaat	
co2	mv-bediening	
VLD	vrijloopdranger	
	drukknop bel	
	intercom	
	meterkast	
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)	
	tbv aansluiting douchecel / toilet	
	elektrische radiator	
	rookmelder	
	af- / toevoerpunt tbv mv	
AS	warmte afleverset	
wtw	wtw - installatie	
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
wm	wasmachine	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 104	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026


de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 106	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 108	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Amazone 110	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 112	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 114	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 116	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 118	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Amazone 120	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 122	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 124	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 126	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Csp SH
ADRES	:	Amazone 128	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,7 m²
buitenruimte	ca 10,8 & 13,5m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Amazone 130	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,7 m²
buitenruimte	ca 10,8 & 13,5m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Amazone 132	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,7 m²
buitenruimte	ca 10,8 & 13,5m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Amazone 134	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,1 m²
woonkamer	25,9 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	5,4 m²
badkamer	2,6 m²
techniek	2,2 m²
berging	3,1 m²
toilet	1,3 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 72,1 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 10,8 & 13 m²

lengte keukenblok 1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Esp SH
ADRES	:	Corantijn 1	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,1 m²
woonkamer	25,9 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	5,4 m²
badkamer	2,6 m²
techniek	2,2 m²
berging	3,1 m²
toilet	1,3 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 72,1 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 10,8 & 13 m²

lengte keukenblok 1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Esp SH
ADRES	:	Corantijn 3	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,1 m²
woonkamer	25,9 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	5,4 m²
badkamer	2,6 m²
techniek	2,2 m²
berging	3,1 m²
toilet	1,3 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 72,1 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 10,8 & 13 m²

lengte keukenblok 1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Esp SH
ADRES	:	Corantijn 5	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,1 m²
woonkamer	25,9 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,4 m²
slaapkamer 2	5,4 m²
badkamer	2,6 m²
techniek	2,2 m²
berging	3,1 m²
toilet	1,3 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 72,1 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 10,8 & 13 m²

lengte keukenblok 1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Esp SH
ADRES	:	Corantijn 7	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,5 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	ca 13,5 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)





COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Dsp SH
ADRES	:	Corantijn 9	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	19-11-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	ca 13,5 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Corantijn 11	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,7 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	ca 13,5 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Corantijn 13	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 15	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 17	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 19	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,2 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,3 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 21	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	ca 13,5 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Corantijn 23	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,7 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	ca 13,5 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Corantijn 25	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 27	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 29	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 31	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,2 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,3 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 33	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	ca 13,5 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Corantijn 35	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	11,9 m²
woonkamer	22,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	6,7 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
berging	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	ca 13,5 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	D SH
ADRES	:	Corantijn 37	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 39	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 41	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,5 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 43	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,8 m²
woonkamer	18,2 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,3 m²
buitenruimte	ca 10,8 m²
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	C SH
ADRES	:	Corantijn 45	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	19-11-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie