

Z1 - blok A (toren)

Amsterdam Noord

Verhuurtekeningen

03-12-2021

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

A2b, A2b-x, A2d, A2d-x, A2f, A2f-x, A2g en A2g-x

A10a en A10b

A11

A12


A13a, A13a-x, A13b en A13b-x

A14


A15a, A15b, A15c en A15d

A16a, A16b, A16c en A16d







COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: situatie	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021	



begane grond



entree blok A (toren)
Elzenhagensingel 545 t/m 751
9e t/m 22e verdieping
104 woningen




COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE : -
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



blok A (toren) SH




9e verdieping





COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 9e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		








10e verdieping



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



11e verdieping




COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE : -
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021




blok A (toren) SH





12e verdieping




COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 12e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		





13e verdieping




COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		





14e verdieping




COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		





15e verdieping



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 15e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



16e verdieping




COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE : -
VERDIEPING : 16e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021




blok A (toren) SH





17e verdieping




COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 17e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		





18e verdieping



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		




19e verdieping





COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
VERDIEPING : 19e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



20e verdieping




COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE : -
VERDIEPING : 20e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



blok A (toren) SH




21e verdieping





COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok A (toren) SH
VERDIEPING : 21e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



22e verdieping



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok A (toren) SH
VERDIEPING : 22e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021

22		HNR 749 type A16c	HNR 747 type A16b	
21		HNR 741 type A15c	HNR 739 type A15b	
20	HNR 731 type A13b	HNR 729 type A2g-x	HNR 727 type A2g	HNR 725 type A10b
19	HNR 715 type A13b	HNR 713 type A2f	HNR 711 type A2f-x	HNR 709 type A10a
18	HNR 699 type A13b	HNR 697 type A2f	HNR 695 type A2f-x	HNR 693 type A10a
17	HNR 683 type A13b	HNR 681 type A2f	HNR 679 type A2f-x	HNR 677 type A10a
16	HNR 667 type A13b	HNR 665 type A2f	HNR 663 type A2f-x	HNR 661 type A10a
15	HNR 651 type A13b	HNR 649 type A2f	HNR 647 type A2f-x	HNR 645 type A10a
14	HNR 635 type A13b	HNR 633 type A2f	HNR 631 type A2f-x	HNR 629 type A10a
13	HNR 619 type A13b	HNR 617 type A2f	HNR 615 type A2f-x	HNR 613 type A10a
12	HNR 603 type A13b	HNR 601 type A2f	HNR 599 type A2f-x	HNR 597 type A10a
11	HNR 587 type A13b	HNR 585 type A2f	HNR 583 type A2f-x	HNR 581 type A10a
10	HNR 571 type A13b	HNR 569 type A2f	HNR 567 type A2f-x	HNR 565 type A10a
9	HNR 555 type A13a	HNR 553 type A12	HNR 551 type A11	HNR 549 type A10a

Noord- Westgevel (Elzenhagensingel)

22		HNR 747 type A16b	HNR 745 type A16a	
21		HNR 739 type A15b	HNR 737 type A15a	
20		HNR 725 type A10b	HNR 723 type A14	
19		HNR 709 type A10a	HNR 707 type A14	
18		HNR 693 type A10a	HNR 691 type A14	
17		HNR 677 type A10a	HNR 675 type A14	
16		HNR 661 type A10a	HNR 659 type A14	
15		HNR 645 type A10a	HNR 643 type A14	
14		HNR 629 type A10a	HNR 627 type A14	
13		HNR 613 type A10a	HNR 611 type A14	
12		HNR 597 type A10a	HNR 595 type A14	
11		HNR 581 type A10a	HNR 579 type A14	
10		HNR 565 type A10a	HNR 563 type A14	
9		HNR 549 type A10a	HNR 547 type A14	


Zuid- Westgevel

22		HNR 745 type A16a	HNR 751 type A16d	
21		HNR 737 type A15a	HNR 743 type A15d	
20	HNR 723 type A14	HNR 721 type A2d-x	HNR 735 type A2d	HNR 733 type A13b-x
19	HNR 707 type A14	HNR 705 type A2b-x	HNR 719 type A2b	HNR 717 type A13b-x
18	HNR 691 type A14	HNR 689 type A2b-x	HNR 703 type A2b	HNR 701 type A13b-x
17	HNR 675 type A14	HNR 673 type A2b-x	HNR 687 type A2b	HNR 685 type A13b-x
16	HNR 659 type A14	HNR 657 type A2b-x	HNR 671 type A2b	HNR 669 type A13b-x
15	HNR 643 type A14	HNR 641 type A2b-x	HNR 655 type A2b	HNR 653 type A13b-x
14	HNR 627 type A14	HNR 625 type A2b-x	HNR 639 type A2b	HNR 637 type A13b-x
13	HNR 611 type A14	HNR 609 type A2b-x	HNR 623 type A2b	HNR 621 type A13b-x
12	HNR 595 type A14	HNR 593 type A2b-x	HNR 607 type A2b	HNR 605 type A13b-x
11	HNR 579 type A14	HNR 577 type A2b-x	HNR 591 type A2b	HNR 589 type A13b-x
10	HNR 563 type A14	HNR 561 type A2b-x	HNR 575 type A2b	HNR 573 type A13b-x
9	HNR 547 type A14	HNR 545 type A2b-x	HNR 559 type A2b	HNR 557 type A13a-x

Zuid- Oostgevel

22		HNR 751 type A16d	HNR 749 type A16c	
21		HNR 743 type A15d	HNR 741 type A15c	
20		HNR 733 type A13b-x	HNR 731 type A13b	
19		HNR 717 type A13b-x	HNR 715 type A13b	
18		HNR 701 type A13b-x	HNR 699 type A13b	
17		HNR 685 type A13b-x	HNR 683 type A13b	
16		HNR 669 type A13b-x	HNR 667 type A13b	
15		HNR 653 type A13b-x	HNR 651 type A13b	
14		HNR 637 type A13b-x	HNR 635 type A13b	
13		HNR 621 type A13b-x	HNR 619 type A13b	
12		HNR 605 type A13b-x	HNR 603 type A13b	
11		HNR 589 type A13b-x	HNR 587 type A13b	
10		HNR 573 type A13b-x	HNR 571 type A13b	
9		HNR 557 type A13a-x	HNR 555 type A13a	

Noord- Oostgevel (Gare du Nord)



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: -	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel	VERDIEPING	: gevelschema		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 545	VERDIEPING	: 9e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 547	VERDIEPING	: 9e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,50m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 549	VERDIEPING	: 9e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)














Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	8,40m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm



badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,10m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	2,70m ²
techniek	1,00m ²

dakterras	5,70m ²
-----------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	







COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A11	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 551	VERDIEPING	: 9e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,40m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	11,20m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	2,60m ²
techniek	1,00m ²
dakterras	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 62,60m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A12	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 553	VERDIEPING	: 9e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm



badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,50m ²
techniek	1,70m ²

dakterras	5,00m ²
-----------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 48,00m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000
ADRES	: Elzenhagensingel 555
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A13a	blok A (toren)	SH
VERDIEPING	: 9e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 30-09-2021		
WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,50m ²
techniek	1,70m ²
dakterras	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ● drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13a-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 557	VERDIEPING	: 9e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 559
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2b
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 561	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 563	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 565	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 567	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 569	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 571	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 573	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 575	VERDIEPING	: 10e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000
ADRES	: Elzenhagensingel 577
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
VERDIEPING	: 11e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 30-09-2021		
WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 579	VERDIEPING	: 11e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,50m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 581	VERDIEPING	: 11e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 583	VERDIEPING	: 11e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,60m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 585	VERDIEPING	: 11e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 587	VERDIEPING	: 11e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 589	VERDIEPING	: 11e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 591
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2b
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



blok A (toren) SH

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

















Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bediening mechanische ventilatie

bedrade leiding

onbedrade leiding

antenne installatie

data installatie

thermostaat

onbedrade leiding t.b.v. zonwering

onbedrade leiding t.b.v. boiler

drukknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

groepenkast

elektrische radiator

rookmelder

toevoerpunt tbv mv

afvoerpunt tbv mv

stadsverwarming

mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning



wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 593	VERDIEPING	: 12e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000
ADRES	: Elzenhagensingel 595
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
VERDIEPING	: 12e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 30-09-2021		
WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 597
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A10a
VERDIEPING : 12e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 599	VERDIEPING	: 12e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,60m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 601	VERDIEPING	: 12e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 603	VERDIEPING	: 12e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

















TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²







COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 605	VERDIEPING	: 12e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 607	VERDIEPING	: 12e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 609	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 611	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm



badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|--|---|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bediening mechanische ventilatie |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| cai  | antenne installatie |
| D  | data installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | onbedrade leiding t.b.v. zonwering |
| b  | onbedrade leiding t.b.v. boiler |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | groepenkast |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| coev  | toevoerpunt tbv mv |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| sv | stadsverwarming |
| wtw | mechanische ventilatie unit
v.z.v. warmte terugwinning |
| wm | wasmachine (opstelplaats) |
| wd | wasdroger (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel (opstelplaats) |
| kk | koelkast (opstelplaats) |
|  | vloerverwarming |



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 613	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 615	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)











Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)







COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 617	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²

balkon	5,90m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 48,00m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|--|---|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bediening mechanische ventilatie |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| cai  | antenne installatie |
| D  | data installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | onbedrade leiding t.b.v. zonwering |
| b  | onbedrade leiding t.b.v. boiler |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | groepenkast |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| coev  | toevoerpunt tbv mv |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| sv | stadsverwarming |
| wtw | mechanische ventilatie unit
v.z.v. warmte terugwinning |
| wm | wasmachine (opstelplaats) |
| wd | wasdroger (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel (opstelplaats) |
| kk | koelkast (opstelplaats) |
|  | vloerverwarming |



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 619	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 621	VERDIEPING	: 13e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000
ADRES	: Elzenhagensingel 623
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A2b	blok A (toren)	SH
VERDIEPING	: 13e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 30-09-2021		
WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 625	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 627	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm




badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 58,50m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 629
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A10a
VERDIEPING : 14e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 631	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 633	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 635	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 637	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 639	VERDIEPING	: 14e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)











Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 641	VERDIEPING	: 15e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 643	VERDIEPING	: 15e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 645
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A10a
VERDIEPING : 15e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 647
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2f-x
VERDIEPING : 15e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,60m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 649	VERDIEPING	: 15e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 651	VERDIEPING	: 15e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 653
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A13b-x
VERDIEPING : 15e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 655
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2b
VERDIEPING : 15e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bediening mechanische ventilatie

bedrade leiding

onbedrade leiding

antenne installatie

data installatie

thermostaat

onbedrade leiding t.b.v. zonwering

onbedrade leiding t.b.v. boiler

drukknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

groepenkast

elektrische radiator

rookmelder

toevoerpunt tbv mv

afvoerpunt tbv mv

stadsverwarming

mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning



wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 657
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2b-x
VERDIEPING : 16e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 659	VERDIEPING	: 16e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 661	VERDIEPING	: 16e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 663	VERDIEPING	: 16e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000
ADRES	: Elzenhagensingel 665
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
VERDIEPING	: 16e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 30-09-2021		
WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 667	VERDIEPING	: 16e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 schakelaar

 wisselschakelaar

 serieschakelaar

 bediening mechanische ventilatie

 bedrade leiding

 onbedrade leiding

 cai → antenne installatie

 D → data installatie

 th → thermostaat

 zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering

 b → onbedrade leiding t.b.v. boiler

 ⊙ drukknop bel

 intercom

 perilex (tbv kooktoestel)

 groepenkast

 elektrische radiator

 rookmelder

 toev ● toevoerpunt tbv mv

 afv ● afvoerpunt tbv mv

 sv stadsverwarming

 wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning


 wm wasmachine (opstelplaats)


 wd wasdroger (opstelplaats)

 kt kooktoestel (opstelplaats)

 kk koelkast (opstelplaats)

 vloerverwarming





COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 669	VERDIEPING	: 16e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 671	VERDIEPING	: 16e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)











Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 673	VERDIEPING	: 17e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 675	VERDIEPING	: 17e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 677	VERDIEPING	: 17e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 679	VERDIEPING	: 17e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 681
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2f
VERDIEPING : 17e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 683	VERDIEPING	: 17e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 685	VERDIEPING	: 17e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

















TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 687
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2b
VERDIEPING : 17e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 689	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 691	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²
balkon	5,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 58,50m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 693	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,60m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 695	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,60m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 697	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 699	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 701	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,70m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 703	VERDIEPING	: 18e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|--|---|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bediening mechanische ventilatie |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| cai  | antenne installatie |
| D  | data installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | onbedrade leiding t.b.v. zonwering |
| b  | onbedrade leiding t.b.v. boiler |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | groepenkast |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| coev  | toevoerpunt tbv mv |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| sv | stadsverwarming |
| wtw | mechanische ventilatie unit
v.z.v. warmte terugwinning |
| wm | wasmachine (opstelplaats) |
| wd | wasdroger (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel (opstelplaats) |
| kk | koelkast (opstelplaats) |
|  | vloerverwarming |



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 705	VERDIEPING	: 19e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²

balkon	5.00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,30m²
(dit is inclusief de wanden)



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 707	VERDIEPING	: 19e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 709	VERDIEPING	: 19e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,60m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 711	VERDIEPING	: 19e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²
balkon	5,60m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2f	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 713	VERDIEPING	: 19e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 715	VERDIEPING	: 19e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 717	VERDIEPING	: 19e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000
ADRES	: Elzenhagensingel 719
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A2b	blok A (toren)	SH
VERDIEPING	: 19e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 30-09-2021		
WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,40m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	7,40m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2d-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 721	VERDIEPING	: 20e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	26,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,30m ²
slaapkamer 1	9,70m ²
berging	3,90m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,30m²
(dit is inclusief de wanden)



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A14	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 723	VERDIEPING	: 20e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	8,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,40m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	4,30m ²

balkon	5,00m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,50m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A10b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 725	VERDIEPING	: 20e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	7,40m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 727
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2g
VERDIEPING : 20e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	7,40m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 64,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai 	antenne installatie
D 	data installatie
th 	thermostaat
zw 	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
b 	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
toev 	toevoerpunt tbv mv
afv 	afvoerpunt tbv mv
sv	stadsverwarming
wtw	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A2g-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 729	VERDIEPING	: 20e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 731	VERDIEPING	: 20e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,60m ²
slaapkamer 1	11,60m ²
techniek	1,70m ²
balkon	5,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,00m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai → antenne installatie
-  D → data installatie
-  th → thermostaat
-  zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
-  b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
-  ⊙ drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  groepenkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  sv stadsverwarming
-  wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A13b-x	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 733	VERDIEPING	: 20e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	8,40m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,80m ²

balkon	7,40m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,40m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 735
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2d
VERDIEPING : 20e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	5,70m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	35,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	7,10m ²
slaapkamer 1	16,90m ²
slaapkamer 2	15,00m ²
slaapkamer 3	8,40m ²
gang	4,40m ²
berging	6,70m ²

balkon	7,40m ²
dakterras	21,60m ²

Totaal GO ca. 110,00m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- onbedrade leiding t.b.v. boiler
- druknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toevoerpunt tbv mv
- afvoerpunt tbv mv
- stadsverwarming
- mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A15a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 737	VERDIEPING	: 21e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	5,80m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	35,20m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	7,70m ²
slaapkamer 1	16,90m ²
slaapkamer 2	15,40m ²
slaapkamer 3	8,40m ²
gang	4,40m ²
berging	6,60m ²

balkon	7,40m ²
dakterras	21,40m ²

Totaal GO ca. 110,20m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming





100 700 100 1240 2040 4295

1035 100 2553 100 3500 250 7275 3580

1820 1910 2473 100 2660 100 5345 5103 100 1847 100 3528

1950 3203 100 2393



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 739
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A15b
VERDIEPING : 21e verdieping
AANTAL KAMERS : 4
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming
2 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	35,70m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	7,20m ²
slaapkamer 1	19,30m ²
slaapkamer 2	14,70m ²
berging	5,70m ²
balkon	7,40m ²
dakterras	23,60m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 97,80m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A15c	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 741	VERDIEPING	: 21e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	6,10m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	35,70m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	7,30m ²
slaapkamer 1	19,20m ²
slaapkamer 2	14,40m ²
berging	5,80m ²

balkon	7,40m ²
dakterras	23,60m ²

Totaal GO	ca. 97,70m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000
ADRES	: Elzenhagensingel 743
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A15d	blok A (toren)	SH
VERDIEPING	: 21e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 30-09-2021		
WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming



4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	26,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,60m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,90 en 0,70m ²
balkon	7,40m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 73,10m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ → drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A16a	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 745	VERDIEPING	: 22e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	24,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,60m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	4,00 en 2,00m ²

balkon	7,40m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai → antenne installatie
- D → data installatie
- th → thermostaat
- zw → onbedrade leiding t.b.v. zonwering
- b → onbedrade leiding t.b.v. boiler
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- groepenkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- toev ● toevoerpunt tbv mv
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- sv stadsverwarming
- wtw mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vloerverwarming



COMPLEX : 10990000
ADRES : Elzenhagensingel 747
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A16b
VERDIEPING : 22e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 30-09-2021
WIJZIGING : 03-12-2021



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming




4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	26,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,60m ²
slaapkamer 1	13,30m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	4,00 en 0,70m ²
balkon	7,40m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 73,60m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A16c	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 749	VERDIEPING	: 22e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: stadswarmte Amsterdam West Noord d.m.v. vloerverwarming
4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 330 Wp per paneel.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,50m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	26,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,60m ²
slaapkamer 1	13,00m ²
slaapkamer 2	6,90m ²
berging	3,90 en 0.70m ²
balkon	7,40m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 73,60m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	onbedrade leiding t.b.v. zonwering
	onbedrade leiding t.b.v. boiler
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	groepenkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	stadsverwarming
	mechanische ventilatie unit v.z.v. warmte terugwinning
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vloerverwarming



COMPLEX	: 10990000	WONINGTYPE	: Type A16d	blok A (toren)	SH
ADRES	: Elzenhagensingel 751	VERDIEPING	: 22e verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 30-09-2021		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 03-12-2021		