

Bajeskwartier - kavel A

280 studentenwoningen in De Toekomst

Bajeskwartier, Amsterdam

Verhuurtekeningen

11-01-2023

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

A, Asp B,

C, C', D, E,


F, Fsp, G, Gsp



BELENDENDE
BEBOUWING

schelling


ALLIANTIE
ONTWIKKELING



BELENDENDE
BEBOUWING


schelling

ALLIANTIE
ONTWIKKELING





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : kelderverdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: -	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: -	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	





COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: -	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: -	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023




COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023





COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023



COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : 11e verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023



COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - studentenwoning
VERDIEPING : dakverdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023

◀▶

belendende bebouwing	gem. Loggia		HNR 542 Type A	HNR 540 Type Asp	HNR 538 Type A	HNR 536 Type Asp	trappenhuis	HNR 578 Type A	HNR 576 Type Asp	HNR 574 Type A	HNR 572 Type Asp	HNR 570 Type A	HNR 568 Type Asp	HNR 566 Type B		
			HNR 490 Type A	HNR 488 Type Asp	HNR 486 Type A	HNR 484 Type Asp		HNR 534 Type A	HNR 532 Type Asp	HNR 530 Type A	HNR 528 Type Asp	HNR 526 Type A	HNR 524 Type Asp	HNR 522 Type B		
	HNR 438 Type A	HNR 436 Type Asp	HNR 434 Type A	HNR 432 Type Asp	HNR 430 Type A	HNR 428 Type Asp		HNR 482 Type A	HNR 480 Type Asp	HNR 478 Type A	HNR 476 Type Asp	HNR 474 Type A	HNR 472 Type Asp	HNR 470 Type B		
	HNR 382 Type A	HNR 380 Type Asp	HNR 378 Type A	HNR 376 Type Asp	gem. Loggia			HNR 426 Type A	HNR 424 Type Asp	HNR 422 Type A	HNR 420 Type Asp	HNR 418 Type A	HNR 416 Type Asp	HNR 414 Type B		
	HNR 330 Type A	HNR 328 Type Asp	HNR 326 Type A	HNR 324 Type Asp				HNR 374 Type A	HNR 372 Type Asp	HNR 370 Type A	HNR 368 Type Asp	HNR 366 Type A	HNR 364 Type Asp	HNR 362 Type D		
	HNR 278 Type A	HNR 276 Type Asp	HNR 274 Type A	HNR 272 Type Asp	HNR 270 Type A	HNR 268 Type Asp		HNR 322 Type A	HNR 320 Type Asp	HNR 318 Type A	HNR 316 Type Asp	HNR 314 Type A	HNR 312 Type Asp	HNR 310 Type D		
	HNR 226 Type A	HNR 224 Type Asp	HNR 222 Type A	HNR 220 Type Asp	HNR 218 Type A	HNR 216 Type Asp		HNR 266 Type A	HNR 264 Type Asp	HNR 262 Type A	HNR 260 Type Asp	HNR 258 Type A	HNR 256 Type Asp	HNR 254 Type D		
	HNR 174 Type A	HNR 172 Type Asp	HNR 170 Type A	HNR 168 Type Asp	HNR 166 Type A	HNR 164 Type Asp		HNR 214 Type A	HNR 212 Type Asp	HNR 210 Type A	HNR 208 Type Asp	HNR 206 Type A	HNR 204 Type Asp	HNR 202 Type D		
	HNR 118 Type A	HNR 116 Type Asp	HNR 114 Type A	HNR 112 Type Asp	HNR 110 Type A	HNR 108 Type Asp		HNR 162 Type A	HNR 160 Type Asp	HNR 158 Type A	HNR 156 Type Asp	HNR 154 Type A	HNR 152 Type Asp	HNR 150 Type D		
	HNR 62 Type A	HNR 60 Type Asp	HNR 58 Type A	HNR 56 Type Asp	HNR 54 Type A	HNR 52 Type Asp		HNR 106 Type A	HNR 104 Type Asp	HNR 102 Type A	HNR 100 Type Asp	HNR 98 Type A	HNR 96 Type Asp	HNR 94 Type D		
								entree / beheerder			studieruimte					
								fietsenkelder								

Westgevel

HNR 564 Type A	HNR 562 Type Asp	HNR 560 Type A	HNR 558 Type Asp	gem. Loggia		HNR 556 Type A	HNR 554 Type Asp	HNR 552 Type F		HNR 550 Type G	HNR548 Type Gsp	HNR 546 Type Fsp		HNR 544 Type C'	
HNR 520 Type A	HNR 518 Type Asp	HNR 516 Type A	HNR 514 Type Asp	HNR 512 Type A	HNR 510 Type Asp	HNR 508 Type A	HNR 506 Type Asp	HNR 504 Type A	HNR 502 Type Asp	HNR 500 Type A	HNR 498 Type A	HNR 496 Type Asp	HNR 494 Type Asp	HNR 492 Type C	
HNR 468 Type A	HNR 466 Type Asp	HNR 464 Type A	HNR 462 Type Asp	HNR 460 Type A	HNR 458 Type Asp	HNR 456 Type A	HNR 454 Type Asp	HNR 452 Type A	HNR 450 Type Asp	HNR 448 Type A	HNR 446 Type Asp	HNR 444 Type Asp	HNR 442 Type Asp	HNR 440 Type C	
HNR 412 Type A	HNR 410 Type Asp	HNR 408 Type A	HNR 406 Type Asp	HNR 404 Type A	HNR 402 Type Asp	HNR 400 Type A	HNR 398 Type Asp	HNR 396 Type A	HNR 394 Type Asp	HNR 392 Type A	HNR 390 Type Asp	HNR 388 Type A	HNR 386 Type Asp	HNR 384 Type C	
HNR 360 Type A	HNR 358 Type Asp	HNR 356 Type A	HNR 354 Type Asp	HNR 352 Type A	HNR 350 Type Asp	HNR 348 Type A	HNR 346 Type Asp	HNR 344 Type A	HNR 342 Type Asp	HNR 340 Type A	HNR 338 Type Asp	HNR 336 Type A	HNR 334 Type Asp	HNR 332 Type C	
HNR 308 Type A	HNR 306 Type Asp	HNR 304 Type A	HNR 302 Type Asp	HNR 300 Type A	HNR 298 Type Asp	HNR 296 Type A	HNR 294 Type Asp	HNR 292 Type A	HNR 290 Type Asp	HNR 288 Type A	HNR 286 Type Asp	HNR 284 Type A	HNR 282 Type Asp	HNR 280 Type C	
HNR 252 Type A	HNR 250 Type Asp	HNR 248 Type A	HNR 246 Type Asp	HNR 244 Type A	HNR 242 Type Asp	gem. Loggia		HNR 240 Type A	HNR 238 Type Asp	HNR 236 Type A	HNR 234 Type Asp	HNR 232 Type A	HNR 230 Type Asp	HNR 228 Type C	
HNR 200 Type A	HNR 198 Type Asp	HNR 196 Type A	HNR 194 Type Asp	HNR 192 Type A	HNR 190 Type Asp			HNR 188 Type A	HNR 186 Type Asp	HNR 184 Type A	HNR 182 Type Asp	HNR 180 Type A	HNR 178 Type Asp	HNR 176 Type C	
HNR 148 Type A	HNR 146 Type Asp	HNR 144 Type A	HNR 142 Type Asp	HNR 140 Type A	HNR 138 Type Asp	HNR 136 Type A	HNR 134 Type Asp	HNR 132 Type A	HNR 130 Type Asp	HNR 128 Type A	HNR 126 Type Asp	HNR 124 Type A	HNR 122 Type Asp	HNR 120 Type C	
HNR 92 Type A	HNR 90 Type Asp	HNR 88 Type A	HNR 86 Type Asp	HNR 84 Type A	HNR 82 Type Asp	HNR 80 Type A	HNR 78 Type Asp	HNR 76 Type A	HNR 74 Type Asp	HNR 72 Type A	HNR 70 Type Asp	HNR 68 Type A	HNR 66 Type Asp	HNR 64 Type C	
HNR 50 Type A	HNR 48 Type Asp	HNR 46 Type A	HNR 44 Type Asp	HNR 42 Type A	HNR 40 Type Asp	HNR 38 Type A	HNR 36 Type Asp	HNR 34 Type E		belendende bebouwing					
HNR 32 Type A	HNR 30 Type Asp	HNR 28 Type A	HNR 26 Type Asp	HNR 24 Type A	HNR 22 Type Asp	HNR 20 Type A		trafo	entree fietsenst.						
fietsenkelder															


Oostgevel

HNR 566 Type B	trappenhuis	HNR 564 Type A
HNR 522 Type B		HNR 520 Type A
HNR 470 Type B		HNR 468 Type A
HNR 414 Type B		HNR 412 Type A
HNR 362 Type D		HNR 360 Type A
HNR 310 Type D		HNR 308 Type A
HNR 254 Type D		HNR 252 Type A
HNR 202 Type D		HNR 200 Type A
HNR 150 Type D		HNR 148 Type A
HNR 94 Type D		HNR 92 Type A
studie-ruimte		HNR 50 Type A
		HNR 32 Type A
fietsen-kelder		fietsenkelder

Zuidgevel

HNR 544 Type C	gem. Loggia	
HNR 492 Type C		
HNR 440 Type C	HNR 438 Type A	
HNR 384 Type C	HNR 382 Type A	
HNR 332 Type C	HNR 330 Type A	
HNR 280 Type C	HNR 278 Type A	
HNR 228 Type C	HNR 226 Type A	
HNR 176 Type C	HNR 174 Type A	
HNR 120 Type C	HNR 118 Type A	
HNR 64 Type C	HNR 62 Type A	
HNR 34 Type E	lift	trappenhuis
entree fietsenst.		
fietsenkelder		

Noordgevel (doorsnede)



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 20	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  (opstelplaats)
-  koelkast
-  (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 22	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 24	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 26	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 28	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  (opstelplaats)
-  koelkast
-  (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 30	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 32	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	25,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 35,1m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  (opstelplaats)
-  koelkast
-  (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type E	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 34	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 36	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 38	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 40	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 42	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 44	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 46	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 48	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 50	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 52	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 54	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 56	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 58	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 60	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 62	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type C	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 64	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 66	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 68	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 70	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 72	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 74	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 76	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 78	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 80	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 82	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 84	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 86	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 88	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 90	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 92	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	15,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type D	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 94	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 96	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 98	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 100	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 102	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 104	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 106	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 108	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 110	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 112	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 114	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 116	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 118	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming





OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type C	studentenwoning
ADRES	: Bijldorplantsoen 120	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 122	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 124	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 126	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 128	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 130	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 132	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 134	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 136	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 138	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 140	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 142	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 144	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 146	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdelers vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 148	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	15,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type D	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 150	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 152	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 154	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 156	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 158	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 160	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 162	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 164	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 166	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 168	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 170	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 172	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 174	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type C	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 176	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 178	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 180	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 182	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 184	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 186	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 188	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 190	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 192	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 194	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 196	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 198	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 200	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	15,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type D	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 202	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 204	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 206	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 208	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 210	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 212	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv. afvoerpunt tbv mv
-  toev. toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt. kooktoestel (opstelplaats)
-  vw. vaatwasser (opstelplaats)
-  kk. koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 214	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 216	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 218	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 220	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 222	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 224	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats






COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 226	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²



COMPLEX	:	12360000	WONINGTYPE	:	Type C	studentenwoning
ADRES	:	Bijdorplantsoen 228	VERDIEPING	:	5e verdieping	
BOUWJAAR	:	2023	AANTAL KAMERS	:	1	
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 230	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 232	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 234	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 236	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 238	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 240	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 242	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 244	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 246	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 248	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 250	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 252	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	15,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type D	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 254	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 256	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 258	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 260	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 262	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 264	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 266	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 268	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 270	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 272	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 274	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 276	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 278	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000
ADRES	: Bijddorplantsoen 280
BOUWJAAR	: 2023
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C	studentenwoning
VERDIEPING	: 6e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 1	
DATUM	: 13-12-2022	
WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 282	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 284	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 286	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 288	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 290	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 292	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 294	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 296	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 298	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 300	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 302	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 304	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 306	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 308	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	15,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type D	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 310	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 312	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 314	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 316	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 318	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 320	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 322	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 324	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 326	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 328	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 330	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type C	studentenwoning
ADRES	: Bijldorplantsoen 332	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 334	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 336	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 338	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 340	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 342	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 344	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 346	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 348	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 350	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 352	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 354	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 356	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 358	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 360	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	15,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type D	studentenwoning
ADRES	: Bijddorpplantsoen 362	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 364	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 366	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 368	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 370	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 372	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 374	VERDIEPING	: 7e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 376	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 378	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 380	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 382	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdelervloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorplantsoen 384
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C studentenwoning
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 1
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 386	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 388	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 390	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 392	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 394	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 396	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 398	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 400	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 402	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 404	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 406	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 408	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 410	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 412	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	12,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type B	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 414	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 416	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 418	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 420	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 422	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 424	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 426	VERDIEPING	: 8e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 428	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 430	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 432	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv. afvoerpunt tbv mv
-  toev. toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt. kooktoestel (opstelplaats)
-  vw. vaatwasser (opstelplaats)
-  kk. koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 434	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 436	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 438	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX : 12360000
ADRES : Bijdorpplantsoen 440
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 1
DATUM : 13-12-2022
WIJZIGING : 11-01-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 442	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 444	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

thermostaat

drukknop bel

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev toevoerpunt tbv mv

groepenkast

inspectieluik



kt kooktoestel (opstelplaats)

vw vaatwasser (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)

intercom

vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 446	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 448	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 450	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 452	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 454	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv. afvoerpunt tbv mv
-  toev. toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt. kooktoestel (opstelplaats)
-  vw. vaatwasser (opstelplaats)
-  kk. koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 456	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 458	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 460	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 462	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 464	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 466	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 468	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	12,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type B	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 470	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 472	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 474	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 476	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 478	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 480	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12360000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 482	VERDIEPING	: 9e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 484	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 486	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 488	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 490	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	23,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 31,4m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drknknop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdelervloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type C	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 492	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 494	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 496	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 498	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 500	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 502	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 504	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 506	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv. afvoerpunt tbv mv
-  toev. toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt. kooktoestel (opstelplaats)
-  vw. vaatwasser (opstelplaats)
-  kk. koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 508	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 510	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 512	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 514	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 516	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 518	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 520	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	12,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type B	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 522	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data
- data installatie
- th
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv
- afvoerpunt tbv mv
- toev
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 524	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 526	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 528	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 530	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 532	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 534	VERDIEPING	: 10e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 536	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 538	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 540	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 542	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	18,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 26,4m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type C	studentenwoning
ADRES	: Bijddorplantsoen 544	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	8,30m ²
slaapkamer	7,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Fsp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 546	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	16,70m ²
keuken	6,10m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 25,8m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000
ADRES	: Bijdorpplantsoen 548
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Gsp	studentenwoning
VERDIEPING	: 11e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 13-12-2022	
WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	16,70m ²
keuken	6,10m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 25,8m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type G	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 550	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	8,30m ²
slaapkamer	7,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 24,0m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type F	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 552	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 554	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- vw vaatwasser (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 556	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 558	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats

opstelplaats

opstelplaats



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 560	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- schakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- inspectieluik
- kooktoestel (opstelplaats)
- vaatwasser (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 562	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 564	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	12,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,5m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type B	studentenwoning
ADRES	: Bijdorpplantsoen 566	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 568	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 570	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 572	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel
-  vaatwasser
-  koelkast
-  intercom
-  vloerverwarming
- opstelplaats)

opstelplaats)

opstelplaats)



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 574	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz. d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m ²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  vaatwasser (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type Asp	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 576	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,50
gevels	4,50
dak	6,00
index energie	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer/slaapkamer	11,50m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1200mm
badkamer	2,10m²
balkon	gezamenlijke buitenruimte
berging (extern)	gezamenlijke fietsenstalling
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 20,2m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  inspectieluik
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  vw vaatwasser (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 12630000	WONINGTYPE	: Type A	studentenwoning
ADRES	: Bijdorplantsoen 578	VERDIEPING	: 11e verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 1	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-12-2022	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-01-2023	

