



XA2 Weesp

Gouwplein / Fort Diemerdamplein

Verhuurtekeningen

09-04-2024



Overzichtsplattegronden



Gevelschema's


Woningplattegronden

Type's



A, A1
B, Bsp , B1 , B1sp , B1' , B1sp'
C, Csp , C1 , C1sp
D, D1, D1sp
E
F, F1
G, G1










COMPLEX	: 220301	VERDIEPING	: 2e verdieping	SH
ADRES	: Gouwplein / Fort Diemerdamplein			
BOUWJAAR	: 2024			
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-03-2024	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 09-04-2024	










HNR 153
Type D1

HNR 151
Type D1sp



							HNR 153 Type D1
							HNR 149 Type D
HNR 141 Type H	HNR 139 Type B1sp	HNR 137 Type B1	HNR 135 Type B1sp	HNR 133 Type B1	HNR 131 Type C1sp	HNR 129 Type C1	HNR 127 Type D
HNR 119 Type A	HNR 117 Type Bsp	HNR 115 Type B	HNR 113 Type Bsp	HNR 111 Type B	HNR 109 Type Csp	HNR 107 Type C	HNR 105 Type D
HNR 97 Type A	HNR 95 Type Bsp	HNR 93 Type B	HNR 91 Type Bsp	HNR 89 Type B	HNR 87 Type Csp	HNR 85 Type C	HNR 83 Type D
HNR 8 BOG-ruimte			HNR 6 BOG-ruimte		HNR 4 BOG-ruimte	HNR 2 BOG-ruimte	


Oostgevel
Gouwplein





Westgevel

HNR 153 Type D1	HNR 151 Type D1sp		
HNR 149 Type D	HNR 147 Type E	HNR 145 Type F1	HNR 143 Type G
HNR 127 Type D	HNR 125 Type E	HNR 123 Type F	HNR 121 Type G
HNR 105 Type D	HNR 103 Type E	HNR 101 Type F	HNR 99 Type G
HNR 83 Type D	HNR 81 Type E	HNR 79 Type F	HNR 77 Type G
HNR 2 BOG-r.	entree	HNR 155 BOG-ruimte	
			HNR 161 MOG-ruimte
			HNR 159 MOG-ruimte
			HNR 157 MOG-ruimte

Zuidgevel
Fort Diemerdamlein



Noordgevel



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	9,0 m ²
woonkamer	28,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm


badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	12,1 m ²
slaapkamer 2	9,7 m ²
techniek	4,3 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 5,0 m²

Totaal GO ca. 72,1m²
 (dit is inclusief de wanden)



- ruimte met vloerverwarming
- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding tbv data
- cai aansluiting
- data aansluiting
- deurdranger
- dd
- th
- co2-MV bediening wtw-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- vloerverwarming
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- brandmelder
- afv/toevoerpunt tbv mv
- wa warmteafleverset
- WTW/mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 220301	WONINGTYPE	: Type G SH
ADRES	: Gouwplein / Fort Diemerdamplein 77	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-03-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 09-04-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm


badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,5m²
 (dit is inclusief de wanden)



- ruimte met vloerverwarming
- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding tbv data
- cai aansluiting
- data aansluiting
- deurdranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- vloerverwarming
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- brandmelder
- afv-/toevoerpunt tbv mv
- wa warmteafleverset
- WTW WTW/mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 79
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,8 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	7,7 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 6,0 m ²
Totaal GO	ca. 64,5m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 81
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	8,3 m ²
woonkamer	29,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,2 m ²
slaapkamer 1	11,5 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
slaapkamer 3	6,2 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 6,0 m²

Totaal GO ca. 75,4m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmteafleverset
	WTW/mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 83
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





entree	7,5 m ²
woonkamer	29,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,6 m²

Totaal GO ca. 68,9m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 85
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	7,5 m ²
woonkamer	29,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,6 m²

Totaal GO ca. 68,9m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/	af-/toevoerpunt tbv mv
toe	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 87
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Csp SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmteafleverset
	WTW/mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 89
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 91
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	deurdranger
	thermostaat
	bediening wtv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warmteafleverset
	WTW/mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 93
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 95
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





entree	9,8 m ²
woonkamer	29,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm

badkamer	4,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	4,2 m ²
toilet	1,2 m ²

loggia ca. 5,6 m²

Totaal GO ca. 70,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 97
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	9,0 m ²
woonkamer	28,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm



badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	12,1 m ²
slaapkamer 2	9,7 m ²
techniek	4,3 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 5,0 m²

Totaal GO ca. 72,1m²
 (dit is inclusief de wanden)



- ruimte met vloerverwarming
- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding tbv data
- cai aansluiting
- data aansluiting
- deurdranger
- dd
- th
- co2-MV bediening wtw-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- vloerverwarming
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- brandmelder
- afv/toe af-/toevoerpunt tbv mv
- wa warmteafleverset
- WTW/mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 99
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm



badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,5m²
 (dit is inclusief de wanden)



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 101
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,8 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	7,7 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 6,0 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,5m ²



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselchakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/	af-/toevoerpunt tbv mv
toe	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 103
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,3 m ²
woonkamer	29,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,2 m ²
slaapkamer 1	11,5 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
slaapkamer 3	6,2 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 6,0 m ²
Totaal GO	ca. 75,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselchakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/	af-/toevoerpunt tbv mv
toe	toe
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 105
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	7,5 m ²
woonkamer	29,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 4,6 m ²

Totaal GO ca. 68,9m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 107
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	7,5 m ²
woonkamer	29,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,6 m²

Totaal GO ca. 68,9m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/	af-/toevoerpunt tbv mv
toe	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 109
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Csp SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 111
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------




entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon	ca. 4,9 m ²
--------	------------------------

Totaal GO	ca. 66,6m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselchakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 220301	WONINGTYPE	: Type Bsp SH
ADRES	: Gouwplein / Fort Diemerdamplein 113	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-03-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 115
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/	af-/toevoerpunt tbv mv
toe	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 117
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	9,8 m ²
woonkamer	29,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm

badkamer	4,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	4,2 m ²
toilet	1,2 m ²

loggia ca. 5,6 m²

Totaal GO ca. 70,6m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 119
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	9,0 m ²
woonkamer	28,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm


badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	12,1 m ²
slaapkamer 2	9,7 m ²
techniek	4,3 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 5,0 m²

Totaal GO ca. 72,1m²
 (dit is inclusief de wanden)



- ruimte met vloerverwarming
- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding tbv data
- cai-aansluiting
- data-aansluiting
- deurdranger
- dd
- th
- co2-MV bediening wtw-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- vloerverwarming
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- brandmelder
- afv-/toevoerpunt tbv mv
- wa warmteafleverset
- WTW/mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 220301	WONINGTYPE	: Type G SH
ADRES	: Gouwplein / Fort Diemerdamplein 121	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-03-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 09-04-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm



badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,5m²
 (dit is inclusief de wanden)



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 123
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,8 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	7,7 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 6,0 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,5m ²



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/ toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 125
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	8,3 m ²
woonkamer	29,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,2 m ²
slaapkamer 1	11,5 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
slaapkamer 3	6,2 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 6,0 m²

Totaal GO ca. 75,4m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselchakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 127
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	7,5 m ²
woonkamer	22,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,6 m²

Totaal GO ca. 65,2m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 129
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C1 SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	7,5 m ²
woonkamer	22,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,6 m²

Totaal GO ca. 65,2m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/	af-/toevoerpunt tbv mv
toe	toe
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 131
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C1sp SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	7,5 m ²
woonkamer	24,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 65,4m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 133
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1 SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





entree	7,5 m ²
woonkamer	24,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 65,4m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 135
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1sp SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	7,5 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 5,0 m²

Totaal GO ca. 63,3m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 137
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1' SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	7,5 m ²
woonkamer	27,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 63,3m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 139
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1sp' SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





entree	9,8 m ²
woonkamer	22,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm

badkamer	4,4 m ²
slaapkamer 1	4,8 m ²
kamer 2	6,5 m ²
techniek	4,2 m ²
toilet	1,2 m ²

loggia ca. 4,2 m²

Totaal GO ca. 63,8m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/ toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 141
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++


Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	9,0 m ²
woonkamer	28,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	8,6 m ²
techniek	4,3 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 5,0 m ²

Totaal GO ca. 67,9m²
 (dit is inclusief de wanden)



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/ toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 143
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G1 SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	7,5 m ²
woonkamer	26,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	11,7 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
techniek	3,8 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 4,9 m²

Totaal GO ca. 66,5m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 145
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F1 SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	8,8 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,3 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	7,7 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 6,0 m²

Totaal GO ca. 64,5m²
 (dit is inclusief de wanden)



	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 147
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,3 m ²
woonkamer	29,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	4,2 m ²
slaapkamer 1	11,5 m ²
slaapkamer 2	7,8 m ²
slaapkamer 3	6,2 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 6,0 m ²
Totaal GO	ca. 75,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 149
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af- / en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	8,3 m ²
woonkamer	29,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm
badkamer	3,8 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
slaapkamer 2	5,6 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²
balkon	ca. 6,1 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 73,0m ²



- ruimte met vloerverwarming
- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding tbv data
- cai-aansluiting
- data-aansluiting
- deurdranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- vloerverwarming
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- brandmelder
- af-/toevoerpunt tbv mv
- warmteafleverset
- WTW/mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 151
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D1sp SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: WTW-installatie met mechanische af-/ en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	8,3 m ²
woonkamer	29,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1700mm

badkamer	3,8 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
slaapkamer 2	5,6 m ²
techniek	3,5 m ²
toilet	1,2 m ²

balkon ca. 6,1 m²

Totaal GO ca. 73,0m²
 (dit is inclusief de wanden)

	ruimte met vloerverwarming
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	deurdranger
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
WTW	WTW/mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 220301
 ADRES : Gouwplein / Fort Diemerdamplein 153
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D1 SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-03-2024
 WIJZIGING : 09-04-2024

