



Jacob Geelbuurt

Blok 3 De Maria

Gebouw H

Jacob Geelstraat 111/203
Amsterdam

Verhuurtekeningen

13-01-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's (MSH)

A1sp - A3 - A4sp

B1 - B7 - B9

C4 - C5 - C5sp - C6 - C6sp


D2 - D3



BLOK 1 & 2


BLOK 3

Maria Beshof




Jacob Geelstraat

A.M. van Schurmanhof




BLOK 4

Hermanus van der Tuukhof




COMPLEX	: 11220000	SITUATIE	:
ADRES	: Jacob Geelstraat		
BOUWJAAR	: 2025		
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026







begane grond

HNR 187 HNR 189 HNR 191 HNR 193 HNR 195 HNR 197 HNR 199 HNR 201 HNR 203
A3 A3 A1sp A3 A1sp A1sp A3 A3 A4sp




1e verdieping

HNR 111 D2 HNR 187 HNR 189 HNR 191 HNR 193 HNR 195 HNR 197 HNR 199 HNR 201 HNR 203
A3 A3 A1sp A3 A1sp A1sp A3 A3 A4sp




COMPLEX	: 11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	STATUS	: definitief
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			





HNR 113 D2 HNR 115 B1 HNR 117 B1 HNR 119 B7sp HNR 121 B1 HNR 123 B7sp HNR 125 B7sp HNR 127 B1 HNR 129 B1 HNR 131 B9

2e verdieping




HNR 133 D2 HNR 135 B7 HNR 137 B7 HNR 139 B1sp HNR 141 B7 HNR 143 B1sp HNR 145 B1sp HNR 147 B7 HNR 149 B7 HNR 151 B9

3e verdieping




COMPLEX	: 11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	STATUS	: definitief
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			





HNR 153 D2 HNR 155 B1 HNR 157 B1 HNR 159 B7sp HNR 161 B1 HNR 163 B7sp HNR 165 B7sp HNR 167 B1 HNR 169 B1 HNR 171 B9

4e verdieping




HNR 173 D3 HNR 175 C6 HNR 177 C5sp HNR 179 C5 HNR 181 C6sp HNR 183 C6 HNR 185 C4

5e verdieping




COMPLEX	: 11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	STATUS	: definitief
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			



noordgevel (Maria Beshof)

HNR 185 C4		HNR 183 C6		HNR 181 C6sp		HNR 179 C5		HNR 177 C5sp		HNR 175 C6
HNR 171 B9	HNR 169 B1	HNR 167 B1	HNR 165 B7sp	HNR 163 B7sp	HNR 161 B1	HNR 159 B7sp	HNR 157 B1	HNR 155 B1	trappenhuis	HNR 173 D3
HNR 151 B9	HNR 149 B7	HNR 147 B7	HNR 145 B1sp	HNR 143 B1sp	HNR 141 B7	HNR 139 B1sp	HNR 137 B7	HNR 135 B7		HNR 153 D2
HNR 131 B9	HNR 129 B1	HNR 127 B1	HNR 125 B7sp	HNR 123 B7sp	HNR 121 B1	HNR 119 B7sp	HNR 117 B1	HNR 115 B1		HNR 133 D2
										HNR 113 D2
HNR 203 A4sp	HNR 201 A3	HNR 199 A3	HNR 197 A1sp	HNR 195 A1sp	HNR 193 A3	HNR 191 A1sp	HNR 189 A3	HNR 187 A3	fietsenstalling	


oostgevel (binnentuin)



zuidgevel (A.M. van Schurmanhof)

HNR 173 D3		HNR 175 C6		HNR 177 C5sp		HNR 179 C5		HNR 181 C6sp		HNR 183 C6
HNR 153 D2	HNR 155 B1	HNR 157 B1	HNR 159 B7sp	HNR 161 B1	HNR 163 B7sp	HNR 165 B7sp	HNR 167 B1	HNR 169 B1	HNR 171 B9	HNR 185 C4
HNR 133 D2	HNR 135 B7	HNR 137 B7	HNR 139 B1sp	HNR 141 B7	HNR 143 B1sp	HNR 145 B1sp	HNR 147 B7	HNR 149 B7	HNR 151 B9	HNR 183 C6
HNR 113 D2	HNR 115 B1	HNR 117 B1	HNR 119 B7sp	HNR 121 B1	HNR 123 B7sp	HNR 125 B7sp	HNR 127 B1	HNR 129 B1	HNR 131 B9	HNR 181 C6sp
HNR 111 D2										HNR 179 C5
entree	HNR 187 A3	HNR 189 A3	HNR 191 A1sp	HNR 193 A3	HNR 195 A1sp	HNR 197 A1sp	HNR 199 A3	HNR 201 A3	HNR 203 A4sp	HNR 177 C5sp


westgevel (Jacob Geelstraat)



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12,4 m²
woonkamer	29,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	11,4 m²
slaapkamer 3	6,8 m²
berging	4,3 m²
badkamer	3,4 m²

lengte keukenblok 1500mm



-

WONINGTYPE : D2 MSH
VERDIEPING : 1e verd
AANTAL KAMERS : 4
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12,4 m²
woonkamer	29,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	11,4 m²
slaapkamer 3	6,8 m²
berging	4,3 m²
badkamer	3,4 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	89,9 m²
buitenruimte	7,5 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

AK

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar



vloerluis



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: D2 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 113	VERDIEPING	: 2e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluis

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknoop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

 WA warmte afleverset




 MV wtw - installatie

 wm wasmachine (opstelplaats)

 wd wasdroger (opstelplaats)

 kt kooktoestel (opstelplaats)

 kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 129
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 MSH
VERDIEPING	: 2e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	50,3 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 131
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B9 MSH
VERDIEPING : 2e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12,4 m²
woonkamer	29,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	11,4 m²
slaapkamer 3	6,8 m²
berging	4,3 m²
badkamer	3,4 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	89,9 m²
buitenruimte	7,5 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluis

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt



kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: D2 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 133	VERDIEPING	: 3e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

warmte afleverset




wtw - installatie

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 149
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7 MSH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	50,3 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 151
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B9 MSH
VERDIEPING	: 3e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12,4 m²
woonkamer	29,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	11,4 m²
slaapkamer 3	6,8 m²
berging	4,3 m²
badkamer	3,4 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	89,9 m²
buitenruimte	7,5 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

AK

 schakelaar

t

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar



vloerluis



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 153
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D2 MSH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 4
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset



MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 169
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 MSH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	50,3 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 171
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B9 MSH
VERDIEPING : 4e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,5 m²
woonkamer	20,0 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
slaapkamer 2	13,9 m²
berging	2,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	71,3 m²
buitenruimte	15,7 m²
lengte keukenblok	2350mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VLD vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine (opstelplaats)

wd




wasdroger (opstelplaats)

kt

kooktoestel (opstelplaats)

kk

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 173
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D3 MSH
VERDIEPING : 5e verd
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,5 m²
woonkamer	17,5 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,9 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	4,8 m²
badkamer	3,5 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	62,2 m²
buitenruimte	10,2 m²
lengte keukenblok	2350mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

AK

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar



vloerluik



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: C6 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 175	VERDIEPING	: 5e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,5 m²
woonkamer	17,5 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,9 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	4,8 m²
badkamer	3,7 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	62,8 m²
buitenruimte	10,2 m²
lengte keukenblok	2350mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukkноп bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine (opstelplaats)

wd




wasdroger (opstelplaats)

kt

kooktoestel (opstelplaats)

kk

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: C5sp MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 177	VERDIEPING	: 5e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,5 m²
woonkamer	17,5 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,9 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	4,8 m²
badkamer	3,7 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	62,8 m²
buitenruimte	10,2 m²
lengte keukenblok	2350mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknoop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: C5 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 179	VERDIEPING	: 5e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,5 m²
woonkamer	17,5 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,9 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	4,8 m²
badkamer	3,7 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	62,2 m²
buitenruimte	10,2 m²
lengte keukenblok	2350mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine (opstelplaats)

wd



wasdroger (opstelplaats)

kt

kooktoestel (opstelplaats)

kk

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: C6sp MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 181	VERDIEPING	: 5e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,5 m²
woonkamer	17,5 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,9 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	4,8 m²
badkamer	3,5 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	62,2 m²
buitenruimte	10,2 m²
lengte keukenblok	2350mm

RENVOOI:		
	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	wandcontactdoos tbv afzuigkap	
	schakelaar	
	schakelaar met timer	
	wisselschakelaar	
	vloerluik	
	data-aansluiting	
	loze leiding (onbedraad)	
	thermostaat	
	bediening wtw-installatie	
	VDL vrijloop deurdranger	
	zonwering	
	aansluiting omvormer pv-panelen	
	aansluiting wtw-unit	
	bediening zonwering	
	drukknop bel	
	vloerverdelen vloerverwarming	
	meterkast	
	intercom	
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)	
	elektrische radiator	
	rookmelder	
	af-/aanvoerpunt tbv mv	
WA	warmte afleverset	
MV	wtw - installatie	
wm	wasmachine (opstelplaats)	
wd	wasdroger (opstelplaats)	
kt	kooktoestel (opstelplaats)	
kk	koelkast (opstelplaats)	



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: C6 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 183	VERDIEPING	: 5e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,5 m²
woonkamer	17,9 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,9 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	4,8 m²
badkamer	3,7 m²
toilet	1,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	63,3 m²
buitenruimte	10,2 m²
lengte keukenblok	2350mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluik
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: C4 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 185	VERDIEPING	: 5e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,0 m²
slaapkamer 3	6,9 m²
berging	1,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO / GBO 50,7 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 14,1 m²
berging (extern) 5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset





MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A3 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 187	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,0 m²
slaapkamer 3	6,9 m²
berging	1,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	14,1 m²
berging (extern)	5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

AK

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

th

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset





MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A3 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 189	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	34,7 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,8 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 50,0 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 14,1 m²
berging (extern) 5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset





MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A1sp MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 191	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,0 m²
slaapkamer 3	6,9 m²
berging	1,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	14,1 m²
berging (extern)	5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset






MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A3 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 193	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	34,7 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,8 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 50,0 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 14,1 m²
berging (extern) 5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset





MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A1sp MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 195	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	34,7 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,8 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 50,0 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 14,1 m²
berging (extern) 5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluis

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af- / aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt





kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A1sp MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 197	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,0 m²
slaapkamer 3	6,9 m²
berging	1,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO / GBO 50,7 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 14,1 m²
berging (extern) 5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset






MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A3 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 199	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,3 m²
woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,5 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,0 m²
slaapkamer 3	6,9 m²
berging	1,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO / GBO 50,7 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	14,1 m²
berging (extern)	5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluis

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt





kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A3 MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 201	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	35,7 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,2 m²
slaapkamer 1	13,1 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,8 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 49,4 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 10,4 m²
berging (extern) 5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af- / aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset





MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A4sp MSH
ADRES	: Jacob Geelstraat 203	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026

