

Hink Stap Sprong

Eemnes

Verhuurtekeningen

11-04-2023

Overzichtsplattegronden



Gevelschema's



Woningplattegronden





Type's

A1
A2s
A3 en A3s
A4 en A4s
A5
A6
B1 en B1s
B2 en B2s
B3 en B3s
C1







COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Aartseveen Eemnes	VERDIEPING	: 1e Verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Aartseveen Eemnes	VERDIEPING	: 2e Verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Aartseveen Eemnes	VERDIEPING	: 3e Verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023

Type: D1s HNR: 156	Type: E1s HNR: 170	Type: E1 HNR: 168	Type: D1 HNR: 166
Type: A5 HNR: 140	Type: B2s HNR: 154	Type: B3 HNR: 152	Type: A6 HNR: 150
Type: A4s HNR: 124	Type: B2s HNR: 138	Type: B2 HNR: 136	Type: A3 HNR: 134
Type: C1 HNR: 114	hoofd-entree	bergingen	

Type: D1 HNR: 166	Type: D1s HNR: 164
Type: A6 HNR: 150	Type: A3s HNR: 148
Type: A3 HNR: 134	Type: A4s HNR: 132
bergingen	entree Type: A2s HNR: 122

Westgevel


Zuidgevel

Type: D1s HNR: 164	Type: E1s HNR: 162	Type: E1 HNR: 160	Type: D1 HNR: 158
Type: A3s HNR: 148	Type: B3s HNR: 146	Type: B2 HNR: 144	Type: A4 HNR: 142
Type: A4s HNR: 132	Type: B2s HNR: 130	Type: B3 HNR: 128	Type: A3 HNR: 126
Type: A2s HNR: 122	Type: B1s HNR: 120	Type: B1 HNR: 118	Type: A1 HNR: 116

Type: D1 HNR: 158	Type: D1s HNR: 156
Type: A4 HNR: 142	Type: A5 HNR: 140
Type: A3 HNR: 126	Type: A4s HNR: 124
Type: A1 HNR: 116	Type: C1 HNR: 114

Oostgevel

Noordgevel



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Aartseveen Eemnes	VERDIEPING	: gevelschema
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	4,6m ²
woonkamer	22,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,5m ²
slaapkamer	12,8m ²
technische ruimte	2,4m ²
buitenruimte	16,7m ²

Totaal GO 50,2m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 7,0m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type C1	SH
ADRES	: Aartseveen 114 Eemnes	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	7,7m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,1m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A1	SH
ADRES	: Aartseveen 116 Eemnes	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	


wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	7,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B1	SH
ADRES	: Aartseveen 118 Eemnes	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)


Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	7,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B1s	SH
ADRES	: Aartseveen 120 Eemnes	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	15,3m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,7m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A2s	SH
ADRES	: Aartseveen 122 Eemnes	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 6,5m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



de Alliantie

COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A4s	SH
ADRES	: Aartseveen 124 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	7,8m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 6,0m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A3	SH
ADRES	: Aartseveen 126 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming





OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B3	SH
ADRES	: Aartseveen 128 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)


Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm



badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B2s	SH
ADRES	: Aartseveen 130 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 6,8m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A4s	SH
ADRES	: Aartseveen 132 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	7,8m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,9m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geard	
	wandcontactdoos enkel geard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A3	SH
ADRES	: Aartseveen 134 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming


OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data data installatie
- cai antenne installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- perilex (tbv kookplaat)
- radiator (electrisch)
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vv verdeler vloerverwarming (opstelplaats)
- wtw wtw-unit (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B2	SH
ADRES	: Aartseveen 136 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming


OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	cai antenne installatie	
	th thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afv afvoerpunt tbv mv	
	toev toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B2s	SH
ADRES	: Aartseveen 138 Eemnes	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	7,8m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,6m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A5	SH
ADRES	: Aartseveen 140 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,1m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A4	SH
ADRES	: Aartseveen 142 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming


OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B2	SH
ADRES	: Aartseveen 144 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)


Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm



badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B3s	SH
ADRES	: Aartseveen 146 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)





Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	7,8m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,1m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gearad	
	wandcontactdoos enkel gearad	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A3s	SH
ADRES	: Aartseveen 148 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	26,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	7,8m ²

Totaal GO 71,7m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,1m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type A6	SH
ADRES	: Aartseveen 150 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming


OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B3	SH
ADRES	: Aartseveen 152 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming


OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	4,7m ²
woonkamer	15,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	13,6m ²
technische ruimte	2,5m ²
berging	3,8m ²
buitenruimte	6,7m ²

Totaal GO 52,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenstalling



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type B2s	SH
ADRES	: Aartseveen 154 Eemnes	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	7,5m ²
woonkamer	19,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	8,0m ²

Totaal GO 64,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,3m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type D1s	SH
ADRES	: Aartseveen 156 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	7,5m ²
woonkamer	19,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	8,0m ²

Totaal GO 64,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 6,3m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- mech. ventilatieschakelaar
- wisselschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- data installatie
- antenne installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- perilex (tbv kookplaat)
- radiator (electrisch)
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- groepenkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- verdeler vloerverwarming (opstelplaats)
- wtw-unit (opstelplaats)
- intercom
- vloerverwarming



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type D1	SH
ADRES	: Aartseveen 158 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming


5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
woonkamer	16,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	10,2m ²
berging	2,5m ²
buitenruimte	8,1m ²

Totaal GO 45,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 8,9m²



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type E1	SH
ADRES	: Aartseveen 160 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming


5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
woonkamer	16,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	10,2m ²
berging	2,5m ²
buitenruimte	8,1m ²

Totaal GO 45,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 7,5m²



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



de Alliantie

COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type E1s	SH
ADRES	: Aartseveen 162 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	7,5m ²
woonkamer	19,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	8,0m ²

Totaal GO 64,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,3m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type D1s	SH
ADRES	: Aartseveen 164 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)




entree	7,5m ²
woonkamer	19,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,4m ²
toilet	1,1m ²
slaapkamer 1	12,0m ²
slaapkamer 2	8,3m ²
berging	3,4m ²
buitenruimte	8,0m ²

Totaal GO 64,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,3m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type D1	SH
ADRES	: Aartseveen 166 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 3	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	4,5m ²
woonkamer	16,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	10,2m ²
berging	2,5m ²
buitenruimte	8,1m ²

Totaal GO 45,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) 5,8m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type E1	SH
ADRES	: Aartseveen 168 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	3,7
gevels	4,7
dak	6,3
index energie	

wijze van ventileren: mechanische af- en aanvoer (balans)
 wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

5 stuks PV-panelen met een max. vermogen van 370 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	4,5m ²
woonkamer	16,1m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,8m ²
slaapkamer	10,2m ²
berging	2,5m ²
buitenruimte	8,1m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 45,1m²

berging (extern) 5,8m²



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 30440000	WONINGTYPE	: Type E1s	SH
ADRES	: Aartseveen 170 Eemnes	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-04-2023	