

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	14,9 m ²
woonkamer	26,8 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,1 m ²
slaapkamer 2	10,9 m ²
badkamer	2,5 m ²
toilet	1,1 m ²
berging	3,4 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 80,2 m²

buitenruimte 4,0 m²
berging (extern) gemeenschappelijke fietsstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D01 SH
ADRES	: Meerluststraat 291	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	9,2 m ²
woonkamer	11,8 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,2 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,4 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	46,1 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,4 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2350mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A01 SH
ADRES	: Meerluststraat 293	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	12,3 m ²
woonkamer	15,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	12,5 m ²
slaapkamer 2	10,2 m ²
badkamer	4,5 m ²
toilet	1,5 m ²
berging	3,6 m ²
wtw	1,4 m ²

Totaal GO / GBO 70,1 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,0 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1700mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel gearrd
	wandcontactdoos enkel gearrd
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C06 MSH
ADRES	: Meerluststraat 295	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,7 m ²
woonkamer	11,6 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,2 m ²
badkamer	4,8 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	3,4 m ²
Totaal GO / GBO	49,6 m²
(dit is inclusief de wanden)	
buitenruimte berging (extern)	4,0 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B01 SH
ADRES	: Meerluststraat 297	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	14,2 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,3 m ²
badkamer	5,6 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	3,4 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	54,8 m²
buitenruimte berging (extern)	4,0 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B02 MSH
ADRES	: Meerluststraat 299	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 301	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 303	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	6,9 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	16,7 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	58,8 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A03 MSH
ADRES	: Meerluststraat 305	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,1 m ²
woonkamer	16,8 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,6 m ²
slaapkamer 2	9,6 m ²
badkamer	4,7 m ²
toilet	1,2 m ²
berging/wtw	3,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64,1 m²
buitenruimte berging (extern)	4,6 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C05 MSH
ADRES	: Meerluststraat 307	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	10,0 m ²
woonkamer	17,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	9,4 m ²
badkamer	3,4 m ²
toilet	1,2 m ²
berging	2,7 m ²
wtw	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 65,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 8,3 m²
gemeenschappelijke
fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 309	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	9,0 m ²
woonkamer	15,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	12,0 m ²
slaapkamer 2	8,9 m ²
badkamer	5,2 m ²
toilet	1,2 m ²
berging/wtw	3,7 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 64,2 m²

buitenruimte 9,1 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C03 MSH
ADRES	: Meerluststraat 311	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	14,9 m ²
woonkamer	26,8 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,1 m ²
slaapkamer 2	10,9 m ²
badkamer	2,5 m ²
toilet	1,1 m ²
berging	3,4 m ²

Totaal GO / GBO 80,2 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,0 m²
berging (extern) gemeenschappelijke
fietsstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D01 SH
ADRES	: Meerluststraat 313	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04as SH
ADRES	: Meerluststraat 315	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	6,3 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,1 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	54,3 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04c MSH
ADRES	: Meerluststraat 317	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 319	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 321	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,5 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 55,9 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04b MSH
ADRES	: Meerluststraat 323	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,2 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,6 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04a SH
ADRES	: Meerluststraat 325	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04s SH
ADRES	: Meerluststraat 329	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	6,4 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,2 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO
 (dit is inclusief de wanden) 54,5 m²

buitenruimte
 berging (extern) 4,5 m²
 gemeenschappelijke
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 331	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 333	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 335	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,6 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 56,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04 MSH
ADRES	: Meerluststraat 337	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04 SH
ADRES	: Meerluststraat 339	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04s SH
ADRES	: Meerluststraat 341	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	6,4 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,2 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 54,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 343	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 345	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 347	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,6 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 56,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04 MSH
ADRES	: Meerluststraat 349	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04 SH
ADRES	: Meerluststraat 351	VERDIEPING	: 8e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04s SH
ADRES	: Meerluststraat 353	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	6,4 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,2 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 54,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 355	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 357	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 359	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,6 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 56,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04 MSH
ADRES	: Meerluststraat 361	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04 SH
ADRES	: Meerluststraat 363	VERDIEPING	: 9e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04s SH
ADRES	: Meerluststraat 365	VERDIEPING	: 10e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	6,4 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,2 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 54,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 367	VERDIEPING	: 10e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 369	VERDIEPING	: 10e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 371	VERDIEPING	: 10e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,6 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 56,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04 MSH
ADRES	: Meerluststraat 373	VERDIEPING	: 10e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04 SH
ADRES	: Meerluststraat 375	VERDIEPING	: 10e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer


Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04s SH
ADRES	: Meerluststraat 377	VERDIEPING	: 11e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	6,4 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,2 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 54,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 379	VERDIEPING	: 11e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn




Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 381	VERDIEPING	: 11e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	n nb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²

Totaal GO / GBO 47,9 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte berging (extern) 4,7 m²
 gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1700mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 383	VERDIEPING	: 11e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,6 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 56,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
berging (extern) gemeenschappelijke
fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04 MSH
ADRES	: Meerluststraat 385	VERDIEPING	: 11e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer


Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04 SH
ADRES	: Meerluststraat 387	VERDIEPING	: 11e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer


Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04s SH
ADRES	: Meerluststraat 389	VERDIEPING	: 12e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	6,4 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,2 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 54,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
berging (extern) gemeenschappelijke
fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 391	VERDIEPING	: 12e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn




Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 393	VERDIEPING	: 12e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP


Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²



Totaal GO / GBO 47,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte berging (extern) 4,7 m²
gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 395	VERDIEPING	: 12e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,6 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 56,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04 MSH
ADRES	: Meerluststraat 397	VERDIEPING	: 12e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer


Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04 SH
ADRES	: Meerluststraat 399	VERDIEPING	: 12e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer



Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04s SH
ADRES	: Meerluststraat 401	VERDIEPING	: 13e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	6,4 m ²
woonkamer	18,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,2 m ²
badkamer	3,0 m ²
toilet	1,1 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 54,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
berging (extern) gemeenschappelijke
fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04a MSH
ADRES	: Meerluststraat 403	VERDIEPING	: 13e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02s SH
ADRES	: Meerluststraat 405	VERDIEPING	: 13e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn



Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,8 m ²
woonkamer	13,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	3,8 m ²
wtw	1,6 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,9 m ²
buitenruimte berging (extern)	4,7 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1700mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A02 SH
ADRES	: Meerluststraat 407	VERDIEPING	: 13e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	7,4 m ²
woonkamer	18,9 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,6 m ²
badkamer	3,3 m ²
wtw	1,1 m ²
berging	2,9 m ²

Totaal GO / GBO 56,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,5 m²
berging (extern) gemeenschappelijke
fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B04 MSH
ADRES	: Meerluststraat 409	VERDIEPING	: 13e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer


Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,5 m ²
woonkamer	15,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
badkamer	4,7 m ²
wtw	0,9 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte berging (extern)	4,5 m ² gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast koud/warm water
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: A04 SH
ADRES	: Meerluststraat 411	VERDIEPING	: 13e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)



gang	6,7 m ²
woonkamer	16,0 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	15,6 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
gang	3,7 m ²
badkamer	4,7 m ²
toilet	1,1 m ²
berging/wtw	4,2 m ²

Totaal GO / GBO 66,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 30,6 m²
berging (extern) gemeenschappelijke
fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B05 MSH
ADRES	: Meerluststraat 413	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025

