

Bovenduist blok 4A

Amazone 136 t/m 202 3826LC
Amersfoort

Verhuurtekeningen 23-04-2026


Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

A - Asp
B - Bsp



begane grond




1e verdieping




COMPLEX	:	11380000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 4A		
ADRES	:	Amazone 136 t/m 202	VERDIEPING	:	zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie



2e verdieping



3e verdieping




COMPLEX	:	11380000
ADRES	:	Amazone 136 t/m 202
BOUWJAAR	:	2026
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 4A

VERDIEPING	:	zie tekening
AANTAL KAMERS	:	2
STATUS	:	definitief
DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie



4e verdieping



5e verdieping



COMPLEX	:	11380000
ADRES	:	Amazone 136 t/m 202
BOUWJAAR	:	2026
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 4A

VERDIEPING	:	zie tekening
AANTAL KAMERS	:	2
STATUS	:	definitief
DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 136	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	plafondlichtpunt op bewegingssensor	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
AK	wandcontactdoos tbv afzuigkap	
	schakelaar	
	wisselschakelaar	
	serieschakelaar	
d	data/cai-aansluiting	
th	thermostaat	
co2	mv-bediening	
VLD	vrijloopdranger	
	drukknop bel	
	intercom	
	meterkast	
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)	
	tbv aansluiting douchecel / toilet	
	elektrische radiator	
	rookmelder	
	af- / toevoerpunt tbv mv	
AS	warmte afleverset	
wtw	wtw - installatie	
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
wm	wasmachine	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 138	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



wandlichtpunt
plafondlichtpunt
plafondlichtpunt op bewegingssensor
wandcontactdoos dubbel geaard
wandcontactdoos enkel geaard
AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
schakelaar
wisselschakelaar
serieschakelaar
d data/cai-aansluiting
th thermostaat
co2 mv-bediening
VLD vrijloopdranger
drukknop bel
intercom
meterkast
perilexaansl. (tbv kooktoestel)
tbv aansluiting douchecel / toilet
elektrische radiator
rookmelder
af- / toevoerpunt tbv mv
AS warmte afleverset
wtw wtw - installatie
kt kooktoestel (opstelplaats)
wd wasdroger (opstelplaats)
wm wasmachine (opstelplaats)
kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 140	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 142	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 144	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 146	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 148	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
plafondlichtpunt op bewegingssensor		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
AK	wandcontactdoos tbv afzuigkap	
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
d	data/cai-aansluiting	
th	thermostaat	
co2	mv-bediening	
VLD	vrijloopdranger	
drukknop bel		
intercom		
meterkast		
perilexaansl. (tbv kooktoestel)		
tbv aansluiting douchecel / toilet		
elektrische radiator		
rookmelder		
af- / toevoerpunt tbv mv		
AS	warmte afleverset	
wtw	wtw - installatie	
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
wm	wasmachine	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 150	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 152	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 154	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 156	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 158	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 160	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 162	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 164	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 166	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 168	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 170	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 172	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



wandlichtpunt
plafondlichtpunt
plafondlichtpunt op bewegingssensor
wandcontactdoos dubbel geaard
wandcontactdoos enkel geaard
AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
schakelaar
wisselschakelaar
serieschakelaar
d data/cai-aansluiting
th thermostaat
co2 mv-bediening
VLD vrijloopdranger
drukknop bel
intercom
meterkast
perilexaansl. (tbv kooktoestel)
tbv aansluiting douchecel / toilet
elektrische radiator
rookmelder
af- / toevoerpunt tbv mv
AS warmte afleverset
wtw wtw - installatie
kt kooktoestel (opstelplaats)
wd wasdroger (opstelplaats)
wm wasmachine (opstelplaats)
kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 174	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 176	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 178	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 180	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 182	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 184	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 186	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 188	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 190	VERDIEPING	:	4e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 192	VERDIEPING	:	5e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 194	VERDIEPING	:	5e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 196	VERDIEPING	:	5e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B SH
ADRES	:	Amazone 198	VERDIEPING	:	5e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Amazone 200	VERDIEPING	:	5e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Amazone 202	VERDIEPING	:	5e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie