



Monnikenpark blok 3

Van Riebeeckweg 260 t/m 332

Verhuurtekeningen

13-07-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's


HH1 - HH1s
HH2 - HH2s
HH3 - HH3s
HH4 - HH4s
HH5s

Concept

concept



begane grond




COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



concept



1e verdieping




COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



concept



2e verdieping




COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026




concept




3e verdieping



concept



4e verdieping



COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



hnr: 322 type HH4		hal		
hnr: 306 type HH4	vide/ lift	hal	vide/ trap	
hnr: 290 type HH4		hal		
hnr: 274 type HH4				
	alg. ruimte	entree		fietsen- stalling

noordzijde (tussen blok 2&3)

hnr: 332 type HH4s	hnr: 330 type HH1s	hnr: 328 type HH5s	
hnr: 320 type HH4s	hnr: 318 type HH1s	hnr: 316 type HH2s	hnr: 314 type HH3s
hnr: 304 type HH4s	hnr: 302 type HH1s	hnr: 300 type HH2s	hnr: 298 type HH3s
hnr: 288 type HH4s	hnr: 286 type HH1s	hnr: 284 type HH2s	hnr: 282 type HH3s
fietsen- stalling	hnr: 272 type HH1s	hnr: 270 type HH2s	hnr: 268 type HH3s

westijde (Van Riebeeckweg)

		hnr: 328 type HH5s	hal	hnr: 326 type HH3	
		hnr: 314 type HH3s	hal	hnr: 312 type HH3	
		hnr: 298 type HH3s	hal	hnr: 296 type HH3	
		hnr: 282 type HH3s	hal	hnr: 280 type HH3	
		hnr: 268 type HH3s	hal	hnr: 266 type HH3	

zuidzijde (tussen blok 1&2)

	hnr: 326 type HH3	hnr: 324 type HH1	hnr: 322 type HH4	
hnr: 312 type HH3	hnr: 310 type HH1	hnr: 308 type HH1	hnr: 306 type HH4	
hnr: 296 type HH3	hnr: 294 type HH1	hnr: 292 type HH1	hnr: 290 type HH4	
hnr: 280 type HH3	hnr: 278 type HH1	hnr: 276 type HH1	hnr: 274 type HH4	
hnr: 266 type HH3	hnr: 264 type HH1	hnr: 262 type HH1	hnr: 260 type HH1	alg. ruimte

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 260	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 262
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 264	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 266
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 268	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH2s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 270	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 272
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 274
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 276
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 278
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 280
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH3 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 282	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 284
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2s SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 286
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 288
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 290
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 292
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 296
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 296
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH3 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 298	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH2s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 300	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 302
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 304
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 306
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 308
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 310
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 312
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH3 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 314	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 316
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH2s SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 318
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 320
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 322
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 324
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 326
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 328
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH5s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 330
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit


Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 332
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026

