

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m <sup>2</sup>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
  - plafondlichtpunt
  - plafondlichtpunt op sensor
  - wandcontactdoos dubbel geaard
  - wandcontactdoos enkel geaard
  - wandcontactdoos tbv afzuigkap
  - perilexschakelaar
  - schakelaar
  - wisselschakelaar
  - data-aansluiting
  - loze leiding (onbedraad)
  - thermostaat
  - vrijloop deurdranger
  - drukknop bel
  - meterkast
  - intercom
  - elektrische radiator
  - rookmelder
  - af-/aanvoerpunt tbv mv
  - WTW wtw /warmtepomp installatie
  - wm wasmachine (opstelplaats)
  - wd wasdroger (opstelplaats)
  - kt kooktoestel (opstelplaats)
  - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 843  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 845  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

### RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 847  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 849  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12bs SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)



buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 851  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>49,9 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 13s SH
ADRES	: Diependaalselaan 853	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 855  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

### RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 857  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	32,4 m <sup>2</sup>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12bs SH
ADRES	: Diependaalselaan 859	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

### RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 861  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>

buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 863  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>




Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>

buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
  - plafondlichtpunt
  - plafondlichtpunt op sensor
  - wandcontactdoos dubbel geaard
  - wandcontactdoos enkel geaard
  - wandcontactdoos tbv afzuigkap
  - perilexschakelaar
  - schakelaar
  - wisselschakelaar
  - data-aansluiting
  - loze leiding (onbedraad)
  - thermostaat
  - vrijloop deurdranger
  - drukknop bel
  - meterkast
  - intercom
  - elektrische radiator
  - rookmelder
  - af-/aanvoerpunt tbv mv
  - WTW wtw /warmtepomp installatie
  - wm wasmachine (opstelplaats)
  - wd wasdroger (opstelplaats)
  - kt kooktoestel (opstelplaats)
  - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 865  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 867  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

### RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 869  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>49,9 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 13s SH
ADRES	: Diependaalselaan 871	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 873  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 875  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 877  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12bs SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m <sup>2</sup>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12a SH
ADRES	: Diependaalselaan 879	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m <sup>2</sup>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12as SH
ADRES	: Diependaalselaan 881	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>




Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
  - plafondlichtpunt
  - plafondlichtpunt op sensor
  - wandcontactdoos dubbel geaard
  - wandcontactdoos enkel geaard
  - wandcontactdoos tbv afzuigkap
  - perilexschakelaar
  - schakelaar
  - wisselschakelaar
  - data-aansluiting
  - loze leiding (onbedraad)
  - thermostaat
  - vrijloop deurdranger
  - drukknop bel
  - meterkast
  - intercom
  - elektrische radiator
  - rookmelder
  - af-/aanvoerpunt tbv mv
  - WTW wtw /warmtepomp installatie
  - wm wasmachine (opstelplaats)
  - wd wasdroger (opstelplaats)
  - kt kooktoestel (opstelplaats)
  - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 883  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m<sup>2</sup>






buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: nee

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 885  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: nee



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 887  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	11,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m<sup>2</sup>






buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: nee

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 889  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)






buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 891  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12bs SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m <sup>2</sup>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12a SH
ADRES	: Diependaalselaan 893	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)





buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 895  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>






Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
  - plafondlichtpunt
  - plafondlichtpunt op sensor
  - wandcontactdoos dubbel geaard
  - wandcontactdoos enkel geaard
  - wandcontactdoos tbv afzuigkap
  - perilexschakelaar
  - schakelaar
  - wisselschakelaar
  - data-aansluiting
  - loze leiding (onbedraad)
  - thermostaat
  - vrijloop deurdranger
  - drukknop bel
  - meterkast
  - intercom
  - elektrische radiator
  - rookmelder
  - af-/aanvoerpunt tbv mv
  - WTW wtw /warmtepomp installatie
  - wm wasmachine (opstelplaats)
  - wd wasdroger (opstelplaats)
  - kt kooktoestel (opstelplaats)
  - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 897  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026

