




Xylino

Almere

CONCEPT

Verhuurtekeningen

12-06-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

## Type's

A1, A1-1, A1-2

A2, A2-1, A2-2

B1, B1s

C1, C2

D1, D1s


D2, D2s

E1, E1s

F1, F1s

F2, F2s


let op! op onderstaande overzichtsplattegronden staan ook de middensegment huurwoningen; de woningplattegronden daarvan zijn echter verwijderd om verwarring te voorkomen. Alleen de woningplattegronden van sociale huur worden weergegeven.



kelder


|                                                         |                               |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| COMPLEX                                                 | : 48010000                    | VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN |
| ADRES                                                   | : VI RDI PING                 | : zie tekening           |
| BOUWJAAR                                                | : 00: 5                       | AANTAL KAMERS : 2        |
| OPMERKING                                               | : Kleine afwijkingen mogelijk | STATUS : concept         |
| Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend |                               | DATUM : 12-06-2025       |








CONCEPT



1e verdieping

|                                                         |                               |                          |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| COMPLEX                                                 | : 48010000                    | VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN |                |
| ADRES                                                   | : VI RDI PING                 |                          | : zie tekening |
| BOUWJAAR                                                | : 0; 5                        | AANTAL KAMERS            | : 2            |
| OPMERKING                                               | : Kleine afwijkingen mogelijk | STATUS                   | : concept      |
| Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend |                               | DATUM                    | : 12-06-2025   |

CONCEPT



2e verdieping

|                                                         |                               |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| COMPLEX                                                 | : 48010000                    | VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN |
| ADRES                                                   | : VI RDI PING                 | : zie tekening           |
| BOUWJAAR                                                | : 0; 5                        | AANTAL KAMERS : 2        |
| OPMERKING                                               | : kleine afwijkingen mogelijk | STATUS : concept         |
| Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend |                               | DATUM : 12-06-2025       |

CONCEPT






3e verdieping

|                                                         |                               |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| COMPLEX                                                 | : 48010000                    | VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN |
| ADRES                                                   | : VI RDI PING                 | : zie tekening           |
| BOUWJAAR                                                | : 0; 5                        | AANTAL KAMERS : 2        |
| OPMERKING                                               | : Kleine afwijkingen mogelijk | STATUS : concept         |
| Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend |                               | DATUM : 12-06-2025       |




CONCEPT




4e verdieping

|                                                         |                               |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| COMPLEX                                                 | : 48010000                    | VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN |
| ADRES                                                   | : 0; 5                        | VI, RD, PING             |
| BOUWJAAR                                                | : 0; 5                        | : zie tekening           |
| OPMERKING                                               | : Kleine afwijkingen mogelijk | AANTAL KAMERS : 2        |
| Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend |                               | STATUS : concept         |
|                                                         |                               | DATUM : 12-06-2025       |



|                    |                     |                    |                     |                    |                    |                     |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| entree A-B         |                     | lift + trap        |                     | woningen F         |                    | entree D-E          |                    |
| HNR 160<br>Type E1 | HNR 158<br>Type E1s | HNR 156<br>Type E1 | HNR 154<br>Type E1s | HNR 152<br>Type E1 | HNR 148<br>Type E1 | HNR 146<br>Type E1s | HNR 144<br>Type E1 |
| HNR 140<br>Type D2 | HNR 138<br>Type D2s | HNR 136<br>Type D2 | HNR 134<br>Type D2s | HNR 132<br>Type D2 | HNR 128<br>Type D2 | HNR 126<br>Type D2s | HNR 124<br>Type D2 |
| HNR 120<br>Type D2 | HNR 118<br>Type D2s | HNR 116<br>Type D2 | HNR 114<br>Type D2s | HNR 112<br>Type D2 | HNR 108<br>Type D2 | HNR 106<br>Type D2s | HNR 104<br>Type D2 |
| HNR 102<br>Type D1 | HNR 100<br>Type D1s | HNR 98<br>Type D1  | HNR 96<br>Type D1s  | HNR 92<br>Type D1  | HNR 88<br>Type D1  | HNR 86<br>Type D1s  | HNR 84<br>Type D1  |
| parkeergarage      |                     | parkeergarage      |                     | parkeergarage      |                    | parkeergarage       |                    |



zijde Nestorstraat (oostgevel)






|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energie label                                      | A++                                    |

Omschrijving

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| woonkamer    | 18,4 | m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6  | m <sup>2</sup> |
| hal          | 3,3  | m <sup>2</sup> |
| toilet       | 1,6  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 1 | 9,4  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 2 | 8,0  | m <sup>2</sup> |
| techniek     | 1,9  | m <sup>2</sup> |
| badkamer     | 2,6  | m <sup>2</sup> |

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| buitenruimte      | 5,0 m <sup>2</sup> |
| berging (extern)  | 5,2 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok | 2400mm             |



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | wandpunt                      |  | plafondpunt                       |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | wandcontactdoos enkel geaard      |
|  | ak                            |  | wandcontactdoos tbv #zuigkap      |
|  | schakelaar                    |  | wischakelaar                      |
|  | seriechakelaar                |  | data-aansluiting                  |
|  | thermostaat                   |  | bediening wtv-installatie         |
|  | drukknop bel                  |  | meterkast                         |
|  | intercom                      |  | perifere aansl. (tbv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator          |  | rookmelder                        |
|  | afvoerput tbv mv              |  | warme afleverset                  |
|  | WV                            |  | wv - installatie                  |
|  | MK                            |  | meterkast                         |
|  | wm                            |  | wasmachine                        |
|  | wasdroger                     |  | kooktoestel                       |
|  | kt                            |  | koelkast                          |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |

ADRES  
BOUWJAAR  
OPMERKING

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

|               |   |            |    |
|---------------|---|------------|----|
| WONINGTYPE    | : | D1         | SH |
| V1 RDI PING   | : | Beg. gr    |    |
| AANTAL KAMERS | : | 3          |    |
| STATUS        | : | concept    |    |
| DATUM         | : | 12-06-2021 |    |







|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energie label                                      | A++                                    |

Omschrijving

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| woonkamer                                       | 18,4 m <sup>2</sup> |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal                                             | 3,3 m <sup>2</sup>  |
| toilet                                          | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1                                    | 9,4 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 2                                    | 8,0 m <sup>2</sup>  |
| techniek                                        | 1,9 m <sup>2</sup>  |
| badkamer                                        | 2,6 m <sup>2</sup>  |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 55 m <sup>2</sup>   |
| buitenruimte                                    | 5,0 m <sup>2</sup>  |
| berging (extern)                                | 5,2 m <sup>2</sup>  |
| lengte keukenblok                               | 2400mm              |


|                                                                                     |          |                                                                                     |             |                                                                                     |                               |                                                                                     |                              |                                                                                     |                              |                                                                                     |            |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |                                                                                     |             |                                                                                     |                           |                                                                                     |              |                                                                                     |           |                                                                                     |          |                                                                                     |                                   |                                                                                     |                      |                                                                                     |            |                                                                                     |                  |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |                   |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | wandpunt |  | plafondpunt |  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | wandcontactdoos enkel geaard |  | wandcontactdoos tbv #zuigkap |  | schakelaar |  | wisselschakelaar |  | serie-schakelaar |  | data-aansluiting |  | thermostaat |  | bediening wtv-installatie |  | drukknop bel |  | meterkast |  | intercom |  | perifere aansl. (tbv kooktoestel) |  | elektrische radiator |  | rookmelder |  | afvoerput tbv mv |  | WA |  | MV |  | wtv - installatie |  | MK |  | wm |  | wm |  | kk |  | kk |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |  | opstelplaats |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|



|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energie label                                      | A++                                    |

| Omschrijving | vloeroppervlakte (NVO) |
|--------------|------------------------|
| woonkamer    | 18,4 m <sup>2</sup>    |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>     |
| hal          | 3,3 m <sup>2</sup>     |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>     |
| slaapkamer 1 | 9,4 m <sup>2</sup>     |
| slaapkamer 2 | 8,0 m <sup>2</sup>     |
| techniek     | 1,9 m <sup>2</sup>     |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>     |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| buitenruimte      | 5,0 m <sup>2</sup> |
| berging (extern)  | 6,7 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok | 2400mm             |



|                                                                                     |                                   |                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | wandpunt                          |  | plafondpunt              |
|  | wandontdoos dubbel gesloten       |  | wandontdoos enkel geaard |
|  | wandontdoos tlv #zuigkap          |  | schakelaar               |
|  | wisselschakelaar                  |  | seriechakelaar           |
|  | data-ansluiting                   |  | thermostaat              |
|  | bediening wtv-installatie         |  | drukknop bel             |
|  | meterkast                         |  | intercom                 |
|  | perifere aansl. (tlv kooktoestel) |  | elektrische radiator     |
|  | rookmelder                        |  | afvoerput tlv mv         |
|  | warme afleivenset                 |  | wtv - installatie        |
|  | meterkast                         |  | wasmachine               |
|  | wasmagier                         |  | kooktoestel              |
|  | kkt                               |  | koelkast                 |
|  | opstelplaats                      |  | opstelplaats             |
|  | opstelplaats                      |  | opstelplaats             |

|               |   |            |    |
|---------------|---|------------|----|
| WONINGTYPE    | : | D1s        | SH |
| Vt RDI PING   | : | Beg.gr     |    |
| AANTAL KAMERS | : | 3          |    |
| STATUS        | : | concept    |    |
| DATUM         | : | 12-06-2021 |    |

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energielabel                                       | A++                                    |


|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Omschrijving      | Rc (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | >3,70                    |
| gevels            | >4,70                    |
| dak               | >6,30                    |
| Energie label     | A++                      |

Omschrijving

| Onschrifving | Ungevoerd           | Gevoerd             |
|--------------|---------------------|---------------------|
| woonkamer    | 18,4 m <sup>2</sup> | 18,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal          | 3,3 m <sup>2</sup>  | 3,3 m <sup>2</sup>  |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>  | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 9,4 m <sup>2</sup>  | 9,4 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 2 | 8,0 m <sup>2</sup>  | 8,0 m <sup>2</sup>  |
| techniek     | 1,9 m <sup>2</sup>  | 1,9 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>  | 2,6 m <sup>2</sup>  |

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden)

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| buitenruimte<br>berging (extern) | 5,0 m <sup>2</sup><br>5,2 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok                | 2400mm                                   |



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | wandpunt                      |  | plafondpunt                       |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | wandcontactdoos enkel geaard      |
|  | ak                            |  | wandcontactdoos tbv #zuigkap      |
|  | schakelaar                    |  | wischakelaar                      |
|  | seriechakelaar                |  | data-aansluiting                  |
|  | thermostaat                   |  | bediening wtv-installatie         |
|  | drukknop bel                  |  | meterkast                         |
|  | intercom                      |  | perifere aansl. (tbv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator          |  | rookmelder                        |
|  | afvoerput tbv mv              |  | warme afleivenset                 |
|  | WV                            |  | wv - installatie                  |
|  | MK                            |  | meterkast                         |
|  | wm                            |  | wasmachine                        |
|  | wasdroger                     |  | kooktoestel                       |
|  | kt                            |  | koelkast                          |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |

ADRES  
BOUWJAAR  
OPMERKING

|               |   |            |    |
|---------------|---|------------|----|
| WONINGTYPE    | : | D1         | SH |
| V1 RDI PING   | : | Beg. gr    |    |
| AANTAL KAMERS | : | 3          |    |
| STATUS        | : | concept    |    |
| DATUM         | : | 12-06-2021 |    |





|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energielabel                                       | A++                                    |


|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Omschrijving      | Rc (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | >3,70                    |
| gevels            | >4,70                    |
| dak               | >6,30                    |
| Energie label     | A++                      |

Omschrijving

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| woonkamer    | 18,4 | m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6  | m <sup>2</sup> |
| hal          | 3,3  | m <sup>2</sup> |
| toilet       | 1,6  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 1 | 9,4  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 2 | 8,0  | m <sup>2</sup> |
| techniek     | 1,9  | m <sup>2</sup> |
| badkamer     | 2,6  | m <sup>2</sup> |

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden)

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| buitenruimte<br>berging (extern) | 5,0 m <sup>2</sup><br>5,2 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok                | 2400mm                                   |



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | wandpunt                      |  | plafondpunt                       |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | wandcontactdoos enkel geaard      |
|  | ak                            |  | wandcontactdoos tbv #zuigkap      |
|  | schakelaar                    |  | wischakelaar                      |
|  | seriechakelaar                |  | data-aansluiting                  |
|  | thermostaat                   |  | bediening wtv-installatie         |
|  | drukknop bel                  |  | meterkast                         |
|  | intercom                      |  | perifere aansl. (tbv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator          |  | rookmelder                        |
|  | afvoerput tbv mv              |  | warme afleivenset                 |
|  | WV                            |  | wv - installatie                  |
|  | MK                            |  | meterkast                         |
|  | wm                            |  | wasmachine                        |
|  | wasdroger                     |  | kooktoestel                       |
|  | kt                            |  | koelkast                          |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |

ADRES : A namamponjial 06

BOUWJAAR

ORMERKING

kleine afwijkingen mogelijk

**OF NIETKING**

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

V. R. N. P. I. N. G. : Bec ar

STATISTICS

|        |              |
|--------|--------------|
| STATUS | : concept    |
| DATUM  | : 12.06.2023 |




|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energie label                                      | A++                                    |

Omschrijving

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| woonkamer    | 18,4 | m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6  | m <sup>2</sup> |
| hal          | 3,3  | m <sup>2</sup> |
| toilet       | 1,6  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 1 | 9,4  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 2 | 8,0  | m <sup>2</sup> |
| techniek     | 1,9  | m <sup>2</sup> |
| badkamer     | 2,6  | m <sup>2</sup> |

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden)

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| buitenruimte<br>berging (extern) | 5,0 m <sup>2</sup><br>5,8 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok                | 2400mm                                   |



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | wandpunt                      |  | plafondpunt                       |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | wandcontactdoos enkel geaard      |
|  | ak                            |  | wandcontactdoos tbv #zuigkap      |
|  | schakelaar                    |  | wischakelaar                      |
|  | seriechakelaar                |  | data-aansluiting                  |
|  | thermostaat                   |  | bediening wtv-installatie         |
|  | drukknop bel                  |  | meterkast                         |
|  | intercom                      |  | perifere aansl. (tbv kooktoestel) |
|  | radiator                      |  | elektrische radiator              |
|  | rookmelder                    |  | afvoerput tbv mv                  |
|  | wa                            |  | warme afleverset                  |
|  | mv                            |  | wtv - installatie                 |
|  | mk                            |  | meterkast                         |
|  | wm                            |  | wasmachine                        |
|  | wv                            |  | wasdroger                         |
|  | kk                            |  | kooktoestel                       |
|  | lt                            |  | koelkast                          |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |

ADRES  
BOUWJAAR  
OPMERKING

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

|               |   |            |    |
|---------------|---|------------|----|
| WONINGTYPE    | : | D1         | SH |
| V1 RDI PING   | : | Beg. gr    |    |
| AANTAL KAMERS | : | 3          |    |
| STATUS        | : | concept    |    |
| DATUM         | : | 12-06-2021 |    |










mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, verwarmt met individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Omschrijving | vloeropp.           |
| woonkamer    | 14,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal          | 1,8 m <sup>2</sup>  |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 15,5 m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>  |

lengte keukenblok 2400mm



Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

DATUM



: 12-06-2025






A++  
> 6,30  
mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, warmteten dmv individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving | vloeropp.           |
|--------------|---------------------|
| woonkamer    | 14,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal          | 1,8 m <sup>2</sup>  |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 15,5 m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>  |

lengte keukenblok 2400mm



Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

DATUM

: 12-06-2025













>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv individuele afleverset



begane grondvloer  
gevels  
dak  
Energie label

[illegible]

woonkamer  
keuken  
hal  
toilet  
slaapkamer 1  
techniek  
badkamer

| buitenruimte                                                                                                                                                                                                                                                          | gemeenschappelijke                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De buitenruimte wordt gebruikt door de bewoners van de appartementen en de bewoners van de gemeenschappelijke buitenruimte.</p> <p>De buitenruimte wordt gebruikt door de bewoners van de appartementen en de bewoners van de gemeenschappelijke buitenruimte.</p> | <p>De gemeenschappelijke buitenruimte wordt gebruikt door de bewoners van de appartementen en de bewoners van de gemeenschappelijke buitenruimte.</p> <p>De gemeenschappelijke buitenruimte wordt gebruikt door de bewoners van de appartementen en de bewoners van de gemeenschappelijke buitenruimte.</p> |

lengte keukenblok 2400mm



|                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | wandlichtpunt                    |
|    | plafondlichtpunt                 |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard    |
|  | wandcontactdoos enkel geaard     |
|  | wandcontactdoos tlv aardingkap   |
|  | schakelaar                       |
|  | wisselschakelaar                 |
|  | serieel-schakelaar               |
|  | data-aansluiting                 |
|  | thermostaat                      |
|  | bedrading wtw-installatie        |
|  | druknop bel                      |
|  | meterkast                        |
|  | intercom                         |
|  | periflexaansl. (tlv kooktoestel) |
|  | radiator                         |
|  | elektrische radiator             |
|  | rookmelder                       |
|  | afvoerpunt tlv mv                |
|  | waarme afleverset                |
|  | wtw - installatie                |
|  | meterkast                        |
|  | wasmachine                       |
|  | wasdroger                        |
|  | kooktoestel                      |
|  | koelkast                         |
|  | opstelplaats                     |

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

DATUM

: concept



: 12-06-2025

A++  
> 6,30  
mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, warmteten dmv individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Omschrijving | vloeropp.           |
| woonkamer    | 14,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal          | 1,8 m <sup>2</sup>  |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 15,5 m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>  |

lengte keukenblok 2400mm



|                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | wandlichtpunt                    |
|    | plafondlichtpunt                 |
|  | wandontleedtoes dubbel geaard    |
|  | wandontleedtoes enkel geaard     |
|  | wandontleedtoes tlv aardingkap   |
|  | schakelaar                       |
|  | wisselschakelaar                 |
|  | serieel-schakelaar               |
|  | data-aansluiting                 |
|  | thermostaat                      |
|  | bedrading wtw-installatie        |
|  | druknop bel                      |
|  | meterkast                        |
|  | intercom                         |
|  | periflexaansl. (tlv kooktoestel) |
|  | radiator                         |
|  | elektrische radiator             |
|  | rookmelder                       |
|  | afvoerpunt tlv mv                |
|  | waarme afleverset                |
|  | wtw - installatie                |
|  | meterkast                        |
|  | wasmachine                       |
|  | wasdroger                        |
|  | kooktoestel                      |
|  | koelkast                         |
|  | opstelplaats                     |
|  | opstelplaats                     |
|  | opstelplaats                     |

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2s SH  
V1 RD1 : PING : 2e verdieping  
AANTAL KAMERS : 2  
STATUS : concept  
DATUM : 12-06-2025











mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, verwarmt met individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Omschrijving | vloeropp.           |
| woonkamer    | 14,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal          | 1,8 m <sup>2</sup>  |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 15,5 m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>  |

lengte keukenblok 2400mm



|                                                                                     |                                  |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | wandlichtpunt                    |  | plafondlichtpunt             |
|  | wandontleedtoes dubbel geaard    |  | wandontleedtoes enkel geaard |
|  | wandontleedtoes tbv aarding      |  | schakelaar                   |
|  | wisselschakelaar                 |  | serieel schakelaar           |
|  | data-aansluiting                 |  | thermostaat                  |
|  | bedrading wtw-installatie        |  | druknop bel                  |
|  | meterkast                        |  | intercom                     |
|  | perilex aansl. (tbv kooktoestel) |  | elektrische radiator         |
|  | rookmelder                       |  | afvoerpunt tbv mv            |
|  | warme afleverset                 |  | wtw - installatie            |
|  | meterkast                        |  | wasmachine                   |
|  | wasmogel                         |  | kooktoestel                  |
|  | kkt                              |  | koelkast                     |
|  | opstelplaats                     |  | opstelplaats                 |

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

: kleine afwijkingen mogelijk

STATUS

: concept

: concept



mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, verwarmt met individuele afleverset

| Omschrijving          | $R_c$ (m <sup>2</sup> .K/W) |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Binnenvloer        | 0,10                        |
| 2. Binnengevel        | 0,15                        |
| 3. Binnendeur         | 0,15                        |
| 4. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 5. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 6. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 7. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 8. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 9. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 10. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 11. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 12. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 13. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 14. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 15. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 16. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 17. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 18. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 19. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 20. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 21. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 22. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 23. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 24. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 25. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 26. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 27. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 28. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 29. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 30. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 31. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 32. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 33. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 34. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 35. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 36. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 37. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 38. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 39. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 40. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 41. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 42. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 43. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 44. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 45. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 46. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 47. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 48. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 49. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 50. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 51. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 52. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 53. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 54. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 55. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 56. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 57. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 58. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 59. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 60. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 61. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 62. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 63. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 64. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 65. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 66. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 67. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 68. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 69. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 70. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 71. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 72. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 73. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 74. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 75. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 76. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 77. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 78. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 79. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 80. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 81. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 82. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 83. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 84. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 85. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 86. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 87. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 88. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 89. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 90. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 91. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 92. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 93. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 94. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 95. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 96. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 97. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 98. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 99. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 100. Binnenventilatie | 0,10                        |

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
|                                                    | > 3,70                               |
|                                                    | > 4,70                               |
|                                                    | > 5,30                               |
| Energielabel                                       | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|                                                 |  |                     |                    |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Omschrijving                                    |  |                     |                    |
| woonkamer                                       |  |                     |                    |
| keuken                                          |  | 1,4 m <sup>2</sup>  |                    |
| hal                                             |  | 5,6 m <sup>2</sup>  |                    |
| toilet                                          |  | 1,8 m <sup>2</sup>  |                    |
| slaapkamer 1                                    |  | 1,6 m <sup>2</sup>  |                    |
| techniek                                        |  | 15,5 m <sup>2</sup> |                    |
| badkamer                                        |  | 2,1 m <sup>2</sup>  |                    |
|                                                 |  | 2,6 m <sup>2</sup>  |                    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) |  | 43 m <sup>2</sup>   |                    |
| buitenruimte                                    |  |                     | gemeenschappelijke |
| berging (extern)                                |  |                     | binnenruimte       |
| lengte keukenblok                               |  |                     | 5,2 m <sup>2</sup> |
|                                                 |  |                     | 2400mm             |



|                                                                                     |                                  |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | wandlichtpunt                    |  | plafondlichtpunt             |
|  | wandontleedtoes dubbel geaard    |  | wandontleedtoes enkel geaard |
|  | wandontleedtoes tbv aarding      |  | schakelaar                   |
|  | wisselschakelaar                 |  | serieel schakelaar           |
|  | data-aansluiting                 |  | thermostaat                  |
|  | bedrading wtw-installatie        |  | druknop bel                  |
|  | meterkast                        |  | intercom                     |
|  | periflexaansl. (tbv kooktoestel) |  | elektrische radiator         |
|  | rookmelder                       |  | afvoerpunt tbv mv            |
|  | warme afleverset                 |  | wtw - installatie            |
|  | meterkast                        |  | wasmachine                   |
|  | wasmogel                         |  | kooktoestel                  |
|  | kkt                              |  | koelkast                     |
|  | opstelplaats                     |  | opstelplaats                 |

ADRES : Agamemnon singel 132

**OPMERKING**

VIRDI : PING

STATUS

STATUS : concept




DATUM : 12-06-2025

mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, verwarmt met individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Omschrijving | vloeropp.           |
| woonkamer    | 14,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal          | 1,8 m <sup>2</sup>  |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 15,5 m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>  |

lengte keukenblok 2400mm



Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

|               |   |            |               |
|---------------|---|------------|---------------|
| WONINGTYPE    | : | D2s        | SH            |
| V1 RDI        | : | PING       | 2e verdieping |
| AANTAL KAMERS | : | 2          |               |
| STATUS        | : | concept    |               |
| DATUM         | : | 12-06-2025 |               |





>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Omschrijving | vloeropp.           |
| woonkamer    | 14,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| hal          | 1,8 m <sup>2</sup>  |
| toilet       | 1,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 15,5 m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 2,6 m <sup>2</sup>  |

lengte keukenblok 2400mm



|                                                                                       |                                  |                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | wandlichtpunt                    |    | plafondlichtpunt             |
|  | wandontleedtoes dubbel geaard    |  | wandontleedtoes enkel geaard |
|  | wandontleedtoes tbv aarding      |  | schakelaar                   |
|  | wisselschakelaar                 |  | serieel schakelaar           |
|  | data-aansluiting                 |  | thermostaat                  |
|  | bedrading wtw-installatie        |  | druknop bel                  |
|  | meterkast                        |  | intercom                     |
|  | perilex aansl. (tbv kooktoestel) |  | elektrische radiator         |
|  | rookmelder                       |  | afvoerpunt tbv mv            |
|  | warme afleverset                 |  | wtw - installatie            |
|  | meterkast                        |  | wasmachine                   |
|  | wasmogel                         |  | kooktoestel                  |
|  | kkt                              |  | koelkast                     |
|  | opstelplaats                     |  | opstelplaats                 |

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

DATUM

: 12-06-2025













mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, verwarmt met individuele afleverset

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving      | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | > 3,70                               |
| gevels            | > 4,70                               |
| dak               | > 5,30                               |
| Energielabel      | A++                                  |

Omschrijving

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| hal          | 4,6  | m <sup>2</sup> |
| woonkamer    | 20,4 | m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6  | m <sup>2</sup> |
| gang         | 3,0  | m <sup>2</sup> |
| toilet       | 1,5  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 1 | 11,2 | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 2 | 8,4  | m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,1  | m <sup>2</sup> |
| badkamer     | 2,7  | m <sup>2</sup> |

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| buitenruimte<br>berging (extern) | 5,0 m <sup>2</sup><br>5,6 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok                | 2400mm                                   |





|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | wandpunt                      |  | plafondpunt                       |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | wandcontactdoos enkel geaard      |
|  | ak                            |  | wandcontactdoos tbv #zuigkap      |
|  | schakelaar                    |  | wischakelaar                      |
|  | seriechakelaar                |  | data-aansluiting                  |
|  | thermostaat                   |  | bediening wtv-installatie         |
|  | drukknop bel                  |  | meterkast                         |
|  | intercom                      |  | perifere aansl. (tbv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator          |  | rookmelder                        |
|  | afvoerput tbv mv              |  | warme afleivenset                 |
|  | WV                            |  | wv - installatie                  |
|  | MK                            |  | meterkast                         |
|  | wm                            |  | wasmachine                        |
|  | wasdroger                     |  | kooktoestel                       |
|  | kt                            |  | koelkast                          |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |



>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|                              |           |                      |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| hal                          | 4,6       | m <sup>2</sup>       |
| woonkamer                    | 20,4      | m <sup>2</sup>       |
| keuken                       | 5,6       | m <sup>2</sup>       |
| gang                         | 3,0       | m <sup>2</sup>       |
| toilet                       | 1,5       | m <sup>2</sup>       |
| slaapkamer 1                 | 11,2      | m <sup>2</sup>       |
| slaapkamer 2                 | 8,4       | m <sup>2</sup>       |
| techniek                     | 2,1       | m <sup>2</sup>       |
| badkamer                     | 2,7       | m <sup>2</sup>       |
| <b>Totaal GO / GBO</b>       | <b>64</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |
| (dit is inclusief de wanden) |           |                      |
| buitenruimte                 | 5,0       | m <sup>2</sup>       |
| berging (extern)             | 5,5       | m <sup>2</sup>       |
| lengte keukenblok            | 2400mm    |                      |



- |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | wandpunt                       |  | plafondpunt                    |
|  | wandcontactdoos dubbel gearand |  | wandcontactdoos enkel gearand  |
|  | wandcontactdoos tlv #zuigkap   |  | schakelaar                     |
|  | wieselschakelaar               |  | data-aansluiting               |
|  | thermostaat                    |                                                                                     | bediening wtv-installatie      |
|  | drukknop bel                   |  | meterkast                      |
|  | intercom                       |  | perilexansl. (tlv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator           |  | rookmelder                     |
|  | afvoerput bv mv                |  | warme afleverset               |
|  | wtv - installatie              |  | meterkast                      |
|  | wasmachine                     |  | wasdroger                      |
|  | kooktoestel                    |  | kookkast                       |
|  | opstelplaats                   |  | opstelplaats                   |
|  | opstelplaats                   |  | opstelplaats                   |

**OPMERKING**  
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

| STATION | DATUM |
|---------|-------|
| 1       | 2     |
| 3       | 4     |
| 5       | 6     |
| 7       | 8     |
| 9       | 10    |
| 11      | 12    |
| 13      | 14    |
| 15      | 16    |
| 17      | 18    |
| 19      | 20    |
| 21      | 22    |
| 23      | 24    |
| 25      | 26    |
| 27      | 28    |
| 29      | 30    |
| 31      | 32    |
| 33      | 34    |
| 35      | 36    |
| 37      | 38    |
| 39      | 40    |
| 41      | 42    |
| 43      | 44    |
| 45      | 46    |
| 47      | 48    |
| 49      | 50    |
| 51      | 52    |
| 53      | 54    |
| 55      | 56    |
| 57      | 58    |
| 59      | 60    |
| 61      | 62    |
| 63      | 64    |
| 65      | 66    |
| 67      | 68    |
| 69      | 70    |
| 71      | 72    |
| 73      | 74    |
| 75      | 76    |
| 77      | 78    |
| 79      | 80    |
| 81      | 82    |
| 83      | 84    |
| 85      | 86    |
| 87      | 88    |
| 89      | 90    |
| 91      | 92    |
| 93      | 94    |
| 95      | 96    |
| 97      | 98    |
| 99      | 100   |

- Concept
- 12.06.2021








>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Omschrijving | R <sub>c</sub> (m².K/W) |
|--------------|-------------------------|

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving      | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | > 3,70                               |
| gevels            | > 4,70                               |
| dak               | > 5,30                               |
| Energielabel      | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 20,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| gang                                            | 3,0 m <sup>2</sup>    |
| toilet                                          | 1,5 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 11,0 m <sup>2</sup>   |
| slaapkamer 2                                    | 8,4 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,3 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 2,7 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 64 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| berging (extern)                                | 6,2 m <sup>2</sup>    |
| lengte keukenblok                               | 1800mm                |





>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

[illegible]

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving      | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | > 3,70                               |
| gevels            | > 4,70                               |
| dak               | > 5,30                               |
| Energielabel      | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 20,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| gang                                            | 3,0 m <sup>2</sup>    |
| toilet                                          | 1,5 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 11,2 m <sup>2</sup>   |
| slaapkamer 2                                    | 8,4 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,3 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 2,7 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 64 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| berging (extern)                                | 6,2 m <sup>2</sup>    |
| lengte keukenblok                               | 1800mm                |



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                           |                                                                                     |                             |                                                                                     |                            |                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | wandpunt                      |  | plafondpunt               |  | wandcontactdoos dubbel gear |  | wandcontactdoos enkel gear |  | wandcontactdoos tlv afzuigkap |
|  | ak                            |  | schakelaar                |  | wisselschakelaar            |  | seriechakelaar             |  | data-ansluiting               |
|  | thermostaat                   |  | bediening wtw-installatie |  | drukknop bel                |  | meterkast                  |  | intercom                      |
|  | perilexans. (tlv kooktoestel) |  | elektrische radiator      |  | rookmelder                  |  | afvoerpunt tlv mv          |  | wa                            |
|  | warme afleverset              |  | mv                        |  | wtw - installatie           |  | meterkast                  |  | wm                            |
|  | wasmachine                    |  | wasdroger                 |  | kooktoestel                 |  | kt                         |  | lkg                           |
|  | kookplaat                     |  | opstelplaat               |  | opstelplaat                 |  | opstelplaat                |  | opstelplaat                   |

ADRES : Odysseestraat 2F

OPMERKING

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

|               |   |            |            |
|---------------|---|------------|------------|
| WONINGTYPE    | : | A1         | SH         |
| V1 RDI        | : | 1e         | verdieping |
| AANTAL KAMERS | : | 3          |            |
| STATUS        | : | concept    |            |
| DATUM         | : | 12-06-2025 |            |




>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

| Omschrijving          | $R_c$ (m <sup>2</sup> .K/W) |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Binnenvloer        | 0,10                        |
| 2. Binnengevel        | 0,15                        |
| 3. Binnendeur         | 0,15                        |
| 4. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 5. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 6. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 7. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 8. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 9. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 10. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 11. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 12. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 13. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 14. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 15. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 16. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 17. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 18. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 19. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 20. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 21. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 22. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 23. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 24. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 25. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 26. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 27. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 28. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 29. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 30. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 31. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 32. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 33. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 34. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 35. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 36. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 37. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 38. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 39. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 40. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 41. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 42. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 43. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 44. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 45. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 46. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 47. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 48. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 49. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 50. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 51. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 52. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 53. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 54. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 55. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 56. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 57. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 58. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 59. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 60. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 61. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 62. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 63. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 64. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 65. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 66. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 67. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 68. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 69. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 70. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 71. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 72. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 73. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 74. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 75. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 76. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 77. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 78. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 79. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 80. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 81. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 82. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 83. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 84. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 85. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 86. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 87. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 88. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 89. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 90. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 91. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 92. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 93. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 94. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 95. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 96. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 97. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 98. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 99. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 100. Binnenventilatie | 0,15                        |


|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving      | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | > 3,70                               |
| gevels            | > 4,70                               |
| dak               | > 5,30                               |
| Energielabel      | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 20,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| gang                                            | 3,0 m <sup>2</sup>    |
| toilet                                          | 1,5 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 11,0 m <sup>2</sup>   |
| slaapkamer 2                                    | 8,4 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,3 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 2,7 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 64 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| berging (extern)                                | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| lengte keukenblok                               | 1800mm                |



- |  |                                |  |                              |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|
|  | wandlichtpunt                  |  | plafondlichtpunt             |
|  | wandcontactdoos dubbel gearde  |  | wandcontactdoos enkel gearde |
|  | wandcontactdoos tlv afzuigkap  |  | schakelaar                   |
|  | wisselschakelaar               |  | serieschakelaar              |
|  | data-ansluiting                |  | thermostaat                  |
|  | bediening wtv-installatie      |  | drukknop bel                 |
|  | meterkast                      |  | intercom                     |
|  | perilexansl. (tlv kooktoestel) |  | radiator                     |
|  | elektrische radiator           |  | rookmelder                   |
|  | afvoerput bv mv                |  | wa                           |
|  | warme afleverset               |  | mv                           |
|  | wtv - installatie              |  | mk                           |
|  | meterkast                      |  | wm                           |
|  | wasmachine                     |  | wasdroger                    |
|  | kooktoestel                    |  | kt                           |
|  | koelkast                       |  | opstelplaats                 |
|  | opstelplaats                   |  | opstelplaats                 |
|  | opstelplaats                   |  | opstelplaats                 |





>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

[illegible]

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving      | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | > 3,70                               |
| gevels            | > 4,70                               |
| dak               | > 5,30                               |
| Energielabel      | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 20,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| gang                                            | 3,0 m <sup>2</sup>    |
| toilet                                          | 1,5 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 11,2 m <sup>2</sup>   |
| slaapkamer 2                                    | 8,4 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,3 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 2,7 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 64 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| berging (extern)                                | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| lengte keukenblok                               | 1800mm                |



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | wandpunt                      |  | plafondpunt                       |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | wandcontactdoos enkel geaard      |
|  | ak                            |  | wandcontactdoos tbv #zuigkap      |
|  | schakelaar                    |  | wischakelaar                      |
|  | seriechakelaar                |  | data-aansluiting                  |
|  | thermostaat                   |  | bediening wtv-installatie         |
|  | drukknop bel                  |  | meterkast                         |
|  | intercom                      |  | perifere aansl. (tbv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator          |  | rookmelder                        |
|  | afvoerput tbv mv              |  | warme afleivenset                 |
|  | WV                            |  | wv - installatie                  |
|  | MK                            |  | meterkast                         |
|  | wm                            |  | wasmachine                        |
|  | wasdroger                     |  | kooktoestel                       |
|  | kt                            |  | koelkast                          |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |
|  | opstelplaats                  |  | opstelplaats                      |

ADRES : Odysseestraat 2G  
: 10010000

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| AANLEGE   | : | Opvoedcentrum 20            |
| BOUWJAAR  | : | 0; 5                        |
| OPMERKING | : | kleine afwijkingen mogelijk |

BOUWJAAR : 2023

OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

V<sub>1</sub> PDI : PING : 1e verdiening

|               |          |
|---------------|----------|
| AANTAL KAMERS | : 3      |
| STATUS        | : vacant |

STATUS : concept

DATUM : 12-06-2025






A++  
> 9,30  
mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, warmteten dmv individuele afleverset

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|                                                        |        |                |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|
| hal                                                    | 4,6    | m <sup>2</sup> |
| woonkamer                                              | 20,4   | m <sup>2</sup> |
| keuken                                                 | 5,6    | m <sup>2</sup> |
| gang                                                   | 3,0    | m <sup>2</sup> |
| toilet                                                 | 1,5    | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 1                                           | 11,0   | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 2                                           | 8,4    | m <sup>2</sup> |
| techniek                                               | 2,3    | m <sup>2</sup> |
| badkamer                                               | 2,7    | m <sup>2</sup> |
| <b>Totaal GO / GBO</b><br>(dit is inclusief de wanden) | 64     | m <sup>2</sup> |
| buitenruimte                                           | 5,0    | m <sup>2</sup> |
| berging (extern)                                       | 6,6    | m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok                                      | 1800mm |                |



Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

DATUM : 12-06-2025





A++  
> 9,30  
mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, warmteten dmv individuele afleverset

| Omschrijving          | $R_c$ (m <sup>2</sup> .K/W) |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Binnenvloer        | 0,10                        |
| 2. Binnengevel        | 0,15                        |
| 3. Binnendeur         | 0,15                        |
| 4. Binnenventilator   | 0,10                        |
| 5. Binnenventilator   | 0,10                        |
| 6. Binnenventilator   | 0,10                        |
| 7. Binnenventilator   | 0,10                        |
| 8. Binnenventilator   | 0,10                        |
| 9. Binnenventilator   | 0,10                        |
| 10. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 11. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 12. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 13. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 14. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 15. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 16. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 17. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 18. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 19. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 20. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 21. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 22. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 23. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 24. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 25. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 26. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 27. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 28. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 29. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 30. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 31. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 32. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 33. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 34. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 35. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 36. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 37. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 38. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 39. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 40. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 41. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 42. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 43. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 44. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 45. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 46. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 47. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 48. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 49. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 50. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 51. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 52. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 53. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 54. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 55. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 56. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 57. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 58. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 59. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 60. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 61. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 62. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 63. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 64. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 65. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 66. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 67. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 68. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 69. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 70. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 71. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 72. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 73. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 74. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 75. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 76. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 77. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 78. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 79. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 80. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 81. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 82. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 83. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 84. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 85. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 86. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 87. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 88. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 89. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 90. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 91. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 92. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 93. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 94. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 95. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 96. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 97. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 98. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 99. Binnenventilator  | 0,10                        |
| 100. Binnenventilator | 0,10                        |

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
|                                                    | > 3,70                               |
|                                                    | > 4,70                               |
|                                                    | > 5,30                               |
| Energielabel                                       | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 17,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 9,6 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,8 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 3,9 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 43 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 14,9 m <sup>2</sup>   |
| berging (extern)                                | 5,7 m <sup>2</sup>    |
| lenete keukenblok                               | 2400mm                |



|                                                                                       |                              |                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | wandlamp                     |    | wandcontactdoos                |
|    | plafondlamp                  |    | wandcontactdoos dubbel geaard  |
|    | wandcontactdoos enkel geaard |    | wandcontactdoos tbv afzuigkap  |
|   | schakelaar                   |   | wisselschakelaar               |
|  | serieschakelaar              |  | data-aansluiting               |
|  | thermostaat                  |  | bediening tbv-installatie      |
|  | meterkast                    |  | intercom                       |
|  | perilexansel                 |  | perilexansel (tbv kooktoestel) |
|  | radiator                     |  | elektrische radiator           |
|  | rookmelder                   |  | afvoerpunt tbv mv              |
|  | warme afleverset             |  | wv - installatie               |
|  | meterkast                    |  | wasmachine                     |
|  | wasmachine                   |  | wasmachine met kooktoestel     |
|  | kooktoestel                  |  | kooktoestel met koelkast       |
|  | koelkast                     |  | koelkast met opstelplaats      |
|  | opstelplaats                 |  | opstelplaats met opstelplaats  |

COMPLEX : 48010000

ADRES : Oudestraat 5A

ADRES  
BOUWJAAR  
OPMERKING

|               |   |            |            |
|---------------|---|------------|------------|
| WONINGTYPE    | : | B1         | SH         |
| V1 RDI        | : | 4e         | verdieping |
| AANTAL KAMERS | : | 2          |            |
| STATUS        | : | concept    |            |
| DATUM         | : | 12-06-2025 |            |

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



DATUM : 12-06-2025

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energielabel                                       | A++                                    |

A++  
>6,30  
mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, warmtenet dmv individuele afleeszet

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| hal          | 4,6  | m <sup>2</sup> |
| woonkamer    | 17,4 | m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6  | m <sup>2</sup> |
| slaapkamer 1 | 9,6  | m <sup>2</sup> |
| techniek     | 2,8  | m <sup>2</sup> |
| badkamer     | 3,9  | m <sup>2</sup> |

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| buitenruimte<br>berging (extern) | 14,9 m <sup>2</sup><br>5,7 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok                | 2400mm                                    |



|                                                                                       |                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|    | wandlichtpunt                    |                   |
|    | plafondlichtpunt                 |                   |
|    | wandcontactdoos dubbel geaard    |                   |
|    | wandcontactdoos enkel geaard     |                   |
|   | wandcontactdoos tv afzuigkap     |                   |
|  | schakelaar                       |                   |
|  | wisselschakelaar                 |                   |
|  | serieschakelaar                  |                   |
|  | driefasig aansluiting            |                   |
|  | thermostaat                      |                   |
|  | bediening wtv-installatie        |                   |
|  | drukknop bel                     |                   |
|  | meterkast                        |                   |
|  | intercom                         |                   |
|  | perifeeraans. (t/vv kooktoestel) |                   |
|  | radiator                         |                   |
|  | elektrische radiator             |                   |
|  | rookmelder                       |                   |
|  | afzuigpunt tv mv                 |                   |
|  | wa                               | warmte afleverset |
|  | mv                               | wtv - installatie |
|  | mk                               | meterkast         |
|  | wm                               | wasmachine        |
|  | wd                               | wasdroger         |
|  | kk                               | kooktoestel       |
|  | k                                | koelkast          |
|  |                                  | (opstelplaats)    |
|  |                                  | (opstelplaats)    |
|  |                                  | (opstelplaats)    |

ADRES  
BOUWJAAR  
OPMERKING

|               |   |            |            |
|---------------|---|------------|------------|
| WONINGTYPE    | : | B1s        | SH         |
| V1 RDI        | : | 4e         | verdieping |
| AANTAL KAMERS | : | 2          |            |
| STATUS        | : | concept    |            |
| DATUM         | : | 12-06-2025 |            |






|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | Rc (m2.K/W)<br>>3,70<br>>4,70<br>>5,30 |
| Energielabel                                       | A++                                    |

A++  
>6,30  
mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, warmtenet dmv individuele afleeszet

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| naal         | 4,6 m <sup>2</sup>  |
| woonkamer    | 17,4 m <sup>2</sup> |
| keuken       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1 | 9,6 m <sup>2</sup>  |
| techniek     | 2,8 m <sup>2</sup>  |
| badkamer     | 3,9 m <sup>2</sup>  |

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| buitenruimte<br>berging (extern) | 14,9 m <sup>2</sup><br>5,7 m <sup>2</sup> |
| lengte keukenblok                | 2400mm                                    |



Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

|               |   |            |            |
|---------------|---|------------|------------|
| WONINGTYPE    | : | B1s        | SH         |
| V1 RDI        | : | 4e         | verdieping |
| AANTAL KAMERS | : | 2          |            |
| STATUS        | : | concept    |            |
| DATUM         | : | 12-06-2025 |            |



>b,30  
A++  
chanische afvoer en natuurlijke toevoer  
radiatoren, warmtenet dmv. individuele afleverset

| Omschrijving          | $R_c$ (m <sup>2</sup> .K/W) |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Binnenvloer        | 0,04                        |
| 2. Binnengevel        | 0,10                        |
| 3. Binnendeur         | 0,17                        |
| 4. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 5. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 6. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 7. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 8. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 9. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 10. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 11. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 12. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 13. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 14. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 15. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 16. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 17. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 18. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 19. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 20. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 21. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 22. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 23. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 24. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 25. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 26. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 27. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 28. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 29. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 30. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 31. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 32. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 33. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 34. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 35. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 36. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 37. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 38. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 39. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 40. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 41. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 42. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 43. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 44. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 45. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 46. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 47. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 48. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 49. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 50. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 51. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 52. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 53. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 54. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 55. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 56. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 57. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 58. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 59. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 60. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 61. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 62. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 63. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 64. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 65. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 66. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 67. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 68. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 69. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 70. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 71. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 72. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 73. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 74. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 75. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 76. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 77. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 78. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 79. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 80. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 81. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 82. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 83. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 84. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 85. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 86. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 87. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 88. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 89. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 90. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 91. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 92. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 93. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 94. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 95. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 96. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 97. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 98. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 99. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 100. Binnenventilatie | 0,10                        |

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving<br>begane grondvloer<br>gevels<br>dak | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
|                                                    | > 3,70                               |
|                                                    | > 4,70                               |
|                                                    | > 5,30                               |
| Energielabel                                       | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 17,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 9,6 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,8 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 3,9 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 43 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 14,9 m <sup>2</sup>   |
| berging (extern)                                | 8,6 m <sup>2</sup>    |
| lenete keukenblok                               | 2400mm                |



|                                                                                       |                              |                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | wandlichtpunt                |    | wandcontactdoos dubbel geaard    |
|    | wandcontactdoos enkel geaard |    | wandcontactdoos tv afzuigkap     |
|    | schakelaar                   |    | wisselschakelaar                 |
|  | serie-schakelaar             |  | data-ansluiting                  |
|  | thermostaat                  |  | bediening wtw-installatie        |
|  | drukknop bel                 |  | meterkast                        |
|  | intercom                     |  | perilex aansl. (tgv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator         |  | rookmelder                       |
|  | afvoerpunt tgv mv            |  | warme afleverset                 |
|  | wv wtw - installatie         |  | mk meterkast                     |
|  | wm wasmachine                |  | wv wasdroger                     |
|  | kc kooktoestel               |  | kk koelkast                      |
|  | opstelplaats                 |  | opstelplaats                     |
|  | opstelplaats                 |  | opstelplaats                     |
|  | opstelplaats                 |  | opstelplaats                     |







>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

| Omschrijving          | $R_c$ (m <sup>2</sup> .K/W) |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Binnenvloer        | 0,10                        |
| 2. Binnengevel        | 0,15                        |
| 3. Binnendeur         | 0,15                        |
| 4. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 5. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 6. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 7. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 8. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 9. Binnenventilatie   | 0,15                        |
| 10. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 11. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 12. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 13. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 14. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 15. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 16. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 17. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 18. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 19. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 20. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 21. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 22. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 23. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 24. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 25. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 26. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 27. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 28. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 29. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 30. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 31. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 32. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 33. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 34. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 35. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 36. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 37. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 38. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 39. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 40. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 41. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 42. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 43. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 44. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 45. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 46. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 47. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 48. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 49. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 50. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 51. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 52. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 53. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 54. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 55. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 56. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 57. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 58. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 59. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 60. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 61. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 62. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 63. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 64. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 65. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 66. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 67. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 68. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 69. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 70. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 71. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 72. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 73. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 74. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 75. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 76. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 77. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 78. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 79. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 80. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 81. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 82. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 83. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 84. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 85. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 86. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 87. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 88. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 89. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 90. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 91. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 92. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 93. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 94. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 95. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 96. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 97. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 98. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 99. Binnenventilatie  | 0,15                        |
| 100. Binnenventilatie | 0,15                        |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving      | R <sub>c</sub> (m <sup>2</sup> .K/W) |
| begane grondvloer | > 3,70                               |
| gevels            | > 4,70                               |
| dak               | > 5,30                               |
| Energielabel      | A++                                  |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 17,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 9,6 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,8 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 3,9 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 43 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 14,9 m <sup>2</sup>   |
| berging (extern)                                | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| lenete keukenblok                               | 2400mm                |



|                                                                                       |                              |                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | wandlichtpunt                |    | wandcontactdoos dubbel geaard    |
|    | wandcontactdoos enkel geaard |    | wandcontactdoos tv afzuigkap     |
|    | schakelaar                   |    | wisselschakelaar                 |
|   | serie-schakelaar             |   | data-ansluiting                  |
|  | thermostaat                  |  | bediening wtw-installatie        |
|  | drukknop bel                 |  | meterkast                        |
|  | intercom                     |  | perilex aansl. (tgv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator         |  | rookmelder                       |
|  | afvoerpunt tgv mv            |  | warme afleverset                 |
|  | wv wtw - installatie         |  | mk meterkast                     |
|  | wm wasmachine                |  | wv wasdroger                     |
|  | kct kooktoestel              |  | kk kookkast                      |
|  | opstelplaats                 |  | opstelplaats                     |

COMPLEX  
ADDRESS : 48010000

ADRES  
DOIMANI

| BOUWJAAR | ORMERKING | kleine afwijkingen model | 0,5 |
|----------|-----------|--------------------------|-----|
|          |           |                          |     |

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONING TYPE : B1 SH

STATISTICAL METHODS : 2

|        |              |
|--------|--------------|
| STATUS | : concept    |
| DATUM  | : 12-06-2025 |


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)  
begane grondvloer >3,70  
gevels >4,70  
dak >5,30  
Energie label A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Voeropervlakte (NVO)                         |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| omschrijving                                 |                     |
| hal                                          | 4,6 m <sup>2</sup>  |
| woonkamer                                    | 17,4 m <sup>2</sup> |
| keuken                                       | 5,6 m <sup>2</sup>  |
| slaapkamer 1                                 | 9,6 m <sup>2</sup>  |
| techniek                                     | 2,8 m <sup>2</sup>  |
| badkamer                                     | 3,9 m <sup>2</sup>  |
| Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) | 43 m <sup>2</sup>   |
| buitenruimte                                 | 14,9 m <sup>2</sup> |
| berging (extern)                             | 6,6 m <sup>2</sup>  |
| lengte keukenblok                            | 2400mm              |

|  |                               |  |                               |  |    |                |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----|----------------|
|  | wandlichtpunt                 |  | intercom                      |  | wm | (opstelplaats) |
|  | pijlendichtpunt               |  | perlexaansl (biv kooktoestel) |  | wd | (opstelplaats) |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |  | radiator                      |  | kt | (opstelplaats) |
|  | wandcontactdoos enkel geaard  |  | elektrische radiator          |  | kk | (opstelplaats) |
|  | wandcontactdoos biv afzuigkap |  | rookmelder                    |  |    |                |
|  | schakelaar                    |  | afvoerpunt biv mv             |  |    |                |
|  | serieschakelaar               |  | WA warmte afleverset          |  |    |                |
|  | data-aansluiting              |  | MV wtw - installatie          |  |    |                |
|  | thermostaat                   |  | meterkast                     |  |    |                |
|  | bediening wtw-installatie     |  |                               |  |    |                |
|  | drukknop bel                  |  |                               |  |    |                |
|  | meterkast                     |  |                               |  |    |                |
|  |                               |  |                               |  |    |                |



COMPLEX : 48010000

ADRES : Odysseestraat 5H

BOUWJAAR : 00:3

OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1s SH

VI\_RDI\_PING : 4e verdieping

AANTAL\_KAMERS : 2

STATUS : concept

DATUM : 12-06-2025

deAlliantie



>5,30  
A++  
echanische afvoer en natuurlijke toevoer  
diato'en, warmtenet dmv. individuele afleverset

| Omschrijving          | $R_c$ (m <sup>2</sup> .K/W) |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Binnenvloer        | 0,10                        |
| 2. Binnengevel        | 0,15                        |
| 3. Binnendeur         | 0,15                        |
| 4. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 5. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 6. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 7. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 8. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 9. Binnenventilatie   | 0,10                        |
| 10. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 11. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 12. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 13. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 14. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 15. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 16. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 17. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 18. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 19. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 20. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 21. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 22. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 23. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 24. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 25. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 26. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 27. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 28. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 29. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 30. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 31. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 32. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 33. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 34. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 35. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 36. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 37. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 38. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 39. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 40. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 41. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 42. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 43. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 44. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 45. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 46. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 47. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 48. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 49. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 50. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 51. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 52. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 53. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 54. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 55. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 56. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 57. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 58. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 59. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 60. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 61. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 62. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 63. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 64. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 65. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 66. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 67. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 68. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 69. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 70. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 71. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 72. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 73. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 74. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 75. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 76. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 77. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 78. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 79. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 80. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 81. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 82. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 83. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 84. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 85. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 86. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 87. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 88. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 89. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 90. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 91. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 92. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 93. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 94. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 95. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 96. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 97. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 98. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 99. Binnenventilatie  | 0,10                        |
| 100. Binnenventilatie | 0,10                        |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Omschrijving      | Rc (m2.K/W) |
| begane grondvloer | >3,70       |
| gevels            | >4,70       |
| dak               | >5,30       |
| Energielabel      | A++         |

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer  
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

| Omschrijving                                    | vieroppervlakte (NVO) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| hal                                             | 4,6 m <sup>2</sup>    |
| woonkamer                                       | 17,4 m <sup>2</sup>   |
| keuken                                          | 5,6 m <sup>2</sup>    |
| slaapkamer 1                                    | 9,6 m <sup>2</sup>    |
| techniek                                        | 2,8 m <sup>2</sup>    |
| badkamer                                        | 3,9 m <sup>2</sup>    |
| Totaal GO / GBO<br>(dit is inclusief de wanden) | 43 m <sup>2</sup>     |
| buitenruimte                                    | 14,9 m <sup>2</sup>   |
| berging (extern)                                | 6,8 m <sup>2</sup>    |
| lenete keukenblok                               | 2400mm                |



|                                                                                       |                              |                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | wandlichtpunt                |    | wandcontactdoos dubbel geaard    |
|    | wandcontactdoos enkel geaard |    | wandcontactdoos tv afzuigkap     |
|    | schakelaar                   |    | wisselschakelaar                 |
|   | serie-schakelaar             |   | data-ansluiting                  |
|  | thermostaat                  |  | bediening wtw-installatie        |
|  | drukknop bel                 |  | meterkast                        |
|  | intercom                     |  | perilex aansl. (tgv kooktoestel) |
|  | elektrische radiator         |  | rookmelder                       |
|  | afvoerpunt tgv mv            |  | warme afleverset                 |
|  | wv wtw - installatie         |  | mk meterkast                     |
|  | wm wasmachine                |  | wv wasdroger                     |
|  | kct kooktoestel              |  | kk kookkast                      |
|  | opstelplaats                 |  | opstelplaats                     |

COMPLEX : 48010000

ADDRESS : Oudensstraat 51

ADRES  
BOUWJAAR  
OPMERKING

|               |   |            |            |
|---------------|---|------------|------------|
| WONINGTYPE    | : | B1         | SH         |
| V1 RDI        | : | 4e         | verdieping |
| AANTAL KAMERS | : | 2          |            |
| STATUS        | : | concept    |            |
| DATUM         | : | 12-06-2025 |            |



Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

DATUM : 12-06-2025