




begane grond

COMPLEX	: 2019000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	: Pampuslaan	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2025		
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 17-06-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 02-07-2025

1e verdieping



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



2e verdieping



3e verdieping




COMPLEX	: 2019000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
ADRES	: Pampuslaan	VERDIEPING : zie tekening
BOUWJAAR	: 2025	
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM : 17-06-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING : 02-07-2025




4e verdieping




5e verdieping



6e verdieping



7e verdieping



HNR 354 Type Bsp	HNR 352 Type B'	HNR 350 Type Bsp	HNR 348 Type B	HNR 346 Type Bsp	trappen- huis	HNR 340 Type D2
HNR 338 Type Bsp	HNR 336 Type B'	HNR 334 Type Bsp	HNR 332 Type B	HNR 330 Type Bsp		HNR 324 Type D2
HNR 322 Type Bsp	HNR 320 Type B'	HNR 318 Type Bsp	HNR 316 Type B	HNR 314 Type Bsp		HNR 308 Type D2
HNR 306 Type Bsp	HNR 304 Type B'	HNR 302 Type Bsp	HNR 300 Type B	HNR 298 Type Bsp		HNR 288 Type D2
HNR 286 Type Bsp	HNR 284 Type B'	HNR 282 Type Bsp	HNR 280 Type B	HNR 278 Type Bsp		HNR 268 Type D2
HNR 266 Type Bsp	HNR 264 Type B'	HNR 262 Type Bsp	HNR 260 Type B	HNR 258 Type Bsp		HNR 248 Type D2
HNR 246 Type Asp	HNR 244 Type A'	HNR 242 Type Asp	HNR 240 Type A	HNR 238 Type Asp		HNR 232 Type F
HNR 356 BOG 1					entree	HNR 230 BOG 2

noordzijde

HNR 344 Type C		HNR 346 Type Bsp	HNR 348 Type B	HNR 350 Type Bsp	HNR 352 Type B'	HNR 354 Type Bsp
HNR 328 Type C		HNR 330 Type Bsp	HNR 332 Type B	HNR 334 Type Bsp	HNR 336 Type B'	HNR 338 Type Bsp
HNR 312 Type C		HNR 314 Type Bsp	HNR 316 Type B	HNR 318 Type Bsp	HNR 320 Type B'	HNR 322 Type Bsp
HNR 296 Type E		HNR 298 Type Bsp	HNR 300 Type B	HNR 302 Type Bsp	HNR 304 Type B'	HNR 306 Type Bsp
HNR 276 Type E		HNR 278 Type Bsp	HNR 280 Type B	HNR 282 Type Bsp	HNR 284 Type B'	HNR 286 Type Bsp
HNR 256 Type E		HNR 258 Type Bsp	HNR 260 Type B	HNR 262 Type Bsp	HNR 264 Type B'	HNR 266 Type Bsp
inrit	trappen- huis	HNR 238 Type Asp	HNR 240 Type A	HNR 242 Type Asp	HNR 244 Type A'	HNR 246 Type Asp
		fietsenstalling				

zuidzijde (binnenterrein)

HNR 340 Type D2	HNR 342 Type D1	HNR 344 Type C			
HNR 324 Type D2	HNR 326 Type D1	HNR 328 Type C			
HNR 308 Type D2	HNR 310 Type D1	HNR 312 Type C			
HNR 288 Type D2	HNR 290 Type D1	HNR 292 Type C	HNR 294 Type Csp	HNR 296 Type E	
HNR 268 Type D2	HNR 270 Type D1	HNR 272 Type C	HNR 274 Type Csp	HNR 276 Type E	
HNR 248 Type D2	HNR 250 Type D1	HNR 252 Type C	HNR 254 Type Csp	HNR 256 Type E	
		HNR 232 Type F	HNR 234 Type C	HNR 236 Type Csp	inrit
		HNR 230 BOG 2		MOG collectieve ruimte	

westzijde

		HNR 344 Type C	HNR 354 Type Bsp	
		HNR 328 Type C	HNR 338 Type Bsp	
		HNR 312 Type C	HNR 322 Type Bsp	
HNR 296 Type E	HNR 294 Type Csp	HNR 292 Type C	HNR 306 Type Bsp	
HNR 276 Type E	HNR 274 Type Csp	HNR 272 Type C	HNR 286 Type Bsp	
HNR 256 Type E	HNR 254 Type Csp	HNR 252 Type C	HNR 266 Type Bsp	
	HNR 236 Type Csp	HNR 234 Type C	HNR 246 Type Asp	
	MOG collectieve ruimte	fietsenstalling	HNR 356 BOG 1	

oostzijde



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	37,4 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2500mm

hal	4,6 m²
slaapkamer 1	17,7 m²
slaapkamer 2	13,6 m²
berging	10,0 m²
badkamer	8,4 m²
toilet	1,6 m²

Totaal GO 99,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 5 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  serieschakelaar
-  onbedrade leiding
-  data-aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mv-installatie
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)

verdelers vloerverw.

meterkast

elektrische radiator

rookmelder

af-/toevoerpunt tbv mv

mv mv / wtw installatie

wp warmtepomp

b boiler

mk meterkast



wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

vw/co vaatwasser / combioven (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 232
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : F SH
VERDIEPING : 1e verd.
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 4,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 234
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C SH
VERDIEPING	: 1e verd.
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 5,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 236
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Csp SH
VERDIEPING	: 1e verd.
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	22,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

hal	1,1 m²
slaapkamer	12,6 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,3 m²

Totaal GO 50,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  serieschakelaar
-  onbedrade leiding
-  data-aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mv-installatie
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)

verdelers vloerverw.

meterkast

elektrische radiator

rookmelder

af-/toevoerpunt tbv mv

mv mv / wtw installatie

wp warmtepomp

b boiler



mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 238
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH
VERDIEPING : 1e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	22,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

hal	1,1 m²
slaapkamer	12,6 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,3 m²

Totaal GO 50,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  serieschakelaar
-  onbedrade leiding
-  data-aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mv-installatie
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)

verdelers vloerverw.

meterkast

elektrische radiator

rookmelder

af-/toevoerpunt tbv mv

mv mv / wtw installatie

wp warmtepomp

b boiler



mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 240
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : 1e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	22,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	1,1 m²
slaapkamer	12,6 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,3 m²

Totaal GO 50,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 242
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH
VERDIEPING : 1e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

hal	1,1 m²
slaapkamer	12,6 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,3 m²

Totaal GO 50,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 4,6 m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding
- data-aansluiting
- thermostaat
- bediening mv-installatie
- drukknoop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverw.

meterkast

elektrische radiator

rookmelder

af-/toevoerpunt tbv mv

mv mv / wtw installatie

wp warmtepomp

b boiler



mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 244
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A' SH
VERDIEPING : 1e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	22,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

hal	1,1 m²
slaapkamer	12,6 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,3 m²

Totaal GO 50,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  serieschakelaar
-  onbedrade leiding
-  data-aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mv-installatie
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)

verdelers vloerverw.

meterkast

elektrische radiator

rookmelder

af-/toevoerpunt tbv mv

mv mv / wtw installatie

wp warmtepomp

b boiler



mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 246
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH
VERDIEPING : 1e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	5,5 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,8 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000	WONINGTYPE	: D2 SH
ADRES	: Pampuslaan 248	VERDIEPING	: 2e verd.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 17-06-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	6,0 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 250
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D1 SH
VERDIEPING : 2e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 252
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C SH
VERDIEPING	: 2e verd.
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 5,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel gearad
	wandcontactdoos enkel gearad
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 254
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	



WONINGTYPE	: Csp SH
VERDIEPING	: 2e verd.
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
ak 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
mv 	mv / wtw installatie
wp 	warmtepomp
b 	boiler
mk 	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	2019000	WONINGTYPE	:	E	SH
ADRES	:	Pampuslaan 256	VERDIEPING	:	2e verd.	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	3	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	17-06-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	02-07-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding
- data-aansluiting
- thermostaat
- bediening mv-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- meterkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/toevoerpunt tbv mv
- mv / wtw installatie
- warmtepomp
- boiler
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 258
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 2e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 260
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 2e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 262
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 2e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	34,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 264
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B' SH
VERDIEPING : 2e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 266
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Bsp SH
VERDIEPING	: 2e verd.
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	5,5 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 63,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 268
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D2 SH
VERDIEPING	: 3e verd.
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	6,0 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 270
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D1 SH
VERDIEPING : 3e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 4,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 272
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C SH
VERDIEPING : 3e verd.
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 5,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 274
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	



WONINGTYPE	: Csp SH
VERDIEPING	: 3e verd.
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
ak 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
wp	warmtepomp
b	boiler
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	2019000	WONINGTYPE	:	E	SH
ADRES	:	Pampuslaan 276	VERDIEPING	:	3e verd.	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	3	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	17-06-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	02-07-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 278
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 3e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 280
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 3e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 282
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 3e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	34,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 284
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B' SH
VERDIEPING : 3e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 286
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 3e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70



Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	5,5 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,8 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000	WONINGTYPE	: D2 SH
ADRES	: Pampuslaan 288	VERDIEPING	: 4e verd.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 17-06-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 02-07-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70


Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	6,0 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,4 m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknoop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000	WONINGTYPE	: D1 SH
ADRES	: Pampuslaan 290	VERDIEPING	: 4e verd.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 17-06-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 292
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C SH
VERDIEPING	: 4e verd.
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 5,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel gearad
	wandcontactdoos enkel gearad
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000
ADRES	: Pampuslaan 294
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Csp SH
VERDIEPING	: 4e verd.
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 17-06-2025
WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	27,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,9 m²
slaapkamer	13,9 m²
slaapkamer	8,1 m²
berging	4,4 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 71,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 5,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel gearad
	wandcontactdoos enkel gearad
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 296
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : E SH
VERDIEPING : 4e verd.
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 298
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 4e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 300
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 4e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 302
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 4e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	34,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 304
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B' SH
VERDIEPING : 4e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 306
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 4e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70



Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	5,5 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,8 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 308
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70



Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	6,0 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 310
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D1 SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 8,3 m²
9,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 312
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 314
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 316
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 318
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	34,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 320
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B' SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding
- data-aansluiting
- thermostaat
- bediening mv-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- meterkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/toevoerpunt tbv mv
- mv mv / wtw installatie
- wp warmtepomp
- boiler
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 322
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 5e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	5,5 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 63,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 324
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70



Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	6,0 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,4 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 326
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D1 SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 8,5

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 328
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 330
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 332
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 334
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	34,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding
- data-aansluiting
- thermostaat
- bediening mv-installatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- meterkast
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/toevoerpunt tbv mv
- mv mv / wtw installatie
- wp warmtepomp
- b boiler
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 336
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B' SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 338
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 6e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	5,5 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 63,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 340
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 7e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++


Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	31,5 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
hal	1,6 m²
slaapkamer	13,2 m²
berging	6,0 m²
badkamer	2,7 m²
toilet	0,9 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,6 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,4 m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknoop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 2019000	WONINGTYPE	: D1 SH
ADRES	: Pampuslaan 342	VERDIEPING	: 7e verd.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 17-06-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	26,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	3,4 m²
slaapkamer 1	13,9 m²
slaapkamer 2	7,7 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,0 m²
toilet	0,9 m²

Totaal GO 69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke fietsenberging

buitenruimte ca. 8,9 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 344
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C SH
VERDIEPING : 7e verd.
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  serieschakelaar
-  onbedrade leiding
-  data-aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mv-installatie
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverw.
-  meterkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af-/toevoerpunt tbv mv
-  mv mv / wtw installatie
-  wp warmtepomp
-  boiler
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 346
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 7e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	34,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 348
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B' SH
VERDIEPING : 7e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv / wtw installatie
	warmtepomp
	boiler
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 350
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 7e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energielabel min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	34,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening mv-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	mv mv / wtw installatie
	wp warmtepomp
	b boiler
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 352
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B' SH
VERDIEPING : 7e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>6,30
gevels	>4,70
dak	>3,70

Energie­label min: A+++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv warmtepomp

3 stuks pv panelen met een max. vermogen van 435WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

woonkamer	35,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



hal	2 m²
slaapkamer	13,3 m²
overig vertrek	6,1 m²
berging	2,5 m²
badkamer	2,4 m²
toilet	1,2 m²

Totaal GO 68,9 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

buitenruimte ca. 4,3 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  serieschakelaar
-  onbedrade leiding
-  data-aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mv-installatie
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverw.
-  meterkast
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af-/toevoerpunt tbv mv
-  mv mv / wtw installatie
-  wp warmtepomp
-  boiler
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 2019000
ADRES : Pampuslaan 354
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 7e verd.
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 17-06-2025
WIJZIGING : 02-07-2025

