



Monnikenpark Blok 1B

Van Riebeeckweg 548 t/m 662
Hilversum

Verhuurtekeningen

26-08-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's


HA1 - HA1sp

HA2 - HA2sp


HA3 - HA3sp



kelder






begane grond



COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : kelder, beg gr
 STATUS : definitief
 DATUM : 25-06-2026







COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : 1e & 2e verd.
 STATUS : definitief
 DATUM : 25-06-2026





3e verdieping



COMPLEX : 20020000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : 3e verdieping
STATUS : definitief
DATUM : 25-06-2026



	hnr: 646 type HA2	hnr: 644 type HA2	hnr: 642 type HA2	hnr: 640 type HA2	hnr: 638 type HA2	hnr: 636 type HA2	hnr: 634 type HA2	trappen- huis	hnr: 632 type HA2sp	hnr: 630 type HA2sp	hnr: 628 type HA2sp	hnr: 626 type HA2sp	hnr: 624 type HA2sp	hnr: 622 type HA2sp	hnr: 620 type HA2sp	
	hnr: 616 type HA2	hnr: 614 type HA2	hnr: 612 type HA2	hnr: 610 type HA2	hnr: 608 type HA2	hnr: 606 type HA2	hnr: 604 type HA2		hnr: 602 type HA2sp	hnr: 600 type HA2sp	hnr: 598 type HA2sp	hnr: 596 type HA2sp	hnr: 594 type HA2sp	hnr: 592 type HA2sp	hnr: 590 type HA2sp	
	hnr: 588 type HA1	hnr: 586 type HA1	hnr: 584 type HA1	hnr: 582 type HA1	hnr: 580 type HA1	hnr: 578 type HA1	hnr: 576 type HA3		hnr: 574 type HA3sp	hnr: 572 type HA1sp	hnr: 570 type HA1sp	hnr: 568 type HA1sp	hnr: 566 type HA1sp	hnr: 564 type HA1sp	hnr: 562 type HA1sp	
	hnr: 662 type HA1	hnr: 660 type HA1	hnr: 658 type HA1	hnr: 656 type HA1	hnr: 654 type HA1	hnr: 652 type HA1	hnr: 650 type HA3		hnr: 560 type HA3sp	hnr: 558 type HA1sp	hnr: 556 type HA1sp	hnr: 554 type HA1sp	hnr: 552 type HA1sp	hnr: 550 type HA1sp	hnr: 548 type HA1sp	
	fietsenkelder									prive berging						

noordzijde (Van Riebeeckweg)

	hnr: 620 type HA2sp	hnr: 622 type HA2sp	hnr: 624 type HA2sp	hnr: 626 type HA2sp	hnr: 628 type HA2sp	hnr: 630 type HA2sp	hnr: 632 type HA2sp	trappen- huis	hnr: 634 type HA2	hnr: 636 type HA2	hnr: 638 type HA2	hnr: 640 type HA2	hnr: 642 type HA2	hnr: 644 type HA2	hnr: 646 type HA2	
	hnr: 590 type HA2sp	hnr: 592 type HA2sp	hnr: 594 type HA2sp	hnr: 596 type HA2sp	hnr: 598 type HA2sp	hnr: 600 type HA2sp	hnr: 602 type HA2sp		hnr: 604 type HA2	hnr: 606 type HA2	hnr: 608 type HA2	hnr: 610 type HA2	hnr: 612 type HA2	hnr: 614 type HA2	hnr: 616 type HA2	
	hnr: 562 type HA1sp	hnr: 564 type HA1sp	hnr: 566 type HA1sp	hnr: 568 type HA1sp	hnr: 570 type HA1sp	hnr: 572 type HA1sp	hnr: 574 type HA3sp		hnr: 576 type HA3	hnr: 578 type HA1	hnr: 580 type HA1	hnr: 582 type HA1	hnr: 584 type HA1	hnr: 586 type HA1	hnr: 588 type HA1	
	hnr: 548 type HA1sp	hnr: 550 type HA1sp	hnr: 552 type HA1sp	hnr: 554 type HA1sp	hnr: 556 type HA1sp	hnr: 558 type HA1sp	hnr: 560 type HA3sp	entree	hnr: 650 type HA3	hnr: 652 type HA1	hnr: 654 type HA1	hnr: 656 type HA1	hnr: 658 type HA1	hnr: 660 type HA1	hnr: 662 type HA1	
prive berging								trappen- huis	fietsenkelder							


zuidzijde (binnentuin)

hnr: 620 type HA2sp
hnr: 590 type HA2sp
hnr: 562 type HA1sp
hnr: 548 type HA1sp

westzijde (onderdoorgang)

hnr: 646 type HA2
hnr: 616 type HA2
hnr: 588 type HA1
hnr: 662 type HA1

oostzijde (onderdoorgang)



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	60,7 m²
buitenruimte	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 548
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 550
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 552
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 554
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 556
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 558
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 560
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA3sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 562
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 564
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 566
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 568
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 570
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 572
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1sp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




5 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 574
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA3sp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 576
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA3 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 578
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 580
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	8,9 m ²
slaapkamer 2	11,9 m ²
badkamer	3,2 m ²
berging	2,4 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m ²
berging extern in kelder	5,4 m ²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 582
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 584
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 586
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 588
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 590
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 592
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 594
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 596
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 598
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 600
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 602
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 604
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 606
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 608
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 610
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 612
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 614
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 616
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 620
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 622
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 624
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 626
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 628
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 630
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 632
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2sp SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 634
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 636
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	8,9 m ²
slaapkamer 2	11,9 m ²
badkamer	3,2 m ²
berging	2,4 m ²
toilet	1,3 m ²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m ²
berging extern in kelder	5,4 m ²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 638
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 640
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 642
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 644
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 646
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 650
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA3 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 652
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 654
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 656
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 658
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 660
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp




4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,8 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	8,9 m²
slaapkamer 2	11,9 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,4 m²
toilet	1,3 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 60,7 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	5,2 m²
berging extern in kelder	5,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	mechanische ventilatie
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	vrijloopdranger
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 662
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HA1 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 26-08-2026

