



Monnikenpark blok 2

Van Riebeeckweg 334 t/m 406

Verhuurtekeningen

13-07-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's


HH1 - HH1s
HH2 - HH2s
HH3 - HH3s
HH4 - HH4s
HH5

Concept

concept



begane grond




COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



concept



1e verdieping




COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



concept



2e verdieping




COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



concept



3e verdieping




COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



concept



4e verdieping



COMPLEX : 4002000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

concept

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : concept
DATUM : 25-06-2026



		hnr: 396 type HH4		hal		hnr: 406 type HH4s
		hnr: 380 type HH4	vide/ trap	hal	vide/ lift	hnr: 394 type HH4s
		hnr: 364 type HH4		hal		hnr: 378 type HH4s
		hnr: 348 type HH4				hnr: 362 type HH4s
		fietsen- stalling	entree		alg. ruimte	

zuidzijde (tussen blok 2&3)

		hnr: 406 type HH4s	hnr: 404 type HH1s	hnr: 402 type HH3s
		hnr: 394 type HH4s	hnr: 392 type HH1s	hnr: 390 type HH1s
		hnr: 378 type HH4s	hnr: 376 type HH1s	hnr: 374 type HH1s
		hnr: 362 type HH4s	hnr: 360 type HH1s	hnr: 358 type HH1s
		alg. ruimte	hnr: 346 type HH1s	hnr: 344 type HH1s
			hnr: 342 type HH1s	hnr: 340 type HH3s

westijde (Van Riebeeckweg)

		hnr: 402 type HH3s	hal	hnr: 400 type HH5	
		hnr: 388 type HH3s	hal	hnr: 386 type HH3	
		hnr: 372 type HH3s	hal	hnr: 370 type HH3	
		hnr: 356 type HH3s	hal	hnr: 354 type HH3	
		hnr: 340 type HH3s	hal	hnr: 338 type HH3	

noordzijde (tussen blok 1&2)

		hnr: 400 type HH5	hnr: 398 type HH1	hnr: 396 type HH4
		hnr: 386 type HH3	hnr: 384 type HH2	hnr: 382 type HH1
		hnr: 370 type HH3	hnr: 368 type HH2	hnr: 366 type HH1
		hnr: 354 type HH3	hnr: 352 type HH2	hnr: 350 type HH1
		hnr: 338 type HH3	hnr: 336 type HH2	hnr: 334 type HH1
				fietsen- stalling

oostzijde

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 334
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1 SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 336
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2 SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH3 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 338	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 340	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 342
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 344
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 346
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit


Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 348
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 350
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000	WONINGTYPE	: HH2 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 352	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: concept
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 354
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 356
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH3s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 358
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 360
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 362
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit


Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 364
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 366
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 368
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 370
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH3 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 372
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH3s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte

lengte keukenblok

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 374
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 376
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 378
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit


Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 380
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 382
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1 SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 384
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 386
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 388
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH3s SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 390
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 392
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 394
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4s SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit


Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 396
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH4 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 398
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 400
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH5 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 402
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH5s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 31030000
ADRES : Van Riebeeckweg 404
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : HH1s SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : concept
DATUM : 13-07-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	leiding tbv zonwering (onbedraad)
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 31030000
ADRES	: Van Riebeeckweg 406
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: concept
DATUM	: 13-07-2026

