

New Brooklyn blok D3.3

Almere

Verhuurtekeningen

11-03-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

F1 en F2

G1 en G2

H

J

K1 en K2


L

M en Msp

P1 en P2

N1 en N2






eerste verdieping



COMPLEX : 41090000
ADRES : -
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
VERDIEPING : eerste verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 06-03-2025
WIJZIGING : 11-03-2025




tweede verdieping



COMPLEX : 41090000
ADRES : -
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 06-03-2025
WIJZIGING : 11-03-2025



derde verdieping



COMPLEX : 41090000
ADRES : -
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 06-03-2025
WIJZIGING : 11-03-2025


									HNR 394 Type K2	HNR 392 Type K1	HNR 390 Type J	
HNR 382 Type N2	HNR 380 Type P2			HNR 378 Type P1	HNR 376 Type N1	HNR 374 Type N1	HNR 372 Type N1	HNR 370 Type N1	HNR 368 Type K2	HNR 366 Type K1	HNR 364 Type J	
									HNR 356 Type K2	HNR 354 Type K1	HNR 352 Type J	
HNR 4 Type F2	HNR 2 Type G2			HNR 14 Type G1	HNR 12 Type F1	HNR 10 Type F1	HNR 8 Type F1	HNR 6 Type F1	commerciële ruimte			

Noord-oostgevel (Estlandstraat)

Noord-westgevel (Lahemaalaan)

	HNR 390 Type J	trappenhuis		HNR 396 Type L	HNR 398 Type M1	HNR 400 Type M1sp
	HNR 364 Type J			HNR 384 Type L	HNR 386 Type M1	HNR 388 Type M1sp
	HNR 352 Type J			HNR 358 Type L	HNR 360 Type M1	HNR 362 Type M1sp
	commerciële ruimte	entree	ingang bergingen	HNR 350 Type H		

Zuid-westgevel (Europalaan)



COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	-	SH
ADRES	:		VERDIEPING	:	gevelschema	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	-	
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	06-03-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	11-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,66m ²
toilet	1,91m ²
woonkamer	17,76m ²
keuken	24,58m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,72m ²
slaapkamer 1	20,40m ²
slaapkamer 2	9,73m ²
overloop	3,04m ²
technische ruimte	5,81m ²
terras	11,30m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type G2	SH	GroBo
ADRES	: Estlandstraat 2	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,91m ²
toilet	1,14m ²
woonkamer	18,65m ²
keuken	17,75m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,74m ²
slaapkamer 1	11,77m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,56m ²
technische ruimte	4,03m ²
terras	15,50m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 78,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type F2	SH	GroBo
ADRES	: Estlandstraat 4	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,91m ²
toilet	1,14m ²
woonkamer	18,65m ²
keuken	17,75m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,74m ²
slaapkamer 1	11,77m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,56m ²
technische ruimte	4,03m ²
terras	17,60m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 78,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type F1	SH	GroBo
ADRES	: Lahemaalaan 6	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,91m ²
toilet	1,14m ²
woonkamer	18,65m ²
keuken	17,75m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,74m ²
slaapkamer 1	11,77m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,56m ²
technische ruimte	4,03m ²
terras	17,60m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 78,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



begane grond



eerste verdieping



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type F1	SH	GroBo
ADRES	: Lahemaalaan 8	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,91m ²
toilet	1,14m ²
woonkamer	18,65m ²
keuken	17,75m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,74m ²
slaapkamer 1	11,77m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,56m ²
technische ruimte	4,03m ²
terras	17,60m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 78,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



begane grond



eerste verdieping



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type F1	SH	GroBo
ADRES	: Lahemaalaan 10	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)



Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,91m ²
toilet	1,14m ²
woonkamer	18,65m ²
keuken	17,75m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,74m ²
slaapkamer 1	11,77m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,56m ²
technische ruimte	4,03m ²
terras	17,60m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 78,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



begane grond



eerste verdieping



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type F1	SH	GroBo
ADRES	: Lahemaalaan 12	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,84m ²
toilet	1,51m ²
woonkamer	18,03m ²
keuken	21,07m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,96m ²
slaapkamer 1	13,32m ²
slaapkamer 2	6,18m ²
overloop	3,04m ²
technische ruimte	2,43m ²
terras	13,40m ²
berging (extern)	
Totaal GO	ca. 80,10m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type G1	SH	GroBo
ADRES	: Lahemaalaan 14	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)



Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	2,40m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	33,88m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	5,71m ²
slaapkamer 1	17,05m ²
slaapkamer 2	6,38m ²
overloop	5,82m ²
technische ruimte	2,36m ²
berging	1,41m ²
loggia	7,80m ²
berging (extern)	
Totaal GO	ca. 84,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	cai antenne installatie
	data data installatie
	th thermostaat
	co2 co2 sensor
	pv omvormer pv panelen
	© drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afv afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type H	SH	APP
ADRES	: Europalaan 350	VERDIEPING	: begane grond		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,82m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,24m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,16m ²
slaapkamer 1	11,78m ²
slaapkamer 2	7,35m ²
technische ruimte	1,06m ²
loggia	7,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO	ca. 60,60m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 352
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type J	SH	APP
VERDIEPING	: 1e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	9,64m ²
toilet	1,18m ²
woonkamer	28,38m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	12,97m ²
berging	8,26m ²
technische ruimte	2,82m ²
loggia	4,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 75,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type K1	SH	APP
ADRES	: Europalaan 354	VERDIEPING	: 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	9,64m ²
toilet	1,18m ²
woonkamer	28,28m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	12,94m ²
slaapkamer 2	8,26m ²
technische ruimte	2,82m ²
loggia	4,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 75,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type K2	SH	APP
ADRES	: Europalaan 356	VERDIEPING	: 1e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	7,37m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	27,69m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,11m ²
slaapkamer 1	11,08m ²
technische ruimte	1,64m ²
loggia	3,90m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,20m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 358
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type L	SH	APP
VERDIEPING	: 1e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)




Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,05m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,93m ²
slaapkamer 1	12,26m ²
technische ruimte	1,04m ²
loggia	3,90m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 52,10m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 360
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Msp	SH	APP
VERDIEPING	: 1e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)




Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,05m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,93m ²
slaapkamer 1	12,26m ²
technische ruimte	1,04m ²
loggia	3,90m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 52,10m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 362
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	SH	APP
VERDIEPING	: 1e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,82m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,24m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,16m ²
slaapkamer 1	11,78m ²
slaapkamer 2	7,35m ²
technische ruimte	1,06m ²
loggia	7,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO	ca. 60,60m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 364
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type J	SH	APP
VERDIEPING	: 2e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	9,64m ²
toilet	1,18m ²
woonkamer	28,38m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	12,97m ²
berging	8,26m ²
technische ruimte	2,82m ²
loggia	4,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 75,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type K1	SH	APP
ADRES	: Europalaan 366	VERDIEPING	: 2e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	9,64m ²
toilet	1,18m ²
woonkamer	28,28m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	12,94m ²
slaapkamer 2	8,26m ²
technische ruimte	2,82m ²
loggia	4,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 75,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 368
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type K2	SH	APP
VERDIEPING	: 2e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	9,16m ²
toilet	1,16m ²
woonkamer	33,72m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,33m ²
slaapkamer 1	15,58m ²
slaapkamer 2	10,85m ²
technische ruimte	2,33m ²
trapkast	2,96m ²


terras	8,40m ²
berging (extern)	

Totaal GO	ca. 89,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



derde verdieping



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type N1	SH	GrApp
ADRES	: Europalaan 370	VERDIEPING	: 2e + 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	9,16m ²
toilet	1,16m ²
woonkamer	33,72m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,33m ²
slaapkamer 1	15,58m ²
slaapkamer 2	10,85m ²
technische ruimte	2,33m ²
trapkast	2,96m ²


terras	8,40m ²
berging (extern)	

Totaal GO	ca. 89,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



derde verdieping



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type N1	SH	GrApp
ADRES	: Europalaan 372	VERDIEPING	: 2e + 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	9,16m ²
toilet	1,16m ²
woonkamer	33,72m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,33m ²
slaapkamer 1	15,58m ²
slaapkamer 2	10,85m ²
technische ruimte	2,33m ²
trapkast	2,96m ²


terras	8,40m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 89,30m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



derde verdieping

COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type N1	SH	GrApp
ADRES	: Europalaan 374	VERDIEPING	: 2e + 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



entree	9,16m ²
toilet	1,16m ²
woonkamer	33,72m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,33m ²
slaapkamer 1	15,58m ²
slaapkamer 2	10,85m ²
technische ruimte	2,33m ²
trapkast	2,96m ²


terras	8,40m ²
berging (extern)	

Totaal GO	ca. 89,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



derde verdieping



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type N1	SH	GrApp
ADRES	: Europalaan 376	VERDIEPING	: 2e + 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	9,10m ²
toilet	1,53m ²
woonkamer	34,18m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,81m ²
slaapkamer 1	7,13m ²
slaapkamer 2	13,33m ²
slaapkamer 3	6,18m ²
technische ruimte	3,04m ²
berging	1,70m ²
kast	1,50m ²

terras	6,40m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 90,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  data installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  omvormer pv panelen
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  radiator
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
- mvu

mechanische ventilatie unit
- mk

meterkast
- sv

stadsverwarming
- wm

wasmachine

(opstelplaats)
- wd

wasdroger




(opstelplaats)
- kt

kooktoestel

(opstelplaats)
- kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type P1	SH	GrApp
ADRES	: Europalaan 378	VERDIEPING	: 2e + 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren




4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,66m ²
toilet	1,90m ²
woonkamer	44,67m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,84m ²
slaapkamer 1	7,22m ²
slaapkamer 2	20,40m ²
slaapkamer 3	9,73m ²
technische ruimte	2,90m ²
berging	2,00m ²
kast	1,50m ²
terras	6,50m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 114,00m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type P2	SH	GrApp
ADRES	: Europalaan 380	VERDIEPING	: 2e + 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

terras	8,20m²
berging (extern)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai 	antenne installatie
data 	data installatie
th 	thermostaat
co2 	co2 sensor
pv 	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
afv 	afvoerpunt tbv mv
mvu	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
sv	stadsverwarming
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



Architectural floor plan of a house. The plan includes a terrace (8.20 m²) and a living/kitchen area (39.32 m²). The living/kitchen area contains a staircase, a kitchen (kk), a living area (kt), and a bathroom (co2, th). The plan also shows a terrace (terras) and a living area (woonkamer/keuken). Dimensions are provided for the overall footprint (5150 x 4665) and the living/kitchen area (1310 x 1875). The plan includes various symbols for furniture, lighting, and architectural features.

terras
8.20 m²

woonkamer/keuken
39.32 m²

kk

kt

co2

th

afv

data

caai

zw

1310

1875

4665

7850

3025

4725

100

5150



COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type N2	SH	GrApp
ADRES	:	Europalaan 382	VERDIEPING	:	2e + 3e verdieping		
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	3		
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	7,37m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	27,69m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,11m ²
slaapkamer 1	11,08m ²
technische ruimte	1,64m ²
loggia	3,90m ²
berging (extern)	

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 61,20m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 384
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type L	SH	APP
VERDIEPING	: 2e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,05m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,93m ²
slaapkamer 1	12,26m ²
technische ruimte	1,04m ²

loggia	3,90m ²
berging (extern)	


Totaal GO ca. 52,10m²
(dit is inclusief de wanden)




wandlichtpunt
plafondlichtpunt
wandcontactdoos dubbel geaard
wandcontactdoos enkel geaard
schakelaar
wisselschakelaar
serieschakelaar
bedrade leiding
onbedrade leiding
antenne installatie
data installatie
thermostaat
co2 sensor
omvormer pv panelen
drukknop bel
bel
intercom
perilex (tbv kooktoestel)
radiator
rookmelder
afvoerpunt tbv mv
mvu mechanische ventilatie unit
mk meterkast
sv stadsverwarming
wm wasmachine (opstelplaats)
wd wasdroger (opstelplaats)
kt kooktoestel (opstelplaats)
kk koelkast (opstelplaats)



Blok D3.3



tweede verdieping



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 386
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Msp	SH	APP
VERDIEPING	: 2e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren




4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,05m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,93m ²
slaapkamer 1	12,26m ²
technische ruimte	1,04m ²
loggia	3,90m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 52,10m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 388
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	SH	APP
VERDIEPING	: 2e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,82m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,24m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,16m ²
slaapkamer 1	11,78m ²
slaapkamer 2	7,35m ²
technische ruimte	1,06m ²
loggia	7,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO	ca. 60,60m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type J	SH	APP
ADRES	: Europalaan 390	VERDIEPING	: 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	9,64m ²
toilet	1,18m ²
woonkamer	28,38m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	12,97m ²
berging	8,26m ²
technische ruimte	2,82m ²
loggia	4,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 75,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type K1	SH	APP
ADRES	: Europalaan 392	VERDIEPING	: 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	9,64m ²
toilet	1,18m ²
woonkamer	28,28m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	12,94m ²
slaapkamer 2	8,26m ²
technische ruimte	2,82m ²
loggia	4,15m ²
berging (extern)	
Totaal GO	ca. 75,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 394
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type K2	SH	APP
VERDIEPING	: 3e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	7,37m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	27,69m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,11m ²
slaapkamer 1	11,08m ²
technische ruimte	1,64m ²

loggia	3,90m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 61,20m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	stadsverwarming
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 396
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type L	SH	APP
VERDIEPING	: 3e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,05m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,93m ²
slaapkamer 1	12,26m ²
technische ruimte	1,04m ²

loggia	3,90m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 52,10m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  data installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  omvormer pv panelen
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  radiator
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  mvu
-  mk
-  sv
-  wm
-  wd
-  kt
-  kk



COMPLEX	: 41090000
ADRES	: Europalaan 398
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Msp	SH	APP
VERDIEPING	: 3e verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 06-03-2025		
WIJZIGING	: 11-03-2025		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren




4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m ²
toilet	1,13m ²
woonkamer	19,05m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,93m ²
slaapkamer 1	12,26m ²
technische ruimte	1,04m ²
loggia	3,90m ²
berging (extern)	

Totaal GO ca. 52,10m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	sv stadsverwarming
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41090000	WONINGTYPE	: Type M	SH	APP
ADRES	: Europalaan 400	VERDIEPING	: 3e verdieping		
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-03-2025		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 11-03-2025		

