

Jacob Geelbuurt - blok C

Amsterdam

Verhuurtekeningen

29-03-2023

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

K, K1, K2 en K3


L en L1

M



N

O







kelder




COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: -	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat	VERDIEPING	: kelder	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023	



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: -	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat	VERDIEPING	: begane grond	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023	





eerste verdieping

HNR 1K-4
Type G1

HNR 1K-3
Type H



HNR 1K-2
Type H1

HNR 1K-1
Type G

HNR 1K-5
Type I


HNR 1K-6
Type J

HNR 1A-1
Type K



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: -	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat	VERDIEPING	: eerste verdieping	
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: -	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023	





tweede verdieping

HNR 1B-6
Type N

HNR 1B-7
Type O


HNR 1B-1
Type K1

HNR 1B-5
Type L

HNR 1B-4
Type M

HNR 1B-3
Type M


HNR 1B-2
Type L1



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok C
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023





derde verdieping

HNR 1C-6
Type N

HNR 1C-7
Type O


HNR 1C-1
Type K1

HNR 1C-5
Type L

HNR 1C-4
Type M

HNR 1C-3
Type M


HNR 1C-2
Type L1



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok C
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023





vierde verdieping

HNR 1D-6
Type N

HNR 1D-7
Type O


HNR 1D-1
Type K1

HNR 1D-5
Type L

HNR 1D-4
Type M

HNR 1D-3
Type M


HNR 1D-2
Type L1




COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok C
VERDIEPING : vierde verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023






vijfde verdieping




COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
VERDIEPING : vijfde verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023






zesde verdieping




COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok C
VERDIEPING : zesde verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023







zevende verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok C
VERDIEPING : zevende verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023





COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok C
VERDIEPING : achtste verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



HNR 1H-5 Type L	HNR 1H-4 Type M	HNR 1H-3 Type M	HNR 1H-2 Type L1
HNR 1G-5 Type L	HNR 1G-4 Type M	HNR 1G-3 Type M	HNR 1G-2 Type L1
HNR 1F-5 Type L	HNR 1F-4 Type M	HNR 1F-3 Type M	HNR 1F-2 Type L1
HNR 1E-5 Type L	HNR 1E-4 Type M	HNR 1E-3 Type M	HNR 1E-2 Type L1
HNR 1D-5 Type L	HNR 1D-4 Type M	HNR 1D-3 Type M	HNR 1D-2 Type L1
HNR 1C-5 Type L	HNR 1C-4 Type M	HNR 1C-3 Type M	HNR 1C-2 Type L1
HNR 1B-5 Type L	HNR 1B-4 Type M	HNR 1B-3 Type M	HNR 1B-2 Type L1
HNR 1K-4 Type G1	HNR 1K-3 Type H	HNR 1K-2 Type H1	HNR 1K-1 Type G

Oostgevel

HNR 1H-2 Type L1	HNR 1H-1 Type K3
HNR 1G-2 Type L1	HNR 1G-1 Type K3
HNR 1F-2 Type L1	HNR 1F-1 Type K3
HNR 1E-2 Type L1	HNR 1E-1 Type K2
HNR 1D-2 Type L1	HNR 1D-1 Type K1
HNR 1C-2 Type L1	HNR 1C-1 Type K1
HNR 1B-2 Type L1	HNR 1B-1 Type K1
	HNR 1A-1 Type K
HNR 1K-1 Type G	hal
	entree



Noordgevel (Hemsterhuisstraat)

HNR 1H-1 Type K3	hal		HNR 1H-7 Type O	HNR 1H-6 Type N
HNR 1G-1 Type K3	hal		HNR 1G-7 Type O	HNR 1G-6 Type N
HNR 1F-1 Type K3	hal		HNR 1F-7 Type O	HNR 1F-6 Type N
HNR 1E-1 Type K2	hal		HNR 1E-7 Type O	HNR 1E-6 Type N
HNR 1D-1 Type K1	hal	lift	HNR 1D-7 Type O	HNR 1D-6 Type N
HNR 1C-1 Type K1	hal		HNR 1C-7 Type O	HNR 1C-6 Type N
HNR 1B-1 Type K1	hal		HNR 1B-7 Type O	HNR 1B-6 Type N
HNR 1A-1 Type K	hal			
entree			HNR 1K-6 Type J	HNR 1K-5 Type I

Westgevel

HNR 1H-6 Type N	HNR 1H-5 Type L
HNR 1G-6 Type N	HNR 1G-5 Type L
HNR 1F-6 Type N	HNR 1F-5 Type L
HNR 1E-6 Type N	HNR 1E-5 Type L
HNR 1D-6 Type N	HNR 1D-5 Type L
HNR 1C-6 Type N	HNR 1C-5 Type L
HNR 1B-6 Type N	HNR 1B-5 Type L
HNR 1K-5 Type I	hal
	HNR 1K-4 Type G1

Zuidgevel



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - blok C
VERDIEPING : gevelschema
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²

balkon	11,50m ²
--------	---------------------


Totaal GO	ca. 49,20m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	telefonie installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	vaatwasser
	vloerverwarming



eerste verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type K	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1A-1	VERDIEPING	: eerste verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²


balkon	7,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)


ca. 49,20m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- vloerverwarming



tweede verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1B-1
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K1 SH blok C
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	9,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 64,60m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder

afv ● afvoerpunt tbv mv

toev ● afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

🔥 vloerverwarming



tweede verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1B-2
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L1 MSH blok C
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 50,55m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



tweede verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1B-3
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	MSH	blok C
VERDIEPING	: tweede verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

- 

wandlichtpunt
- 

plafondlichtpunt
- 

wandcontactdoos dubbel geaard
- 

wandcontactdoos enkel geaard
- 

schakelaar
- 

wisselschakelaar
- 

serieschakelaar
- 

bediening mechanische ventilatie
- 

bedrade leiding
- 

onbedrade leiding
- 

cai antenne installatie
- 

tel telefonie installatie
- 

th thermostaat
- 

co2 co2 sensor
- 

zw zonwering
- 

Ⓢ drukknop bel
- 

🔔 bel
- 

🗨️ intercom
- 

⚡ perilex (tbv kooktoestel)
- 

🔥 elektrische radiator
- 

🔧 verdeler vloerverwarming
- 

🚒 rookmelder
- 

afv afvoerpunt tbv mv
- 

toev afvoerpunt tbv mv
- 

mvu mechanische ventilatie unit
- 

mk meterkast
- 

wm wasmachine (opstelplaats)
- 


wd wasdroger (opstelplaats)
- 

kt kooktoestel (opstelplaats)
- 



kk koelkast (opstelplaats)
- 

vw vaatwasser
- 

🔥 vloerverwarming



tweede verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1B-4
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type M SH blok C
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	8,30m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 63,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknoop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



tweede verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1B-5
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type L	SH	blok C
VERDIEPING	: tweede verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	6,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
berging	1,80m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 49,10m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknoop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



tweede verdieping



COMPLEX	:	11200000
ADRES	:	Hemsterhuisstraat 1B-6
BOUWJAAR	:	2022
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		

WONINGTYPE	:	Type N	SH	blok C
VERDIEPING	:	tweede verdieping		
AANTAL KAMERS	:	2		
DATUM	:	13-03-2023		
WIJZIGING	:	29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

hal	5,00m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	18,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	6,50m ²
berging	3,20m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,20m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



tweede verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1B-7
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type O SH blok C
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²


balkon	7,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)


ca. 49,20m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- vloerverwarming



derde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1C-1
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type K1	SH	blok C
VERDIEPING	: derde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	9,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 64,60m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder

afv ● afvoerpunt tbv mv

toev ● afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

🔥 vloerverwarming



derde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1C-2
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L1 MSH blok C
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



derde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1C-3
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type M MSH blok C
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



derde verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type M	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1C-4	VERDIEPING	: derde verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	8,30m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 63,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



derde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1C-5
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type L	SH	blok C
VERDIEPING	: derde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	6,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
berging	1,80m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 49,10m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknoop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



derde verdieping



COMPLEX	:	11200000
ADRES	:	Hemsterhuisstraat 1C-6
BOUWJAAR	:	2022
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		

WONINGTYPE	:	Type N	SH	blok C
VERDIEPING	:	derde verdieping		
AANTAL KAMERS	:	2		
DATUM	:	13-03-2023		
WIJZIGING	:	29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

hal	5,00m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	18,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	6,50m ²
berging	3,20m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,20m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

🔥 vloerverwarming



derde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1C-7
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type O SH blok C
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²

balkon	7,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 49,20m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)


kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



vierde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1D-1
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K1 SH blok C
VERDIEPING : vierde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	9,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 64,60m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  toev ● afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



vierde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1D-2
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L1 MSH blok C
VERDIEPING : vierde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- telefonie installatie
- thermostaat
- co2 sensor
- zonwering
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv ● afvoerpunt tbv mv
- toev ● afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- vloerverwarming



vierde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1D-3
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	MSH	blok C
VERDIEPING	: vierde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



vierde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1D-4
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	SH	blok C
VERDIEPING	: vierde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	8,30m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 63,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  © drukknop bel
-  Ⓕ bel
-  ☎ intercom
-  ⚡ perilex (tbv kooktoestel)
-  🔥 elektrische radiator
-  ▨ verdeler vloerverwarming
-  🔔 rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  🔥 vloerverwarming



vierde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1D-5
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L SH blok C
VERDIEPING : vierde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
berging	1,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 49,10m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- 🔥 vloerverwarming



vierde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1D-6
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type N SH blok C
VERDIEPING : vierde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

hal	5,00m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	18,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	6,50m ²
berging	3,20m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,20m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

🔥 vloerverwarming



vierde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1D-7
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type O SH blok C
VERDIEPING : vierde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²
balkon	7,20m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 49,20m²

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 schakelaar

 wisselschakelaar

 serieschakelaar

 bediening mechanische ventilatie

 bedrade leiding

 onbedrade leiding

 cai antenne installatie

 tel telefonie installatie

 th thermostaat

 co2 co2 sensor

 zw zonwering

 drukknop bel

 bel

 intercom

 perilex (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 verdeler vloerverwarming

 rookmelder

 afv afvoerpunt tbv mv

 toev afvoerpunt tbv mv

 mvu mechanische ventilatie unit

 mk meterkast

 wm wasmachine (opstelplaats)


 wd wasdroger (opstelplaats)

 kt kooktoestel (opstelplaats)



 kk koelkast (opstelplaats)

 vw vaatwasser

 vloerverwarming



vrijde verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type K2	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1E-1	VERDIEPING	: vijfde verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

hal	9,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactctdoos dubbel geaard
-  wandcontactctdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder

 vloerverwarming

WONINGTYPE : Type L1 MSH blok C
VERDIEPING : vijfde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



vijfde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1E-3
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type M MSH blok C
VERDIEPING : vijfde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



vijfde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1E-4
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	SH	blok C
VERDIEPING	: vijfde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	8,30m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 63,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai
-  antenne installatie
-  tel
-  telefonie installatie
-  th
-  thermostaat
-  co2
-  co2 sensor
-  zw
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv
-  afvoerpunt tbv mv
-  toev
-  afvoerpunt tbv mv
-  mvu
- mechanische ventilatie unit
- mk
- meterkast
- wm
- wasmachine
- wd
- wasdroger
- kt
- kooktoestel
- kk
- koelkast
- vw
- vaatwasser
- vloerverwarming



vijfde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1E-5
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L SH blok C
VERDIEPING : vijfde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	6,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
berging	1,80m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 49,10m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



vijfde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1E-6
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type N	SH	blok C
VERDIEPING	: vijfde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	5,00m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	18,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	6,50m ²
berging	3,20m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,20m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



vijfde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1E-7
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type O	SH	blok C
VERDIEPING	: vijfde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²

balkon	7,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 49,20m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



zesde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1F-1
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type K3	SH	blok C
VERDIEPING	: zesde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

hal	9,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 64,60m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔌 elektrische radiator
- 🔧 verdeler vloerverwarming
- 🔊 rookmelder

afv ● afvoerpunt tbv mv

toev ● afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

🔌 vloerverwarming



zesde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1F-2
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L1 MSH blok C
VERDIEPING : zesde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



zesde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1F-3
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	MSH	blok C
VERDIEPING	: zesde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



zesde verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1F-4
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type M	SH	blok C
VERDIEPING	: zesde verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	8,30m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 63,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



zesde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1F-5
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L SH blok C
VERDIEPING : zesde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
berging	1,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 49,10m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- 🔥 vloerverwarming



zesde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1F-6
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type N SH blok C
VERDIEPING : zesde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	5,00m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	18,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	6,50m ²
berging	3,20m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,20m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknoop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



zesde verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1F-7
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type O SH blok C
VERDIEPING : zesde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²

balkon	7,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 49,20m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



zevende verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1G-1
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type K3	SH	blok C
VERDIEPING	: zevende verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	9,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 64,60m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔌 elektrische radiator
- 🔧 verdeler vloerverwarming
- 🚬 rookmelder

afv ● afvoerpunt tbv mv

toev ● afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

🔥 vloerverwarming



zevende verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1G-2
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L1 MSH blok C
VERDIEPING : zevende verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



zevende verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1G-3
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type M MSH blok C
VERDIEPING : zevende verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



zevende verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1G-4
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type M SH blok C
VERDIEPING : zevende verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	8,30m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 63,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai
-  antenne installatie
-  tel
-  telefonie installatie
-  th
-  thermostaat
-  co2
-  co2 sensor
-  zw
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv
-  afvoerpunt tbv mv
-  toev
-  afvoerpunt tbv mv
-  mvu
- mechanische ventilatie unit
- mk
- meterkast
- wm
- wasmachine
- wd
- wasdroger
- kt
- kooktoestel
- kk
- koelkast
- vw
- vaatwasser
- vloerverwarming



zevende verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1G-5
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L SH blok C
VERDIEPING : zevende verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm


badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
berging	1,80m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 49,10m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- 🔥 vloerverwarming



zevende verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1G-6
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type N SH blok C
VERDIEPING : zevende verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	5,00m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	18,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	6,50m ²
berging	3,20m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,20m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔥 verdeler vloerverwarming
- 🔥 rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- 🔥 vloerverwarming



zevende verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1G-7
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type O SH blok C
VERDIEPING : zevende verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	2,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
technische ruimte	1,60m ²

balkon	7,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 49,20m ²
(dit is inclusief de wanden)	

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

vloerverwarming



achtste verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1H-1
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type K3	SH	blok C
VERDIEPING	: achtste verdieping		
AANTAL KAMERS	: 2		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	9,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²

balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 64,60m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔥 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔌 elektrische radiator
- 🔧 verdeler vloerverwarming
- 🚬 rookmelder

afv ● afvoerpunt tbv mv

toev ● afvoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)

vw vaatwasser

🔥 vloerverwarming



achtste verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1H-2
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L1 MSH blok C
VERDIEPING : achtste verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



achtste verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1H-3
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type M MSH blok C
VERDIEPING : achtste verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	4,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,90m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
berging	1,90m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 50,55m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



achtste verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type M	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1H-4	VERDIEPING	: achtste verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 2		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	8,30m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	21,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
slaapkamer 2	7,40m ²
berging	3,10m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 63,80m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  tel telefonie installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  drukknoop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev afvoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  vloerverwarming



achtste verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1H-5
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type L SH blok C
VERDIEPING : achtste verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


hal	6,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	19,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	10,10m ²
berging	1,80m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 49,10m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknoop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



achtste verdieping



COMPLEX : 11200000
ADRES : Hemsterhuisstraat 1H-6
BOUWJAAR : 2022
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type N SH blok C
VERDIEPING : achtste verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 13-03-2023
WIJZIGING : 29-03-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	5,00m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	18,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	6,50m ²
berging	3,20m ²



balkon	5,70m ²
--------	--------------------

Totaal GO ca. 58,20m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  telefonie installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknoop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  vloerverwarming



achtste verdieping



COMPLEX	: 11200000
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1H-7
BOUWJAAR	: 2022
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type O	SH	blok C
VERDIEPING	: achtste verdieping		
AANTAL KAMERS	: 3		
DATUM	: 13-03-2023		
WIJZIGING	: 29-03-2023		



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++



4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




badkamer	7,00m ²
slaapkamer 1	15,60m ²
slaapkamer 2	9,00m ²
slaapkamer 3	9,90m ²
slaapkamer 4	7,50m ²
berging	6,50m ²
berging	2,40m ²

Totaal GO ca.114,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- | | | |
|--|----------------------------------|----------------|
|  | wandlichtpunt | |
|  | plafondlichtpunt | |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard | |
|  | wandcontactdoos enkel geaard | |
|  | schakelaar | |
|  | wisselschakelaar | |
|  | serieschakelaar | |
|  | bediening mechanische ventilatie | |
|  | bedrade leiding | |
|  | onbedrade leiding | |
|  | antenne installatie | |
|  | telefonie installatie | |
|  | thermostaat | |
|  | co2 sensor | |
|  | zonwering | |
|  | drukknop bel | |
|  | bel | |
|  | intercom | |
|  | perilex (tbv kooktoestel) | |
|  | elektrische radiator | |
|  | verdeler vloerverwarming | |
|  | rookmelder | |
|  | afvoerpunt tbv mv | |
|  | afvoerpunt tbv mv | |
|  | mechanische ventilatie unit | |
|  | meterkast | |
|  | wasmachine | (opstelplaats) |
|  | wasdroger | (opstelplaats) |
|  | kooktoestel | (opstelplaats) |
|  | koelkast | (opstelplaats) |
|  | vaatwasser | |
|  | vloerverwarming | |



begane grond



eerste verdieping

COMPLEX	:	11200000	WONINGTYPE	:	Type G	SH	blok C
ADRES	:	Hemsterhuisstraat 1K-1	VERDIEPING	:	begane grond + eerste verdieping		
BOUWJAAR	:	2022	AANTAL KAMERS	:	5		
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	29-03-2023		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



hal	7,60m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	29,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	12,70m ²
slaapkamer 2	7,50m ²
slaapkamer 3	7,50m ²
berging	2,50m ²
berging	3,30m ²


tuin	10,00m ²
------	---------------------

Totaal GO ca. 99,20m²
(dit is inclusief de wanden)


- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- druknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- vloerverwarming







begane grond




begane grond



eerste verdieping



eerste verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type H1	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1K-2	VERDIEPING	: begane grond + eerste verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------



hal	8,90m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	29,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	5,00m ²
slaapkamer 1	12,00m ²
slaapkamer 2	8,60m ²
slaapkamer 3	8,60m ²
berging	2,00m ²
berging	3,30m ²



tuin	10,00m ²
------	---------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 99,80m²




begane grond




eerste verdieping


- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📺 intercom
- 🔦 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔧 verdeler vloerverwarming
- 🔊 rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- 🔥 vloerverwarming



begane grond



eerste verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type H	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1K-3	VERDIEPING	: begane grond + eerste verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 4		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	8,30m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	22,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	7,00m ²
slaapkamer 1	15,60m ²
slaapkamer 2	9,00m ²
slaapkamer 3	9,90m ²
slaapkamer 4	7,50m ²
berging	5,20m ²
berging	2,40m ²


tuin	11,00m ²
------	---------------------

Totaal GO ca.110,20m²
(dit is inclusief de wanden)


- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- ⊙ drukknop bel
- 🔔 bel
- 📠 intercom
- 🔦 perilex (tbv kooktoestel)
- 🔥 elektrische radiator
- 🔧 verdeler vloerverwarming
- 🔊 rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- 🔥 vloerverwarming





begane grond



begane grond



eerste verdieping



eerste verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type G1	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1K-4	VERDIEPING	: begane grond + eerste verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 5		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	7,50m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	24,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,70m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
slaapkamer 2	8,40m ²
slaapkamer 3	9,10m ²
slaapkamer 4	5,90m ²
berging	7,10m ²


tuin	45,50m ²
------	---------------------

Totaal GO ca. 98,80m²
(dit is inclusief de wanden)


-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bediening mechanische ventilatie
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai
-  antenne installatie
-  tel
-  telefonie installatie
-  th
-  thermostaat
-  co2
-  co2 sensor
-  zw
-  zonwering
-  drukknop bel
-  bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  afv
-  afvoerpunt tbv mv
-  toev
-  afvoerpunt tbv mv
-  mvu
-  mechanische ventilatie unit
-  mk
-  meterkast
-  wm
- wasmachine (opstelplaats)
- wd
- wasdroger (opstelplaats)
- kt
- kooktoestel (opstelplaats)
- kk
- koelkast (opstelplaats)
- vw
- vaatwasser
- vloerverwarming





begane grond



begane grond



eerste verdieping



eerste verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type I	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1K-5	VERDIEPING	: begane grond + eerste verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 5		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. vloerverwarming

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 345 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


hal	8,80m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	30,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,70m ²
slaapkamer 1	10,70m ²
slaapkamer 2	8,00m ²
slaapkamer 3	8,20m ²
slaapkamer 4	11,70m ²
berging	6,70m ²
technische ruimte	1,80m ²


tuin	10,00m ²
------	---------------------

Totaal GO ca. 113,85m²
(dit is inclusief de wanden)


- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- tel telefonie installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- druknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- vloerverwarming





begane grond




begane grond



eerste verdieping



eerste verdieping



COMPLEX	: 11200000	WONINGTYPE	: Type J	SH	blok C
ADRES	: Hemsterhuisstraat 1K-6	VERDIEPING	: begane grond + eerste verdieping		
BOUWJAAR	: 2022	AANTAL KAMERS	: 5		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 13-03-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 29-03-2023		