



Jacob Geelbuurt

Blok 3 De Maria

Gebouw H

Jacob Geelstraat 111/203
Amsterdam

Verhuurtekeningen

13-01-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's (SH)

B1 - B1sp


B7 - B7sp



BLOK 1 & 2


BLOK 3

Maria Beshof




Jacob Geelstraat

A.M. van Schurmanhof




BLOK 4

Hermanus van der Tuukhof




COMPLEX	: 11220000	SITUATIE	:
ADRES	: Jacob Geelstraat		
BOUWJAAR	: 2025		
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026







begane grond

HNR 187 HNR 189 HNR 191 HNR 193 HNR 195 HNR 197 HNR 199 HNR 201 HNR 203
A3 A3 A1sp A3 A1sp A1sp A3 A3 A4sp




1e verdieping

HNR 111 HNR 187 HNR 189 HNR 191 HNR 193 HNR 195 HNR 197 HNR 199 HNR 201 HNR 203
D2 A3 A3 A1sp A3 A1sp A1sp A3 A3 A4sp




COMPLEX	: 11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	STATUS	: definitief
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			





HNR 113 D2 HNR 115 B1 HNR 117 B1 HNR 119 B7sp HNR 121 B1 HNR 123 B7sp HNR 125 B7sp HNR 127 B1 HNR 129 B1 HNR 131 B9

2e verdieping




HNR 133 D2 HNR 135 B7 HNR 137 B7 HNR 139 B1sp HNR 141 B7 HNR 143 B1sp HNR 145 B1sp HNR 147 B7 HNR 149 B7 HNR 151 B9


3e verdieping





COMPLEX	: 11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	STATUS	: definitief
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			




4e verdieping



5e verdieping




COMPLEX	: 11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	STATUS	: definitief
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			



noordgevel (Maria Beshof)

HNR 185 C4		HNR 183 C6		HNR 181 C6sp		HNR 179 C5		HNR 177 C5sp		HNR 175 C6		trappenhuis	HNR 173 D3
HNR 171 B9	HNR 169 B1	HNR 167 B1	HNR 165 B7sp	HNR 163 B7sp	HNR 161 B1	HNR 159 B7sp	HNR 157 B1	HNR 155 B1					HNR 153 D2
HNR 151 B9	HNR 149 B7	HNR 147 B7	HNR 145 B1sp	HNR 143 B1sp	HNR 141 B7	HNR 139 B1sp	HNR 137 B7	HNR 135 B7					HNR 133 D2
HNR 131 B9	HNR 129 B1	HNR 127 B1	HNR 125 B7sp	HNR 123 B7sp	HNR 121 B1	HNR 119 B7sp	HNR 117 B1	HNR 115 B1					HNR 113 D2
													HNR 111 D2
HNR 203 A4sp	HNR 201 A3	HNR 199 A3	HNR 197 A1sp	HNR 195 A1sp	HNR 193 A3	HNR 191 A1sp	HNR 189 A3	HNR 187 A3	fietsenstalling				


oostgevel (binnentuin)



zuidgevel (A.M. van Schurmanhof)

HNR 173 D3	HNR 175 C6		HNR 177 C5sp	HNR 179 C5		HNR 181 C6sp		HNR 183 C6	HNR 185 C4	
HNR 153 D2	HNR 155 B1	HNR 157 B1	HNR 159 B7sp	HNR 161 B1	HNR 163 B7sp	HNR 165 B7sp	HNR 167 B1	HNR 169 B1	HNR 171 B9	
HNR 133 D2	HNR 135 B7	HNR 137 B7	HNR 139 B1sp	HNR 141 B7	HNR 143 B1sp	HNR 145 B1sp	HNR 147 B7	HNR 149 B7	HNR 151 B9	
HNR 113 D2	HNR 115 B1	HNR 117 B1	HNR 119 B7sp	HNR 121 B1	HNR 123 B7sp	HNR 125 B7sp	HNR 127 B1	HNR 129 B1	HNR 131 B9	
HNR 111 D2										
entree	HNR 187 A3	HNR 189 A3	HNR 191 A1sp	HNR 193 A3	HNR 195 A1sp	HNR 197 A1sp	HNR 199 A3	HNR 201 A3	HNR 203 A4sp	


westgevel (Jacob Geelstraat)



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m ²
woonkamer	17,8 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	10,5 m ²
berging	3,0 m ²
badkamer	4,0 m ²

buitenruimte	4,0 m ²
lengte keukenblok	1500mm



The diagram shows a horizontal rectangle divided into 10 equal-width columns. The second column from the left is shaded gray. The first column contains a small, empty square box in its upper-left corner. Above the rectangle, there are four small rectangular tabs. Below the rectangle, there are tick marks corresponding to the boundaries of each of the 10 columns.



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 vdl vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt

kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)

COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 117
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 2e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset



MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 119
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7sp SH
VERDIEPING : 2e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluis

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknoop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 121
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 2e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 123
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7sp SH
VERDIEPING	: 2e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 125
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7sp SH
VERDIEPING	: 2e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset


MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B1 SH
ADRES	: Jacob Geelstraat 127	VERDIEPING	: 2e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026

de Alliantie




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 135
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7 SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 137
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7 SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluis

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 139
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1sp SH
VERDIEPING	: 3e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluis
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 141
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7 SH
VERDIEPING	: 3e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukkноп bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

warmte afleverset




wtw - installatie

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 143
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1sp SH
VERDIEPING	: 3e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:



wandlichtpunt



plafondlichtpunt



wandcontactdoos dubbel geaard



wandcontactdoos enkel geaard



wandcontactdoos tbv afzuigkap



schakelaar



schakelaar met timer



wisselschakelaar



vloerluik



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/aanvoerpunt tbv mv



WA warmte afleverset



MV wtw - installatie



wm wasmachine (opstelplaats)





wd wasdroger (opstelplaats)



kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 145
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1sp SH
VERDIEPING	: 3e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:		
	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	wandcontactdoos tbv afzuigkap	
	schakelaar	
	schakelaar met timer	
	wisselschakelaar	
	vloerluis	
	data-aansluiting	
	loze leiding (onbedraad)	
	thermostaat	
	bediening wtw-installatie	
	VDL vrijloop deurdranger	
	zonwering	
	aansluiting omvormer pv-panelen	
	aansluiting wtw-unit	
	bediening zonwering	
	drukknop bel	
	vloerverdelen vloerverwarming	
	meterkast	
	intercom	
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)	
	elektrische radiator	
	rookmelder	
	af-/aanvoerpunt tbv mv	
WA	warmte afleverset	
MV	wtw - installatie	
wm	wasmachine (opstelplaats)	
wd	wasdroger (opstelplaats)	
kt	kooktoestel (opstelplaats)	
kk	koelkast (opstelplaats)	



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 147
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7 SH
VERDIEPING : 3e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:



wandlichtpunt



plafondlichtpunt



wandcontactdoos dubbel geaard



wandcontactdoos enkel geaard



wandcontactdoos tbv afzuigkap



schakelaar



schakelaar met timer



wisselschakelaar



vloerluik



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknoop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/ aanvoerpunt tbv mv



WA warmte afleverset



MV wtw - installatie



wm wasmachine (opstelplaats)






wd wasdroger (opstelplaats)



kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 155
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukkноп bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 157
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt




kooktoestel

(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 159
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7sp SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

warmte afleverset




wtw - installatie

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 161
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 4e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt


kooktoestel



(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)





COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 163
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B7sp SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

warmte afleverset

MV

wtw - installatie

wm

wasmachine

(opstelplaats)

wd

wasdroger

(opstelplaats)

kt


kooktoestel


(opstelplaats)

kk

koelkast

(opstelplaats)





COMPLEX : 11220000
ADRES : Jacob Geelstraat 165
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B7sp SH
VERDIEPING : 4e verd
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000
ADRES	: Jacob Geelstraat 167
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 4e verd
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 13-01-2026

