

Bovenduist blok 2A

Orinoco 2 t/m 60 3826LB
Amersfoort

Verhuurtekeningen 23-04-2026


Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's


A - Asp
B - Bsp



begane grond




1e verdieping




COMPLEX	:	11380000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2A			
ADRES	:	Orinoco 2 t/m 60	VERDIEPING	:	zie tekening	
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026	


de Alliantie



2e verdieping



3e verdieping



COMPLEX	:	11380000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2A		
ADRES	:	Orinoco 2 t/m 60	VERDIEPING	:	zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 2	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 4	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 6	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Orinoco 8	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 10	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 12	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 14	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 16	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 18	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 20	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Orinoco 22	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 24	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 26	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Orinoco 28	VERDIEPING	:	1e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 30	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 32	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 34	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



wandlichtpunt
plafondlichtpunt
plafondlichtpunt op bewegingssensor
wandcontactdoos dubbel geaard
wandcontactdoos enkel geaard
AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
schakelaar
wisselschakelaar
serieschakelaar
d data/cai-aansluiting
th thermostaat
co2 mv-bediening
VLD vrijloopdranger
drukknop bel
intercom
meterkast
perilexaansl. (tbv kooktoestel)
tbv aansluiting douchecel / toilet
elektrische radiator
rookmelder
af- / toevoerpunt tbv mv
AS warmte afleverset
wtw wtw - installatie
kt kooktoestel (opstelplaats)
wd wasdroger (opstelplaats)
wm wasmachine (opstelplaats)
kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 36	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Orinoco 38	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm





- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)

COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 40	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 42	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Orinoco 44	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 46	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 48	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 50	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



wandlichtpunt
plafondlichtpunt
plafondlichtpunt op bewegingssensor
wandcontactdoos dubbel geaard
wandcontactdoos enkel geaard
AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
schakelaar
wisselschakelaar
serieschakelaar
d data/cai-aansluiting
th thermostaat
co2 mv-bediening
VLD vrijloopdranger
drukknop bel
intercom
meterkast
perilexaansl. (tbv kooktoestel)
tbv aansluiting douchecel / toilet
elektrische radiator
rookmelder
af- / toevoerpunt tbv mv
AS warmte afleverset
wtw wtw - installatie
kt kooktoestel (opstelplaats)
wd wasdroger (opstelplaats)
wm wasmachine (opstelplaats)
kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 52	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	A SH
ADRES	:	Orinoco 54	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Bsp MSH
ADRES	:	Orinoco 56	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,9 m²
woonkamer	16,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,6 m²
slaapkamer 2	10,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,3 m²
techniek	2,1 m²
berging	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	65,3 m²
buitenruimte	ca 14,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	B MSH
ADRES	:	Orinoco 58	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
			DATUM	:	29-04-2026

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit
geïntegreerd in warmtepomp
Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,3 m²
badkamer	2,5 m²
techniek	2,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	47,33 m²
buitenruimte	ca. 10,8 m²
lengte keukenblok	2500mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingssensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- d data/cai-aansluiting
- th thermostaat
- co2 mv-bediening
- VLD vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- meterkast
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- tbv aansluiting douchecel / toilet
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / toevoerpunt tbv mv
- AS warmte afleverset
- wtw wtw - installatie
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- wm wasmachine (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	11380000	WONINGTYPE	:	Asp SH
ADRES	:	Orinoco 60	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	29-04-2026

de Alliantie