

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 355  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 357	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 359  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 361	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 363  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 365  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 367  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	VLD vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11a SH
ADRES	: Diependaalselaan 369	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 371  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 373  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12bs SH
ADRES	: Diependaalselaan 375	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

### RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 377  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 379  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)



buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 381  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 383  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12bs SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 385  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

### RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 387  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 389  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 391  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)




Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	32,4 m <sup>2</sup>
buitenruimte	5,5 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 393  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 395  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 397  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 399  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 401  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 403  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 405  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11a SH
ADRES	: Diependaalselaan 407	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 409  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 411  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	VLD vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 413  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12bs SH
ADRES	: Diependaalselaan 415	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 417  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>



buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 419  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 44,2 m<sup>2</sup>




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 421  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 423  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 425  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 427	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 429  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 431  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 433  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 435  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)



buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12bs SH
ADRES	: Diependaalselaan 437	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>




Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
  - plafondlichtpunt
  - plafondlichtpunt op sensor
  - wandcontactdoos dubbel geaard
  - wandcontactdoos enkel geaard
  - wandcontactdoos tbv afzuigkap
  - perilexschakelaar
  - schakelaar
  - wisselschakelaar
  - data-aansluiting
  - loze leiding (onbedraad)
  - thermostaat
  - vrijloop deurdranger
  - drukknop bel
  - meterkast
  - intercom
  - elektrische radiator
  - rookmelder
  - af-/aanvoerpunt tbv mv
  - WTW wtw /warmtepomp installatie
  - wm wasmachine (opstelplaats)
  - wd wasdroger (opstelplaats)
  - kt kooktoestel (opstelplaats)
  - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 439  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>




Totaal GO / GBO 44,2 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 10,7 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
  - plafondlichtpunt
  - plafondlichtpunt op sensor
  - wandcontactdoos dubbel geaard
  - wandcontactdoos enkel geaard
  - wandcontactdoos tbv afzuigkap
  - perilexschakelaar
  - schakelaar
  - wisselschakelaar
  - data-aansluiting
  - loze leiding (onbedraad)
  - thermostaat
  - vrijloop deurdranger
  - drukknop bel
  - meterkast
  - intercom
  - elektrische radiator
  - rookmelder
  - af-/aanvoerpunt tbv mv
  - WTW wtw /warmtepomp installatie
  - wm wasmachine (opstelplaats)
  - wd wasdroger (opstelplaats)
  - kt kooktoestel (opstelplaats)
  - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 441  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m <sup>2</sup>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 443  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp  
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer	8,5 m <sup>2</sup>
badkamer	2,9 m <sup>2</sup>
techniek/berging	3,1 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m <sup>2</sup>
buitenruimte	10,7 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 445  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	26,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 32,4 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)



buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003  
 ADRES : Diependaalselaan 447  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 1  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 449	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 451	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 453	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 455	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m <sup>2</sup>
leefruimte	18,0 m <sup>2</sup>
badkamer	2,2 m <sup>2</sup>
techniek/berging	1,3 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 24,6 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m<sup>2</sup>


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 457	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026

