

Vechtrijk 3A1d

Weesp

Verhuurtekeningen

10-01-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

A1, A1sp

A2, A2sp

B1

B2

C1

C2

D1, D1sp

D2, D2'sp

E1, E1sp



E2, E2sp, E2', E2'sp



F1

F2





Leeuwenburgsingel






COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
VERDIEPING : eerste verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025




COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : -
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



tweede verdieping



COMPLEX	: 10950000	WONINGTYPE	: - SH
ADRES	: Leeuwenburgsingel	VERDIEPING	: derde verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: -
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 08-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 10-01-2025

HNR 102 Type F2	HNR 128 Type E2'sp	HNR 126 Type E2	HNR 124 Type E2sp	HNR 122 Type E2	HNR 120 Type E2sp	HNR 118 Type E2'	HNR 116 Type D2'sp	HNR 114 Type D2		HNR 112 Type C2		HNR 112 Type C2	HNR 110 Type B2	HNR 108 Type A2	
	HNR 100 Type E1sp	HNR 98 Type E1	HNR 96 Type E1sp	HNR 94 Type E1	HNR 92 Type E1sp	HNR 90 Type E1	HNR 88 Type D1sp	HNR 86 Type D1		HNR 84 Type C1		HNR 84 Type C1	HNR 82 Type B1	HNR 80 Type A1	
	HNR 74 Type F1	HNR 72 Type E1sp	HNR 70 Type E1	HNR 68 Type E1sp	HNR 66 Type E1	HNR 64 Type E1sp	HNR 62 Type E1	HNR 60 Type D1sp	HNR 58 Type D1		HNR 56 Type C1		HNR 56 Type C1	HNR 54 Type B1	HNR 52 Type A1
	HNR 46 Type F1	HNR 44 Type E1sp	HNR 42 Type E1	HNR 40 Type E1sp	HNR 38 Type E1	HNR 36 Type E1sp	HNR 34 Type E1	HNR 32 Type D1sp	HNR 30 Type D1	entree	HNR 28 Type C1		HNR 28 Type C1	HNR 26 Type B1	HNR 24 Type A1

Noordgevel (Leeuwenburgsingel)


Westgevel

HNR 108 Type A2		HNR 114 Type D2	HNR 116 Type D2'sp	HNR 118 Type E2'	HNR 120 Type E2sp	HNR 122 Type E2	HNR 124 Type E2sp	HNR 126 Type E2	HNR 128 Type E2'sp		
HNR 80 Type A1		HNR 86 Type D1	HNR 88 Type D1sp	HNR 90 Type E1	HNR 92 Type E1sp	HNR 94 Type E1	HNR 96 Type E1sp	HNR 98 Type E1	HNR 100 Type E1sp		HNR 106 Type A2sp
HNR 52 Type A1		HNR 58 Type D1	HNR 60 Type D1sp	HNR 62 Type E1	HNR 64 Type E1sp	HNR 66 Type E1	HNR 68 Type E1sp	HNR 70 Type E1	HNR 72 Type E1sp		HNR 78 Type A1sp
HNR 24 Type A1		HNR 30 Type D1	HNR 32 Type D1sp	HNR 34 Type E1	HNR 36 Type E1sp	HNR 38 Type E1	HNR 40 Type E1sp	HNR 42 Type E1	HNR 44 Type E1sp		HNR 50 Type A1sp

HNR 106 Type A2sp	HNR 104 Type B2	HNR 102 Type F2
HNR 78 Type A1sp	HNR 76 Type B1	HNR 74 Type F1
HNR 50 Type A1sp	HNR 48 Type B1	HNR 46 Type F1

Zuidgevel

Oostgevel



COMPLEX	:	10950000	WONINGTYPE	:	-	SH
ADRES	:	Leeuwenburgsingel	VERDIEPING	:	gevelschema	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	-	
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	08-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	10-01-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	20,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,90m ²


badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	11,00m ²
slaapkamer 2	5,90m ²

terras	3,80m ²
--------	--------------------



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 61,30m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai
-  antenne installatie
-  data
-  data installatie
-  th
-  thermostaat
-  co2
-  co2 sensor
-  zw
-  zonwering
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toev
-  toevoerpunt tbv mv
-  afv
-  afvoerpunt tbv mv
-  WP
-  warmtepomp
-  mvu
-  mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
-  mk
-  meterkast
-  wm
- wasmachine
- (opstelplaats)
- wd
- wasdroger
- (opstelplaats)
- kt
- kooktoestel
- (opstelplaats)
- kk
- koelkast
- (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 24
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	5,00m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	17,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²



badkamer	2,20m ²
slaapkamer 1	11,50m ²

terras	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	WP warmtepomp
	mvu mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 26
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type B1	SH
VERDIEPING	: begane grond	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	8,00m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²



badkamer	4,00m ²
slaapkamer 1	11,60m ²

terras	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 53,90m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknoop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 28
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C1	SH
VERDIEPING	: begane grond	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	5,10m ²
woonkamer	15,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	12,50m ²



loggia	4,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 30
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type D1	SH
VERDIEPING	: begane grond	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,10m ²
woonkamer	15,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	12,50m ²
loggia	4,20m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 32
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type D1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 34
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1 SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 36
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1sp SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 38
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	



WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: begane grond	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai 	antenne installatie
data 	data installatie
th 	thermostaat
co2 	co2 sensor
zw 	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev 	toevoerpunt tbv mv
afv 	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



WONINGTYPE : Type E1sp SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 42
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: begane grond	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO	ca. 61,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 44
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	8,00m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	17,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,30m ²
berging	1,10m ²
badkamer	2,40m ²
slaapkamer 1	12,40m ²
slaapkamer 2	6,20m ²
terras	3,80m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 59,90m ²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai
-  data
-  th
-  co2
-  zw
-  drukknoop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toev
-  afv
-  WP
-  mvu
-  mk
-  wm
-  wd
-  kt
-  kk
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 46
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F1 SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	5,00m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	17,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²

badkamer	2,20m ²
slaapkamer 1	11,50m ²





terras	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 48
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type B1	SH
VERDIEPING	: begane grond	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	6,10m²
toilet	1,20m²
woonkamer	20,00m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,90m²


badkamer	4,90m²
slaapkamer 1	11,00m²
slaapkamer 2	5,90m²

terras	3,80m²
--------	--------




Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 61,30m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- data data installatie
- th thermostaat
- co2 co2 sensor
- zw zonwering
- drukknoop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- toev toevoerpunt tbv mv
- afv afvoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- mvu mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 50
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A1sp SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------




entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	20,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,90m ²

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	11,00m ²
slaapkamer 2	5,90m ²

balkon	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 61,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 52
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	5,00m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	17,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²



badkamer	2,20m ²
slaapkamer 1	11,50m ²

balkon	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gear	
	wandcontactdoos enkel gear	
	schakelaar	
	wisselschakelaar	
	serieschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	antenne installatie	
	data installatie	
	thermostaat	
	co2 sensor	
	zonwering	
	drukknop bel	
	intercom	
	perilex (tbv kooktoestel)	
	elektrische radiator	
	verdeler vloerverwarming	
	rookmelder	
	toevoerpunt tbv mv	
	afvoerpunt tbv mv	
	warmtepomp	
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning	
	meterkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 54
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type B1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	8,00m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²

badkamer	4,00m ²
slaapkamer 1	11,60m ²



balkon	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 53,90m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000	WONINGTYPE	: Type C1 SH
ADRES	: Leeuwenburgsingel 56	VERDIEPING	: eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 08-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	5,10m ²
woonkamer	15,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	12,50m ²



loggia	4,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 58
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type D1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	5,10m ²
woonkamer	15,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	12,50m ²



loggia	4,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 60
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type D1sp SH
VERDIEPING	: eerste verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m²
toilet	1,20m²
woonkamer	18,60m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m²
badkamer	3,70m²
slaapkamer 1	11,30m²
slaapkamer 2	7,30m²
loggia	4,90m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 62
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 64
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1sp SH
VERDIEPING	: eerste verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 66
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 68
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1sp SH
VERDIEPING : eerste verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 70
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO	ca. 61,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 72
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1sp SH
VERDIEPING : eerste verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	8,00m²
toilet	1,20m²
woonkamer	17,00m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,30m²
berging	1,10m²


badkamer	2,40m²
slaapkamer 1	12,40m²
slaapkamer 2	6,20m²

balkon	3,80m²
--------	--------





Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 59,90m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 74
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type F1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	5,00m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	17,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²

badkamer	2,20m ²
slaapkamer 1	11,50m ²





balkon	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  data installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toevoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  WP warmtepomp
-  mvu mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 76
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type B1	SH
VERDIEPING	: eerste verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	20,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,90m ²


badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	11,00m ²
slaapkamer 2	5,90m ²

balkon	3,80m ²
--------	--------------------



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 61,30m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 78
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A1sp SH
VERDIEPING	: eerste verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	20,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,90m ²

badkamer	4,90m ²
slaapkamer 1	11,00m ²
slaapkamer 2	5,90m ²



balkon	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 61,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 80
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A1	SH
VERDIEPING	: tweede verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

badkamer	2,20m ²
slaapkamer 1	11,50m ²

Totaal GO ca. 48,40m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|------|---|
| toev | toevoerpunt tbv mv |
| afv | afvoerpunt tbv mv |
| WP | warmtepomp |
| mvu | mechanische ventilatie unit, v.z.v.
warmteterugwinning |
| mk | meterkast |
| wm | wasmachine (opstelplaats) |
| wd | wasdroger (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel (opstelplaats) |
| kk | koelkast (opstelplaats) |



OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	8,00m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²

badkamer	4,00m ²
slaapkamer 1	11,60m ²



balkon	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 53,90m²



	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	wisselschakelaar	
	serieschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	antenne installatie	
	data installatie	
	thermostaat	
	co2 sensor	
	zonwering	
	drukknoop bel	
	intercom	
	perilex (tbv kooktoestel)	
	elektrische radiator	
	verdeler vloerverwarming	
	rookmelder	
	toevoerpunt tbv mv	
	afvoerpunt tbv mv	
	warmtepomp	
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning	
	meterkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 84
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C1	SH
VERDIEPING	: tweede verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	5,10m ²
woonkamer	15,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²

badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	12,50m ²



loggia	4,20m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,40m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 86
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type D1 SH
VERDIEPING	: tweede verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,10m ²
woonkamer	15,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	12,50m ²
loggia	4,20m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 48,40m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 88
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type D1sp SH
VERDIEPING	: tweede verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 90
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: tweede verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 92
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1sp SH
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	6,90m²
toilet	1,20m²
woonkamer	18,60m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m²


badkamer	3,70m²
slaapkamer 1	11,30m²
slaapkamer 2	7,30m²

loggia	4,90m²
--------	--------



Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 61,30m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 94
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: tweede verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO	ca. 61,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 96
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1sp SH
VERDIEPING	: tweede verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 61,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 98
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1	SH
VERDIEPING	: tweede verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,90m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,10m ²
badkamer	3,70m ²
slaapkamer 1	11,30m ²
slaapkamer 2	7,30m ²
loggia	4,90m ²
Totaal GO	ca. 61,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 100
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E1sp SH
VERDIEPING	: tweede verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,50m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	? m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²
berging	1,00m ²
badkamer	2,30m ²
slaapkamer 1	8,40m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

ca. 51,70m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 102
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F2 SH
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,00m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	15,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²
badkamer	2,20m ²
slaapkamer 1	10,00m ²

Totaal GO ca. 46,70 m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  data installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toev ● toevoerpunt tbv mv
-  afv ● afvoerpunt tbv mv
-  WP warmtepomp
-  mvu mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 104
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B2 SH
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	12,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²



badkamer	2,80m ²
slaapkamer 1	8,60m ²

Totaal GO ca. 49,50m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 106
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2sp SH
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)





Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	12,00m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²
badkamer	2,80m ²
slaapkamer 1	8,60m ²

Totaal GO ca. 49,50m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai antenne installatie
-  data data installatie
-  th thermostaat
-  co2 co2 sensor
-  zw zonwering
-  © drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektr. radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  WP warmtepomp
-  mvu mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 108
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type A2sp SH
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,00m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	15,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,70m ²
badkamer	2,20m ²
slaapkamer 1	10,00m ²


Totaal GO ca. 46,70 m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)




derde verdieping

3480
70
3050



7513
5233 100 1250 930
3743 100 1230 650 1790

3280
70
1800 100 1350 70
1830 70 1350 100 930 100 2220



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 110
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B2 SH
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------


entree	6,40m ²
woonkamer	12,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	3,40m ²

badkamer	2,70m ²
slaapkamer 1	8,90m ²



balkon	3,80m ²
--------	--------------------

Totaal GO	ca. 48,20m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 112
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C2	SH
VERDIEPING	: derde verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,20m ²
woonkamer	16,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,80m ²
badkamer	3,80m ²
slaapkamer 1	7,70m ²

Totaal GO ca. 47,90m²
(dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai
- data
- th
- co2
- zw
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- toev
- afv
- WP
- mvu
- mk
- wm
- wd
- kt
- kk

toevoerpunt tbv mvafvoerpunt tbv mvwarmtepompmechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinningmeterkastwasmachine (opstelplaats)wasdroger (opstelplaats)kooktoestel (opstelplaats)koelkast (opstelplaats)

derde verdieping



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 114
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D2 SH
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	5,20m ²
woonkamer	16,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	4,80m ²
badkamer	3,80m ²
slaapkamer 1	4,60m ²

Totaal GO ca. 45,60m²
(dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  antenne installatie
-  data installatie
-  thermostaat
-  co2 sensor
-  zonwering
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toevoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 116
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D2'sp SH
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,40m ²
woonkamer	17,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	6,70m ²
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	7,90m ²
loggia	4,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 53,90m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 118
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E2' SH
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	6,70m ²
badkamer	2,90m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
loggia	4,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 56,50m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 120
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E2sp SH
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	6,70m ²
badkamer	2,90m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
loggia	4,00m ²
Totaal GO	ca. 56,50m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai
-  data
-  th
-  co2
-  zw
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toev
-  afv
-  WP
-  mvu
-  mk
-  wm
-  wd
-  kt
-  kk
-  toevoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
-  meterkast
-  wasmachine
-  wasdroger
-  kooktoestel
-  koelkast
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 122
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E2 SH
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	6,70m ²
badkamer	2,90m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
loggia	4,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 56,50m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor
	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	toevoerpunt tbv mv
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 10950000
ADRES : Leeuwenburgsingel 124
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E2sp SH
VERDIEPING : derde verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 08-01-2025
WIJZIGING : 10-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,10m ²
toilet	1,20m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	6,70m ²
badkamer	2,90m ²
slaapkamer 1	10,00m ²
loggia	4,00m ²
Totaal GO	ca. 56,50m ²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  cai
-  data
-  th
-  co2
-  zw
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  elektrische radiator
-  verdeler vloerverwarming
-  rookmelder
-  toev
-  afv
-  WP
-  mvu
-  mk
-  wm
-  wd
-  kt
-  kk
-  toevoerpunt tbv mv
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
-  meterkast
-  wasmachine
-  wasdroger
-  kooktoestel
-  koelkast
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 126
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E2	SH
VERDIEPING	: derde verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 08-01-2025	
WIJZIGING	: 10-01-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,60
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmte terugwinning
Wijze van verwarmen: lucht-water warmtepomp d.m.v. vloerverwarming



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,40m ²
woonkamer	17,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
technische ruimte	6,70m ²
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	7,90m ²
loggia	4,00m ²
Totaal GO	ca. 54,90m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
cai	antenne installatie
data	data installatie
th	thermostaat
co2	co2 sensor
zw	zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
toev	toevoerpunt tbv mv
afv	afvoerpunt tbv mv
WP	warmtepomp
mvu	mechanische ventilatie unit, v.z.v. warmteterugwinning
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	: 10950000
ADRES	: Leeuwenburgsingel 128
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E2'sp SH
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 08-01-2025
WIJZIGING	: 10-01-2025

