

Magelhaenstraat - blok B3

Amersfoort

Verhuurtekeningen

13-04-2023

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

B1A

B1B



Magelhaenstraat Parkweelde 3 (Totaal 214 woningen)

Totaal 74 pp.
67 toegewezen aan MSH

Totaal 73 vrije pp.

SH, 36 app.
B1


SH, 35 app.
B2


SH, 40 app.
A1

SH, 36 app.
B3

MSH 37 app.
B4

MSH, 30 app.
A2







FORMAAT
SCHAAL

: A3
: 1:750 Situatie

1e verdieping




begane grond



COMPLEX : 34100000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
 VERDIEPING : begane grond, 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 08-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023






2e verdieping




COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: -	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: -	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 08-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	



COMPLEX : 34100000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 06-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023


2e verdieping



COMPLEX : 3410000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 08-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023

3e verdieping



COMPLEX : 34100000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 06-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023

trappenhuis	HNR 86A Type B1b	HNR 86B Type B1b	HNR 86C Type B1b	HNR 86D Type B1b	HNR 86E Type B1b	HNR 86F Type B1b
	HNR 87G Type B1b	HNR 87H Type B1b	HNR 87J Type B1b	HNR 87K Type B1b	HNR 87L Type B1b	HNR 87M Type B1b
	HNR 86F Type B1a	HNR 86E Type B1a	HNR 86D Type B1a	HNR 86C Type B1a	HNR 86B Type B1a	HNR 86A Type B1a

Noordwestgevel

HNR 88G Type B1b (sp)	HNR 88H Type B1b (sp)	HNR 88J Type B1b (sp)	HNR 88K Type B1b (sp)	HNR 88L Type B1b (sp)	HNR 88M Type B1b (sp)	trappenhuis
HNR 87N Type B1b (sp)	HNR 87P Type B1b (sp)	HNR 87Q Type B1b (sp)	HNR 87R Type B1b (sp)	HNR 87S Type B1b (sp)	HNR 87T Type B1b (sp)	
HNR 87A Type B1b (sp)	HNR 87B Type B1b (sp)	HNR 87C Type B1b (sp)	HNR 87D Type B1b (sp)	HNR 87E Type B1b (sp)	HNR 87F Type B1b (sp)	
parkaerplaats						


Zuidoostgevel

HNR 88F Type B1b		HNR 88G Type B1b (sp)
HNR 87M Type B1b		HNR 87N Type B1b (sp)
		HNR 87A Type B1b (sp)
HNR 86A Type B1a	$\frac{1}{2}$	park-aerplaats

Zuidwestgevel

HNR 88M Type B1b (sp)		HNR 88F Type B1b
HNR 87T Type B1b (sp)		HNR 87M Type B1b
HNR 87F Type B1b (sp)		
park-aerplaats	$\frac{1}{2}$	HNR 86A Type B1a

Noordoostgevel



COMPLEX : 34100000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 08-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+


Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zw zonwering (bedraad)
	zw loze zonwering (onbedraad)
	data data punt (niet afgemonteerd)
	th thermostaat
	o drukknop bel
	perflex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	mv schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afv afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wm/wd wasmachine/droger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	Intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87A	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
Index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaad
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk, indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	greepkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87B	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
	Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
Index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijlooppdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perifex (tbv kooktoestel)
	verdefier vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX : 34100000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp 87C
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1B SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 06-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
Index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdrager
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepeenkast
	warmte afvoerset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87D	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perifex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afvoerset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87E	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  vrijloopdranger
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  zonwering (bedraad)
-  loze zonwering (onbedraad)
-  data punt (niet afgemonteerd)
-  thermostaat
-  drukknop bel
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdelers vloerverwarming
-  electrische radiator
-  rookmelder
-  schakelaar mv (positie badk. indicatief)
-  afvoerpunt tbv mv
-  groepenkast
-  warmte afleverset inst.
-  wasmachine/droger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)
-  intercom
-  vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87F	VERDIEPING	: 1e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87G	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	periflex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87H	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 08-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87J	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perflex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87K	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	periflex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (postile badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87L	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	periflex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87M	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87N	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bet
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87P	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perflex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX : 34100000
ADRES : Ringweg-Kruiskamp 87Q
BOUWJAAR : 2023
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1B SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 06-04-2023
WIJZIGING : 13-04-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (postile badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87R	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	druknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	greepkast
	warmte afleverset Inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87S	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WJZIGING	: 13-04-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel gaaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 87T	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaad
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	periflex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Krulsdijk 88A	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88B	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijtoopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (posstle badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88C	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88D	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	periflex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88E	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88F	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaad
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	periflex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX : 34100000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp 88G
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1B SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 06-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+


Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
fietsenberging



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (postile badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88H	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 08-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	druknop bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88J	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	perflex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



de Alliantie



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88K	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+


Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bel
	peritex (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk. indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX	: 34100000	WONINGTYPE	: Type B1B	SH
ADRES	: Ringweg-Kruiskamp 88L	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 06-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-04-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	6,30
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+


Wijze van ventileren: mechanische af- en natuurlijke toevoer
 Wijze van verwarmen: collectieve verwarming d.m.v. vloerverwarming
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 380 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,5m ²
toilet	3,5m ²
woonkamer	18,4m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,5m ²
slaapkamer	11,70m ²
berging	1,4m ²
balkon	3,0m ²

Totaal GO ca. 49,1m²
 (dit is inclusief de wanden)

berging (extern) gezamenlijke
 fietsenberging



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	vrijloopdranger
	wandcontactdoos dubbel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	zonwering (bedraad)
	loze zonwering (onbedraad)
	data punt (niet afgemonteerd)
	thermostaat
	drukknop bet
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	electrische radiator
	rookmelder
	schakelaar mv (positie badk, indicatief)
	afvoerpunt tbv mv
	groepenkast
	warmte afleverset inst.
	wasmachine/droger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)
	intercom
	vloerverwarming



COMPLEX : 34100000
 ADRES : Ringweg-Kruiskamp 88M
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1B SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 06-04-2023
 WIJZIGING : 13-04-2023

