



Monnikenpark blok 3

Van Riebeeckweg 260 t/m 332

Verhuurtekeningen

27-08-2026


Overzichtsplattegronden

Gevelschema's


Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

HH1 - HH1s
HH2 - HH2s
HH3 - HH3s
HH4 - HH4s
HH5s




begane grond




COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 27-08-2026






1e verdieping




COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 27-08-2026






2e verdieping




COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 27-08-2026






3e verdieping




COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 27-08-2026





4e verdieping



COMPLEX : 20020000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 3
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 27-08-2026



		hnr: 322 type HH4		hal			
		hnr: 306 type HH4	vide/ lift	hal	vide/ trap		
		hnr: 290 type HH4		hal			
		hnr: 274 type HH4					
		alg. ruimte	entree		fietsen- stalling		

noordzijde (tussen blok 2&3)

	hnr: 332 type HH4s	hnr: 330 type HH1s	hnr: 328 type HH5s	
	hnr: 320 type HH4s	hnr: 318 type HH1s	hnr: 316 type HH2s	hnr: 314 type HH3s
	hnr: 304 type HH4s	hnr: 302 type HH1s	hnr: 300 type HH2s	hnr: 298 type HH3s
	hnr: 288 type HH4s	hnr: 286 type HH1s	hnr: 284 type HH2s	hnr: 282 type HH3s
	fietsen- stalling	hnr: 272 type HH1s	hnr: 270 type HH2s	hnr: 268 type HH3s

westijde (Van Riebeeckweg)

		hnr: 328 type HH5s	hal	hnr: 326 type HH3		
		hnr: 314 type HH3s	hal	hnr: 312 type HH3		
		hnr: 298 type HH3s	hal	hnr: 296 type HH3		
		hnr: 282 type HH3s	hal	hnr: 280 type HH3		
		hnr: 268 type HH3s	hal	hnr: 266 type HH3		

zuidzijde (tussen blok 1&2)

		hnr: 326 type HH3	hnr: 324 type HH1	hnr: 322 type HH4
hnr: 312 type HH3	hnr: 310 type HH1	hnr: 308 type HH1	hnr: 306 type HH4	
hnr: 296 type HH3	hnr: 294 type HH1	hnr: 292 type HH1	hnr: 290 type HH4	
hnr: 280 type HH3	hnr: 278 type HH1	hnr: 276 type HH1	hnr: 274 type HH4	
hnr: 266 type HH3	hnr: 264 type HH1	hnr: 262 type HH1	hnr: 260 type HH1	alg. ruimte

oostzijde

TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 260	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
Azk	
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
VLD	
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
mv	
	mv - installatie
kt	kooktoestel (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
wm	wasmachine (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	20020000	WONINGTYPE	:	HH1 SH
ADRES	:	Van Riebeeckweg 262	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 264	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 266	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 268	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	42,8 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH2s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 270	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 272	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 274
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 276	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 278	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 280
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH3s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 282	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH2s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 284	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 286	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	Azk schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	th thermostaat
	zw zonwering
	loze-leiding
	vLD vrijloopdranger
	Ⓢ drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 288
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 290
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 292	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++




Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

entree	3,6 m ²
woonkamer	14,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,5 m ²
badkamer	3,6 m ²
berging	4,0 m ²
toilet	1,1 m ²

buitenruimte	9,1 m²
--------------	--------

lengte keukenblok 1800mm



COMPLEX	:	20020000	WONINGTYPE	:	HH1 SH
ADRES	:	Van Riebeeckweg 294	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 296
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 298
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3s SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH2s SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 300	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 302
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	Azk schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	th thermostaat
	zw zonwering
	loze-leiding
	vLD vrijloopdranger
	Ⓢ drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 304
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 306
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000	WONINGTYPE	: HH1 SH
ADRES	: Van Riebeeckweg 308	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 310
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 312
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 314
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3s SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 316
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH2s SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++




Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

entree	3,6 m ²
woonkamer	14,7 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	11,5 m ²
badkamer	3,6 m ²
berging	4,0 m ²
toilet	1,1 m ²

buitenruimte	9,1 m²
--------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
VLD	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
mv	mv - installatie
kt	kooktoestel (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
wm	wasmachine (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	20020000	WONINGTYPE	:	HH1s SH
ADRES	:	Van Riebeeckweg 318	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	Azk schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	th thermostaat
	zw zonwering
	loze-leiding
	vLD vrijloopdranger
	Ⓢ drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 320
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 322
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO / gebruiksoppervlakte (dit is inclusief de wanden)	48,3 m²
buitenruimte	9,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 324
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m² (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 326
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH3 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,1 m²
woonkamer	14,6 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,2 m²
berging	2,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 42,8 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 328
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH5s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,6 m²
woonkamer	14,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	11,5 m²
badkamer	3,6 m²
berging	4,0 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO / gebruiksoppervlakte 48,3 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 9,1 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 330
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH1s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit

Wijze van verwarmen: tapwater en vloerverwarming met individuele warmtepomp


4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	7,4 m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	12,8 m²
slaapkamer 2	7,9 m²
badkamer	4,0 m²
techniek	4,1 m²
toilet	1,4 m²


Totaal GO / gebruiksoppervlakte 63,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	zonwering
	loze-leiding
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator in badkamer
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mv - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20020000
ADRES	: Van Riebeeckweg 332
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: HH4s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 27-08-2026

