New Brooklyn blok D3.2

Almere

Verhuurtekeningen 06-03-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

D1, D2, D3

E1, E2, E3, E4

de Alliantie

FORMAAT	:	A3
SCHAAL	:	1:100 (verhuurplattegronden - GrApp)
		1:75 (verhuurplattegronden - APP)



begane grond

Europalaan

de Alliantie

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	- SH
ADRES	:	Europalaan	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	-
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



HNR 348
Type D3

HNR 346
Type D3

HNR 344
Type D3

HNR 342
Type D3

HNR 340
Type D3

HNR 338
Type D3

HNR 280
Type D2

HNR 278
Type D2

HNR 276
Type D2

HNR 274
Type D2

HNR 272
Type D1

HNR 270
Type D1

HNR 268
Type D1

HNR 266
Type D1

eerste verdieping

de Alliantie

N O W Z

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	- SH
ADRES	:	Europalaan	VERDIEPING	:	eerste verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	-
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



tweede verdieping

de Alliantie

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	- SH
ADRES	:	Europalaan	VERDIEPING	:	tweede verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	-
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



derde verdieping

de Alliantie

N O W Z

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	- SH
ADRES	:	Europalaan	VERDIEPING	:	derde verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	-
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

HNR 320 Type E3	HNR 318 Type E4	HNR 316 Type E4	HNR 314 Type E4	HNR 312 Type E4	HNR 310 Type E3	trappenhuis	HNR 322 Type E2	HNR 324 Type E2	HNR 326 Type E2	HNR 328 Type E2	HNR 330 Type E1	HNR 332 Type E1	HNR 334 Type E1	HNR 336 Type E1
HNR 292 Type E3	HNR 290 Type E4	HNR 288 Type E4	HNR 286 Type E4	HNR 284 Type E4	HNR 282 Type E3		HNR 294 Type E2	HNR 296 Type E2	HNR 298 Type E2	HNR 300 Type E2	HNR 302 Type E1	HNR 304 Type E1	HNR 306 Type E1	HNR 308 Type E1
HNR 348 Type D3	HNR 346 Type D3	HNR 344 Type D3	HNR 342 Type D3	HNR 340 Type D3	HNR 338 Type D3	entree	HNR 280 Type D2	HNR 278 Type D2	HNR 276 Type D2	HNR 274 Type D2	HNR 272 Type D1	HNR 270 Type D1	HNR 268 Type D1	HNR 266 Type D1

Zuid-westgevel (Europalaan)

HNR 336 Type E1
HNR 308 Type E1
HNR 266 Type D1

Zuid-oostgevel

HNR 336 Type E1	HNR 334 Type E1	HNR 332 Type E1	HNR 330 Type E1	HNR 328 Type E2	HNR 226 Type E2	HNR 224 Type E2	HNR 222 Type E2	trappenhuis	HNR 310 Type E3	HNR 312 Type E4	HNR 314 Type E4	HNR 316 Type E4	HNR 318 Type E4	HNR 320 Type E3
HNR 308 Type E1	HNR 306 Type E1	HNR 304 Type E1	HNR 302 Type E1	HNR 300 Type E2	HNR 298 Type E2	HNR 296 Type E2	HNR 294 Type E2		HNR 282 Type E3	HNR 284 Type E4	HNR 286 Type E4	HNR 288 Type E4	HNR 290 Type E4	HNR 292 Type E3
HNR 266 Type D1	HNR 268 Type D1	HNR 270 Type D1	HNR 272 Type D1	HNR 274 Type D2	HNR 276 Type D2	HNR 278 Type D2	HNR 280 Type D2		HNR 338 Type D3	HNR 340 Type D3	HNR 342 Type D3	HNR 344 Type D3	HNR 346 Type D3	HNR 348 Type D3

Noord-oostgevel



de Alliantie

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	- SH
ADRES	:	Europalaan	VERDIEPING	:	gevelschema
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	-
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	40,40m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D1 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 266	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D1 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 268	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

de Alliantie

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D1 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 270	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D1 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 272	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D2 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 274	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D2 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 276	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)

Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D2 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 278	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,20m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D2 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 280	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E3	SH APP
ADRES	: Europalaan 282		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E4	SH APP
ADRES	: Europalaan 284		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E4	SH APP
ADRES	: Europalaan 286		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E4	SH APP
ADRES	: Europalaan 288		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E4	SH APP
ADRES	: Europalaan 290		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E3 SH APP
ADRES	:	Europalaan 292	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E2	SH APP
ADRES	: Europalaan 294		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E2	SH APP
ADRES	: Europalaan 296		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E2 SH APP
ADRES	:	Europalaan 298	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E2 SH APP
ADRES	:	Europalaan 300	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E1	SH APP
ADRES	: Europalaan 302		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E1 SH APP
ADRES	:	Europalaan 304	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E1	SH APP
ADRES	: Europalaan 306		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E1	SH APP
ADRES	: Europalaan 308		VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E3	SH APP
ADRES	: Europalaan 310		VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E4	SH APP
ADRES	: Europalaan 312		VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E4	SH APP
ADRES	: Europalaan 314		VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E4	SH APP
ADRES	: Europalaan 316		VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E4 SH APP
ADRES	:	Europalaan 318	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E3 SH APP
ADRES	:	Europalaan 320	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E2 SH APP
ADRES	:	Europalaan 322	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E2	SH APP
ADRES	: Europalaan 324		VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E2 SH APP
ADRES	:	Europalaan 326	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E2 SH APP
ADRES	:	Europalaan 328	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E1 SH APP
ADRES	:	Europalaan 330	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E1 SH APP
ADRES	:	Europalaan 332	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



wandlichtpunt		
plafondlichtpunt		
wandcontactdoos dubbel geaard		
wandcontactdoos enkel geaard		
schakelaar		
wisselschakelaar		
serieschakelaar		
bedrade leiding		
onbedrade leiding		
cai	antenne installatie	
data	data installatie	
th	thermostaat	
co2	co2 sensor	
pv	omvormer pv panelen	
drukknop bel		
bel		
intercom		
perilex (tbv kooktoestel)		
radiator		
rookmelder		
afv	afvoerpunt tbv mv	
mvu	mechanische ventilatie unit	
mk	meterkast	
sv	stadsverwarming	
wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type E1 SH APP
ADRES	:	Europalaan 334	VERDIEPING	:	3e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 435 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,26m^2
toilet	1,13m^2
woonkamer	18,46m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,57m^2
slaapkamer 1	11,14m^2
technische ruimte	1,04m^2
balkon	3,86m^2
berging (extern)	
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 50,00m^2



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	: 41090000		WONINGTYPE	: Type E1	SH APP
ADRES	: Europalaan 336		VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2025		AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk		DATUM	: 07-01-2025	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	: 06-03-2025	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	36,30m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type D3 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 338	VERDIEPING	:	begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D3 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 340	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

de Alliantie

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	: Type D3 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 342	VERDIEPING	: begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 07-01-2025
			WIJZIGING	: 06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

de Alliantie

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type D3 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 344	VERDIEPING	:	begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	37,50m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

de Alliantie

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type D3 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 346	VERDIEPING	:	begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	5,53
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,77m^2
toilet	1,78m^2
woonkamer	33,38m^2
keuken	5,60m^2
lengte aanrechtblad	1800mm
trapkast	3,10m^2
badkamer	4,22m^2
slaapkamer 1	14,73m^2
slaapkamer 2	9,11m^2
slaapkamer 3	9,62m^2
overloop	8,59m^2
technische ruimte	1,40m^2
tuin	36,30m^2
berging (extern)	5,00m^2
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 99,00m^2



begane grond



eerste verdieping

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai — antenne installatie
- data — data installatie
- th — thermostaat
- co2 — co2 sensor
- pv — omvormer pv panelen
- drukknop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afv — afvoerpunt tbv mv
- mvu — mechanische ventilatie unit
- mk — meterkast
- sv — stadsverwarming
- wm — wasmachine (opstelplaats)
- wd — wasdroger (opstelplaats)
- kt — kooktoestel (opstelplaats)
- kk — koelkast (opstelplaats)



Blok D3.2

de Alliantie

COMPLEX	:	41090000	WONINGTYPE	:	Type D3 SH GrApp
ADRES	:	Europalaan 348	VERDIEPING	:	begane grond en 1e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	07-01-2025
			WIJZIGING	:	06-03-2025

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend