

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	14,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	8,8 m <sup>2</sup>
badkamer	5,5 m <sup>2</sup>
toilet	2,0 m <sup>2</sup>
berging/wtw	5,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 73,4 m<sup>2</sup>

buitenruimte 30,5 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D03a SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 1	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	15,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	13,9 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,0 m <sup>2</sup>
badkamer	5,0 m <sup>2</sup>
toilet	2,0 m <sup>2</sup>
berging/wtw	5,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 82,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 8,7 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D03 SH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 2	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	n nb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	5,8 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging/wtw	3,5 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b>	<b>57,8 m<sup>2</sup></b>
(dit is inclusief de wanden)	
buitenruimte berging (extern)	4,8/6,9 m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsstalling
lengte keukenblok	1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B03 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 3	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	14,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	14,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	9,1 m <sup>2</sup>
badkamer	5,6 m <sup>2</sup>
toilet	2,0 m <sup>2</sup>
berging/wtw	5,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 82,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 7,9 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke  
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D03b SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 4	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,2 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 64,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,3 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingel 5  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C10 MSH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	19,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 66,9 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,8 m<sup>2</sup>  
 gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C11 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 6	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,5 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	druknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingel 7  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C12a SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte  
berging (extern)


lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingsingel 8  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C13a SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb




Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>70,4 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte berging (extern)	7,7, 7,8m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C09 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 9	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C08 SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 10	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
 (dit is inclusief de wanden) 67,0 m<sup>2</sup>

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C07 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 11	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nmb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	5,8 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging/wtw	3,5 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b>	<b>57,8 m<sup>2</sup></b>
(dit is inclusief de wanden)	
buitenruimte berging (extern)	4,8/6,9 m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B03 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 12	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	15,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	13,9 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,0 m <sup>2</sup>
badkamer	5,0 m <sup>2</sup>
toilet	2,0 m <sup>2</sup>
berging/wtw	5,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 82,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 8,7 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D03 SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 13	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,2 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 64,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,3 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingel 14  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C10 MSH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	19,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 66,9 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,8 m<sup>2</sup>  
 gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C11 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 15	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,5 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke  
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C12 SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 16	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte  
berging (extern)  
gemeenschappelijke  
fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntsingel 17  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C13 SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn



Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>70,4 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte berging (extern)	7,7, 7,8m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA** warmte afleverset
- MV** wtw - installatie
- MK K/W** meterkast koud/warm water
- wm** wasmachine (opstelplaats)
- wd** wasdroger (opstelplaats)
- kt** kooktoestel (opstelplaats)
- kk** koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C09 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 18	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C08 SH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 19	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
 (dit is inclusief de wanden) 67,0 m<sup>2</sup>

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C07 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 20	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nmb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	5,8 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging/wtw	3,5 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 57,8 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte berging (extern) 4,8/6,9 m<sup>2</sup>  
 gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B03 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 21	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	14,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	14,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	9,1 m <sup>2</sup>
badkamer	5,6 m <sup>2</sup>
toilet	2,0 m <sup>2</sup>
berging/wtw	5,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 82,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 7,9 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke  
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D03b SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 22	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,2 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 64,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,3 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingel 23  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C10 MSH  
 VERDIEPING : 4e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	19,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte  
 berging (extern)  
 gemeenschappelijke  
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C11 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 24	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,5 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingel 25  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C12a SH  
 VERDIEPING : 4e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte  
berging (extern)

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingsingel 26  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C13a SH  
 VERDIEPING : 4e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb




Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>70,4 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte berging (extern)	7,7, 7,8m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C09 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 27	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C08 SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 28	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
 (dit is inclusief de wanden) 67,0 m<sup>2</sup>

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C07 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 29	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nmb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	5,8 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging/wtw	3,5 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	57,8 m <sup>2</sup>
buitenruimte berging (extern)	4,8/6,9 m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsstalling
lengte keukenblok	1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B03 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 30	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	15,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	13,9 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,0 m <sup>2</sup>
badkamer	5,0 m <sup>2</sup>
toilet	2,0 m <sup>2</sup>
berging/wtw	5,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 82,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 8,7 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D03 SH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 31	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,2 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 64,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,3 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C10 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 32	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	19,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 66,9 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,8 m<sup>2</sup>  
 gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C11 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 33	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,5 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 4,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingel 34  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C12 SH  
 VERDIEPING : 5e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,8 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,1 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 70,2 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C13 SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 35	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb




Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>70,4 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte berging (extern)	7,7, 7,8m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C09 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 36	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 68,6 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C08 SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 37	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
 (dit is inclusief de wanden) 67,0 m<sup>2</sup>

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C07 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 38	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	5,8 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,0 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,0 m <sup>2</sup>
badkamer	4,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging/wtw	3,5 m <sup>2</sup>
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	57,8 m <sup>2</sup>
buitenruimte berging (extern)	4,8/6,9 m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsstalling
lengte keukenblok	1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknoop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: B03 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 39	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	14,6 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,1 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	14,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	9,1 m <sup>2</sup>
badkamer	5,6 m <sup>2</sup>
toilet	2,0 m <sup>2</sup>
berging/wtw	5,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 82,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 7,9 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke  
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: D03c SH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 40	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,2 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 64,7 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,3 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX : 11350000  
 ADRES : S.C. Oriëntingel 41  
 BOUWJAAR : 2025  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C10 MSH  
 VERDIEPING : 6e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 7-10-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb



Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	23,7 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	12,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>70,4 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte berging (extern)	7,7, 7,8m <sup>2</sup> gemeenschappelijke fietsenstalling
lengte keukenblok	1800mm



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C09 SH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 42	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	22,8 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,5 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
 (dit is inclusief de wanden) 68,6 m<sup>2</sup>

buitenruimte  
 berging (extern) 7,8 m<sup>2</sup>  
 gemeenschappelijke  
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK K/W meterkast koud/warm water
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C08 SH
ADRES	: S.C. Oriëntsingel 43	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 455 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





gang	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,9 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	10,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
berging	2,7 m <sup>2</sup>
wtw	0,8 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO  
 (dit is inclusief de wanden) 67,0 m<sup>2</sup>

buitenruimte 7,8 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C07a SH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 44	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





gang	4,8 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	21,6 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
berging	6,9 m <sup>2</sup>
gang	6,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	16,3 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	9,7 m <sup>2</sup>
slaapkamer 3	7,7 m <sup>2</sup>
slaapkamer 4	11,2 m <sup>2</sup>
badkamer	5,9 m <sup>2</sup>
toilet	1,7 m <sup>2</sup>
wtw	1,2 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 105,1m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 8,5 7,3m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- data-aansluiting
- deur-dranger
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- loze leiding
- drukknop bel
- verdeler vloerverwarming
- intercom
- perilexaansl. (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WA warmte afleverset
- MV wtw - installatie
- MK K/W meterkast koud/warm water
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)
- kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: X08 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 45	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 5
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset





Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	3,9 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	20,6 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
berging	6,9 m <sup>2</sup>
gang	6,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	15,5 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	8,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 3	7,7 m <sup>2</sup>
slaapkamer 4	11,2 m <sup>2</sup>
badkamer	5,9 m <sup>2</sup>
toilet	1,7 m <sup>2</sup>
wtw	1,2 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 101,6m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 8,9, 7,1m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: X09 SH
ADRES	: S.C. Oriëntingsingel 46	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 5
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nbn

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

### Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



gang	3,3 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
woonkamer	19,4 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
berging	6,9 m <sup>2</sup>
gang	6,8 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	14,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	8,0 m <sup>2</sup>
slaapkamer 3	7,7 m <sup>2</sup>
slaapkamer 4	11,2 m <sup>2</sup>
badkamer	5,9 m <sup>2</sup>
toilet	1,7 m <sup>2</sup>
wtw	1,2 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 98,0 m<sup>2</sup>  
 (dit is inclusief de wanden)


buitenruimte 8,5, 7,1m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke  
 fietsenstalling

lengte keukenblok 1800mm


	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



1e verdieping



begane grond



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: X10 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingsingel 47	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 5
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	nnb

Wijze van ventileren: WTW unit met mechanische af- en toevoer  
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

### Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




gang	9,2 m <sup>2</sup>
woonkamer	15,6 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	16,4 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	7,4 m <sup>2</sup>
badkamer	4,7 m <sup>2</sup>
toilet	1,1 m <sup>2</sup>
berging	3,7 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 67,0 m<sup>2</sup>

buitenruimte 22,1 m<sup>2</sup>  
 berging (extern) gemeenschappelijke fietsenstalling

lengte keukenblok 1700mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	serieschakelaar
	schakelaar ventilatie
	data-aansluiting
	deur-dranger
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	loze leiding
	drukknop bel
	verdeler vloerverwarming
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK K/W	meterkast koud/warm water
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)
	kruipluik



COMPLEX	: 11350000	WONINGTYPE	: C16 MSH
ADRES	: S.C. Oriëntingel 48	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 7-10-2025

