



# Bovenduist blok 2B

Corantijn 47 t/m 91 3826LC  
Amersfoort

Verhuurtekeningen

21-04-2026

Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)


## Type's

A - Asp


B - Bsp



begane grond




1e verdieping




COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 47 t/m 91  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2B  
 VERDIEPING : zie tekening  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026






2e verdieping



3e verdieping



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 47 t/m 91  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN BLOK 2B  
 VERDIEPING : zie tekening  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



	hnr: 87 type B	trappen- huis	hnr: 85 type A	
	hnr: 75 type B		hnr: 73 type A	
	hnr: 63 type B		hnr: 61 type A	
	hnr: 51 type B	nood- uitgang	hnr: 49 type A	

noordzijde (zijde blok 2A)

	hnr: 85 type A	hnr: 83 type Asp	hnr: 81 type B	
	hnr: 73 type A	hnr: 71 type Asp	hnr: 69 type B	
	hnr: 61 type A	hnr: 59 type Asp	hnr: 57 type B	
	hnr: 49 type A	hnr: 47 type Asp	fietsen- stalling	

westzijde (Orinoco)

	hnr: 81 type B	trappen- huis	hnr: 91 type A	
	hnr: 69 type B		hnr: 79 type A	
	hnr: 57 type B		hnr: 67 type A	
	fietsen- stalling	entree	hnr: 55 type A	

zuidzijde (Corantijn)

	hnr: 91 type A	hnr: 89 type Asp	hnr: 87 type B	
	hnr: 79 type A	hnr: 77 type Asp	hnr: 75 type B	
	hnr: 67 type A	hnr: 65 type Asp	hnr: 63 type B	
	hnr: 55 type A	hnr: 53 type Asp	hnr: 51 type B	

oostzijde


## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vLD vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: Asp SH
ADRES	: Corantijn 47	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-04-2026




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: A SH
ADRES	: Corantijn 49	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
techniek	2,1 m <sup>2</sup>
berging	3,9 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 65,3 m<sup>2</sup>

buitenruimte ca 14,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 51  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 53  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp


Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>


Totaal GO / GBO 47,33 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca. 10,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknoop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 55  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH  
 VERDIEPING : begane grond  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
techniek	2,1 m <sup>2</sup>
berging	3,9 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 65,3 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 14,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 57  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp


## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>


Totaal GO / GBO 47,33 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca. 10,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 59  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 61  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
techniek	2,1 m <sup>2</sup>
berging	3,9 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 65,3 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 14,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 63  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknoop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 65  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp


Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>


Totaal GO / GBO 47,33 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca. 10,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknoop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 67  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH  
 VERDIEPING : 1e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
techniek	2,1 m <sup>2</sup>
berging	3,9 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 65,3 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 14,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 69  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp


## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>


Totaal GO / GBO 47,33 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca. 10,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 71  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 73  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
techniek	2,1 m <sup>2</sup>
berging	3,9 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 65,3 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 14,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 75  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026




## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 77  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp


Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>


Totaal GO / GBO 47,33 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca. 10,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 79  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH  
 VERDIEPING : 2e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
techniek	2,1 m <sup>2</sup>
berging	3,9 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 65,3 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 14,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: B SH
ADRES	: Corantijn 81	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 47,33 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca. 10,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 83  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp


Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 85  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

## Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	16,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 2	10,2 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
toilet	1,3 m <sup>2</sup>
techniek	2,1 m <sup>2</sup>
berging	3,9 m <sup>2</sup>

Totaal GO / GBO 65,3 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca 14,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	druknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 87  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 3  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp


Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Totaal GO / GBO</b> (dit is inclusief de wanden)	<b>47,33 m<sup>2</sup></b>
buitenruimte	ca. 10,8 m <sup>2</sup>
lengte keukenblok	2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw wtw - installatie
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 89  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Asp SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026



## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: elektrische convectoren en tapwater middels warmtepomp

4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 435~455 Wp


Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	5,9 m <sup>2</sup>
woonkamer	18,3 m <sup>2</sup>
keuken	5,6 m <sup>2</sup>
slaapkamer 1	11,3 m <sup>2</sup>
badkamer	2,5 m <sup>2</sup>
techniek	2,2 m <sup>2</sup>


Totaal GO / GBO 47,33 m<sup>2</sup>  
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte ca. 10,8 m<sup>2</sup>

lengte keukenblok 2500mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op bewegingssensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	mv-bediening
	vrijloopdranger
	drukknoop bel
	intercom
	meterkast
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	tbv aansluiting doucheceel / toilet
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	wtw - installatie
	kooktoestel (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 11380000  
 ADRES : Corantijn 91  
 BOUWJAAR : 2026  
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk  
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH  
 VERDIEPING : 3e verdieping  
 AANTAL KAMERS : 2  
 STATUS : definitief  
 DATUM : 21-04-2026

