

Amersfoortseweg

Bussum



Verhuurtekeningen

21-01-2026

Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden


Type's

C1, C2, C3, C4, C5, C6 en C7






kelder




COMPLEX	:	20830000	VERDIEPINGSPATTEGRONDEN
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING
BOUWJAAR	:	2026	: zie tekening
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	AANTAL KAMERS
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			: definitief
			DATUM
			: 21-01-2026




begane grond





COMPLEX	:	20830000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	:	
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING	:	zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026





eerste verdieping




COMPLEX	:	20830000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	:	
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING	:	zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



COMPLEX	:	20830000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	: 21-01-2026




COMPLEX	:	20830000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	: 21-01-2026




vierde verdieping



COMPLEX	:	20830000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	:	
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING	:	zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



vijfde verdieping



COMPLEX	:	20830000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	: 21-01-2026

HNR 85F1 Type C5			HNR 85F4 Type C6		
HNR 85E1 Type C2	HNR 85E9 Type C4		HNR 85E8 Type C2		
HNR 85D1 Type C2	HNR 85D9 Type C4		HNR 85D8 Type C2		
HNR 85C1 Type C2	HNR 85C9 Type C4		HNR 85C8 Type C2		
HNR 85B1 Type C2	HNR 85B9 Type C4		HNR 85B8 Type C2		
HNR 85A1 Type C2			HNR 85A8 Type C2		

HNR 85F4 Type C6	
HNR 85E8 Type C2	HNR 85E7 Type C3
HNR 85D8 Type C2	HNR 85D7 Type C3
HNR 85C8 Type C2	HNR 85C7 Type C3
HNR 85B8 Type C2	HNR 85B7 Type C3
HNR 85A8 Type C2	HNR 85A7 Type C3


Zuidoost gevel

HNR 85F4 Type C6		HNR 85F3 Type C7		HNR 85F2 Type C7		HNR 85F1 Type C5	
HNR 85E7 Type C3	HNR 85E6 Type C1	HNR 85E5 Type C1	HNR 85E4 Type C1	HNR 85E3 Type C1	HNR 85E2 Type C3		
HNR 85D7 Type C3	HNR 85D6 Type C1	HNR 85D5 Type C1	HNR 85D4 Type C1	HNR 85D3 Type C1	HNR 85D2 Type C3		
HNR 85C7 Type C3	HNR 85C6 Type C1	HNR 85C5 Type C1	HNR 85C4 Type C1	HNR 85C3 Type C1	HNR 85C2 Type C3		
HNR 85B7 Type C3	HNR 85B6 Type C1	HNR 85B5 Type C1	HNR 85B4 Type C1	HNR 85B3 Type C1	HNR 85B2 Type C3		
HNR 85A7 Type C3	HNR 85A6 Type C1	HNR 85A5 Type C1	HNR 85A4 Type C1	HNR 85A3 Type C1	HNR 85A2 Type C3		

HNR 85F1 Type C5	
HNR 85E2 Type C3	HNR 85E1 Type C2
HNR 85D2 Type C3	HNR 85D1 Type C2
HNR 85C2 Type C3	HNR 85C1 Type C2
HNR 85B2 Type C3	HNR 85B1 Type C2
HNR 85A2 Type C3	HNR 85A1 Type C2

Noordoost gevel

Noordwest gevel



COMPLEX	: 20830000	VERDIEPINGSPATTEGRONDEN	
ADRES	: Amersfoortsestraatweg	VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,00m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	24,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer 1	11,90m ²
slaapkamer 2	8,00m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,40m ²

buitenruimte	11,50m ²
--------------	---------------------



berging (extern)	9,30m ²
------------------	--------------------

Totaal GO	ca. 68,30m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85A1
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C2
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,70m ²
toilet	1,00m ²
woonkamer	27,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	10,50m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,00m ²
buitenruimte	8,60m ²
berging (extern)	9,80m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 60,80m ²

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

druknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

toevoerpunt tbv mv

mechanische ventilatie unit

warmtepomp unit

meterkast

wasmachine

(opstelplaats)

wasdroger

(opstelplaats)

kooktoestel

(opstelplaats)

koelkast

(opstelplaats)


N

O

W

Z

begane grond



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85A2
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C3
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²



Totaal GO ca. 46,40m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| data  | data installatie |
| cai  | antenne installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | voorbereiding zonwering |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdeler vloerverwarming |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| toev  | toevoerpunt tbv mv |
| mvu | mechanische ventilatie unit |
| WP | warmtepomp unit |
| mk | meterkast |



begane grond



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C1
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85A3	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	1
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²



Totaal GO ca. 46,40m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| data  | data installatie |
| cai  | antenne installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | voorbereiding zonwering |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdeler vloerverwarming |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| toev  | toevoerpunt tbv mv |
| mvu | mechanische ventilatie unit |
| WP | warmtepomp unit |
| mk | meterkast |



begane grond



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C1
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85A4	VERDIEPING	:	begane grond
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	1
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

druknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)


kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



begane grond





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85A5	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

druknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)


N

O

W

Z

begane grond



COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85A6	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,70m ²
toilet	1,00m ²
woonkamer	27,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer	10,50m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,00m ²

buitenruimte	8,60m ²
--------------	--------------------



berging (extern)	9,00m ²
------------------	--------------------

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 60,80m ²
---	-------------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85A7
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C3sp
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,00m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	24,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,90m ²
slaapkamer 2	8,00m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,40m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	9,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 68,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



begane grond



COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C2sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85A8	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,00m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	24,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,90m ²
slaapkamer 2	8,00m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,40m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	9,40m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 68,30m ²



eerste verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C2
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85B1	VERDIEPING	: eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²
buitenruimte	8,60m²
berging (extern)	9,00m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 60,80m²

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

druknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)


N

O

W

Z

eerste verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85B2
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C3
VERDIEPING	: eerste verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²

Totaal GO ca. 46,40m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| data  | data installatie |
| cai  | antenne installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | voorbereiding zonwering |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdeler vloerverwarming |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| toev  | toevoerpunt tbv mv |
| mvu | mechanische ventilatie unit |
| WP | warmtepomp unit |
| mk | meterkast |



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C1
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85B3	VERDIEPING	:	eerste verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	1
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²

Totaal GO ca. 46,40m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|--|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| data  | data installatie |
| cai  | antenne installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | voorbereiding zonwering |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdeler vloerverwarming |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| toev  | toevoerpunt tbv mv |
| mvu | mechanische ventilatie unit |
| WP | warmtepomp unit |
| mk | meterkast |



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C1
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85B4	VERDIEPING	:	eerste verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	1
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

drukknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)


kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85B5	VERDIEPING	: eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²

Totaal GO ca. 46,40m²
(dit is inclusief de wanden)

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| data  | data installatie |
| cai  | antenne installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | voorbereiding zonwering |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdeler vloerverwarming |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| toev  | toevoerpunt tbv mv |
| mvu | mechanische ventilatie unit |
| WP | warmtepomp unit |
| mk | meterkast |



eerste verdieping



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C1sp
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85B6	VERDIEPING	:	eerste verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	1
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²

buitenruimte	8,60m²
--------------	--------



berging (extern)	9,00m²
------------------	--------

Totaal GO	ca. 60,80m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85B7
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C3sp
VERDIEPING	: eerste verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,00m²
toilet	1,10m²
woonkamer	24,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm



slaapkamer 1	11,90m²
slaapkamer 2	8,00m²
badkamer	3,60m²
berging	3,40m²

buitenruimte	11,50m²
--------------	---------

berging (extern)	9,00m²
------------------	--------

Totaal GO	ca. 68,30m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85B8
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C2sp
VERDIEPING	: eerste verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	3,10m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	29,70m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	15,10m ²
badkamer	4,90m ²
berging	3,70m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	9,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,70m ²

- | | | |
|---|-------------------------------|----------------|
|  | wandlichtpunt | |
|  | plafondlichtpunt | |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard | |
|  | wandcontactdoos enkel geaard | |
|  | schakelaar | |
|  | wisselschakelaar | |
|  | serieschakelaar | |
|  | bedrade leiding | |
|  | onbedrade leiding | |
| data  | data installatie | |
| cai  | antenne installatie | |
| th  | thermostaat | |
| zw  | voorbereiding zonwering | |
|  | drukknop bel | |
|  | intercom | |
|  | perilex (tbv kooktoestel) | |
|  | verdeler vloerverwarming | |
|  | elektrische radiator | |
|  | rookmelder | |
| afv  | afvoerpunt tbv mv | |
| toev  | toevoerpunt tbv mv | |
| mvu | mechanische ventilatie unit | |
| WP | warmtepomp unit | |
| mk | meterkast | |
| wm | wasmachine | (opstelplaats) |
| wd | wasdroger | (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel | (opstelplaats) |
| kk | koelkast | (opstelplaats) |



eerste verdieping



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C4
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85B9	VERDIEPING	:	eerste verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,00m²
toilet	1,10m²
woonkamer	24,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer 1	11,90m²
slaapkamer 2	8,00m²
badkamer	3,60m²
berging	3,40m²

buitenruimte	11,50m²
--------------	---------



berging (extern)	9,00m²
------------------	--------

Totaal GO	ca. 68,30m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85C1
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C2
VERDIEPING	: tweede verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²

buitenruimte	8,60m²
--------------	--------



berging (extern)	9,00m²
------------------	--------

Totaal GO	ca. 60,80m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu
	meterkast
	wasmachine
	wasdroger
	kooktoestel
	koelkast



tweede verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85C2
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C3
VERDIEPING	: tweede verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 schakelaar

 wisselschakelaar

 serieschakelaar

 bedrade leiding

 onbedrade leiding

 data installatie

 antenne installatie

 thermostaat

 voorbereiding zonwering

 drukknoop bel

 intercom

 perilex (tbv kooktoestel)

 verdeler vloerverwarming

 elektrische radiator

 rookmelder

 afvoerpunt tbv mv

 toevoerpunt tbv mv

 mvu mechanische ventilatie unit

 WP warmtepomp unit

 mk meterkast

 wm wasmachine (opstelplaats)


 wd wasdroger (opstelplaats)


 kt kooktoestel (opstelplaats)

 kk koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85C3	VERDIEPING	: tweede verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



tweede verdieping





COMPLEX : 20830000
ADRES : Amersfoortsestraatweg 85C4
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C1
VERDIEPING : tweede verdieping
AANTAL KAMERS : 1
STATUS : definitief
DATUM : 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



tweede verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85C5	VERDIEPING	: tweede verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



tweede verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85C6	VERDIEPING	: tweede verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²

buitenruimte	8,60m²
--------------	--------

berging (extern)	9,00m²
------------------	--------



Totaal GO	ca. 60,80m²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  bedrade leiding
-  onbedrade leiding
-  data installatie
-  antenne installatie
-  thermostaat
-  voorbereiding zonwering
-  drukknop bel
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  verdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  afv  afvoerpunt tbv mv
-  toev  toevoerpunt tbv mv
-  mvu mechanische ventilatie unit
-  WP warmtepomp unit
-  mk meterkast

wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



tweede verdieping



COMPLEX	:	20830000
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85C7
BOUWJAAR	:	2026
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		

WONINGTYPE	:	Type C3sp
VERDIEPING	:	tweede verdieping
AANTAL KAMERS	:	2
STATUS	:	definitief
DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,00m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	24,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,90m ²
slaapkamer 2	8,00m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,40m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	9,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 68,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C2sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85C8	VERDIEPING	: tweede verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	3,10m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	29,70m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	15,10m ²
badkamer	4,90m ²
berging	3,70m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	9,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,70m ²

- | | | |
|---|-------------------------------|----------------|
|  | wandlichtpunt | |
|  | plafondlichtpunt | |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard | |
|  | wandcontactdoos enkel geaard | |
|  | schakelaar | |
|  | wisselschakelaar | |
|  | serieschakelaar | |
|  | bedrade leiding | |
|  | onbedrade leiding | |
| data  | data installatie | |
| cai  | antenne installatie | |
| th  | thermostaat | |
| zw  | voorbereiding zonwering | |
|  | drukknop bel | |
|  | intercom | |
|  | perilex (tbv kooktoestel) | |
|  | verdeler vloerverwarming | |
|  | elektrische radiator | |
|  | rookmelder | |
| afv  | afvoerpunt tbv mv | |
| toev  | toevoerpunt tbv mv | |
| mvu | mechanische ventilatie unit | |
| WP | warmtepomp unit | |
| mk | meterkast | |
| wm | wasmachine | (opstelplaats) |
| wd | wasdroger | (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel | (opstelplaats) |
| kk | koelkast | (opstelplaats) |



tweede verdieping



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C4
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85C9	VERDIEPING	:	tweede verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,00m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	24,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,90m ²
slaapkamer 2	8,00m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,40m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	9,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 68,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D1
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C2
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²
buitenruimte	8,60m²
berging (extern)	9,00m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 60,80m²

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 schakelaar

 wisselschakelaar

 serieschakelaar

 bedrade leiding

 onbedrade leiding

 data installatie

 antenne installatie

 thermostaat

 voorbereiding zonwering

 drukknoop bel

 intercom

 perilex (tbv kooktoestel)

 verdeler vloerverwarming

 elektrische radiator

 rookmelder

 afvoerpunt tbv mv

 toevoerpunt tbv mv

 mvu mechanische ventilatie unit

 WP warmtepomp unit

 mk meterkast

 wm wasmachine (opstelplaats)

 wd wasdroger (opstelplaats)

 kt kooktoestel (opstelplaats)


 kk koelkast (opstelplaats)

N


O

W

Z



derde verdieping



COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C3
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D2	VERDIEPING	: derde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 schakelaar

 wisselschakelaar

 serieschakelaar

 bedrade leiding

 onbedrade leiding

 data installatie

 antenne installatie

 thermostaat

 voorbereiding zonwering

 drukknop bel

 intercom

 perilex (tbv kooktoestel)

 verdeler vloerverwarming

 elektrische radiator

 rookmelder

 afv  afvoerpunt tbv mv

 toev  toevoerpunt tbv mv

 mvu mechanische ventilatie unit

 WP warmtepomp unit

 mk meterkast

 wm wasmachine (opstelplaats)

 wd wasdroger (opstelplaats)

 kt kooktoestel (opstelplaats)

 kk koelkast (opstelplaats)


N

O

W

Z

derde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D3
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C1
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

drukknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wasmachine (opstelplaats)

wasdroger (opstelplaats)

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)


N

O

W

Z

derde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D4
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C1
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



derde verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D5	VERDIEPING	: derde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



derde verdieping





COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D6
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C1sp
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²

buitenruimte	8,60m²
--------------	--------



berging (extern)	9,00m²
------------------	--------

Totaal GO	ca. 60,80m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D7
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C3sp
VERDIEPING	: derde verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,00m²
toilet	1,10m²
woonkamer	24,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,90m²
slaapkamer 2	8,00m²
badkamer	3,60m²
berging	3,40m²
buitenruimte	11,50m²
berging (extern)	6,10m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 68,30m²

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 schakelaar

 wisselschakelaar

 serieschakelaar

 bedrade leiding

 onbedrade leiding

 data installatie

 antenne installatie

 thermostaat

 voorbereiding zonwering

 drukknop bel

 intercom

 perilex (tbv kooktoestel)

 verdeler vloerverwarming

 elektrische radiator

 rookmelder

 afvoerpunt tbv mv

 toevoerpunt tbv mv

 mvu mechanische ventilatie unit

 WP warmtepomp unit

 mk meterkast

 wm wasmachine (opstelplaats)


 wd wasdroger (opstelplaats)


 kt kooktoestel (opstelplaats)

 kk koelkast (opstelplaats)



derde verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C2sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85D8	VERDIEPING	: derde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	3,10m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	29,70m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer	15,10m ²
badkamer	4,90m ²
berging	3,70m ²

buitenruimte	11,50m²
--------------	---------

berging (extern) 6,10m²




Totaal GO ca. 64,70m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
data 	data installatie
cai 	antenne installatie
th 	thermostaat
zw 	voorbereiding zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
afv 	afvoerpunt tbv mv
toev 	toevoerpunt tbv mv
mvu	mechanische ventilatie unit
WP	warmtepomp unit
mk	meterkast

wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



derde verdieping



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C4
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85D9	VERDIEPING	:	derde verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	7,00m²
toilet	1,10m²
woonkamer	24,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer 1	11,90m²
slaapkamer 2	8,00m²
badkamer	3,60m²
berging	3,40m²

buitenruimte	11,50m²
--------------	---------



berging (extern)	6,10m²
------------------	--------

Totaal GO	ca. 68,30m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	warmtepomp unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



vierde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85E1
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C2
VERDIEPING	: vierde verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²
buitenruimte	8,60m²
berging (extern)	6,20m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 60,80m²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

druknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

toevoerpunt tbv mv

mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)


kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



vierde verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C3
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85E2	VERDIEPING	: vierde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)


Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



vierde verdieping





COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85E3
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C1
VERDIEPING	: vierde verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²


Totaal GO ca. 46,40m²
(dit is inclusief de wanden)



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | bedrade leiding |
|  | onbedrade leiding |
| data  | data installatie |
| cai  | antenne installatie |
| th  | thermostaat |
| zw  | voorbereiding zonwering |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdeler vloerverwarming |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
| afv  | afvoerpunt tbv mv |
| toev  | toevoerpunt tbv mv |
| mvu | mechanische ventilatie unit |
| WP | warmtepomp unit |
| mk | meterkast |



vierde verdieping



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C1
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85E4	VERDIEPING	:	vierde verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	1
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
berging	3,00m ²
loggia	3,00m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m ²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

druknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)

vierde verdieping

COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85E5	VERDIEPING	: vierde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	31,80m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m²
berging	3,00m²
loggia	3,00m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 46,40m²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

druknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)


kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



vierde verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C1sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85E6	VERDIEPING	: vierde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,70m²
toilet	1,00m²
woonkamer	27,30m²
keuken	5,60m²
lengte aanrechtblad	1800mm

slaapkamer	10,50m²
badkamer	3,60m²
berging	3,00m²

buitenruimte	8,60m²
--------------	--------

berging (extern)	7,00m²
------------------	--------



Totaal GO	ca. 60,80m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	warmtepomp unit
	meterkast

wm	wasmachine	(opstelplaats)
wd	wasdroger	(opstelplaats)
kt	kooktoestel	(opstelplaats)
kk	koelkast	(opstelplaats)



vierde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85E7
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C3sp
VERDIEPING	: vierde verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	7,00m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	24,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,90m ²
slaapkamer 2	8,00m ²
badkamer	3,60m ²
berging	3,40m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 68,30m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 20830000
ADRES : Amersfoortsestraatweg 85E8
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C2sp
VERDIEPING : vierde verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	3,10m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	29,70m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	15,10m ²
badkamer	4,90m ²
berging	3,70m ²
buitenruimte	11,50m ²
berging (extern)	5,40m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 64,70m ²

- | | | |
|---|-------------------------------|----------------|
|  | wandlichtpunt | |
|  | plafondlichtpunt | |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard | |
|  | wandcontactdoos enkel geaard | |
|  | schakelaar | |
|  | wisselschakelaar | |
|  | serieschakelaar | |
|  | bedrade leiding | |
|  | onbedrade leiding | |
| data  | data installatie | |
| cai  | antenne installatie | |
| th  | thermostaat | |
| zw  | voorbereiding zonwering | |
|  | drukknop bel | |
|  | intercom | |
|  | perilex (tbv kooktoestel) | |
|  | verdeler vloerverwarming | |
|  | elektrische radiator | |
|  | rookmelder | |
| afv  | afvoerpunt tbv mv | |
| toev  | toevoerpunt tbv mv | |
| mvu | mechanische ventilatie unit | |
| WP | warmtepomp unit | |
| mk | meterkast | |
| wm | wasmachine | (opstelplaats) |
| wd | wasdroger | (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel | (opstelplaats) |
| kk | koelkast | (opstelplaats) |



vierde verdieping



COMPLEX	:	20830000	WONINGTYPE	:	Type C4
ADRES	:	Amersfoortsestraatweg 85E9	VERDIEPING	:	vierde verdieping
BOUWJAAR	:	2026	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	19,40m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	18,60m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	10,20m ²
badkamer	2,90m ²
berging	4,90m ²
buitenruimte	64,70m ²
berging (extern)	8,80m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 78,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	warmtepomp unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



vijfde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85F1
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C5
VERDIEPING	: vijfde verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	27,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,20m ²
berging	3,00m ²
buitenruimte	9,10m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 42,60m ²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

drukknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afv afvoerpunt tbv mv

toev toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)


wd wasdroger (opstelplaats)



kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



vijfde verdieping





COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C7
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85F2	VERDIEPING	: vijfde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	27,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,20m ²
berging	3,00m ²
buitenruimte	9,10m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 42,60m ²



wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

data installatie

antenne installatie

thermostaat

voorbereiding zonwering

drukknop bel

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

verdeler vloerverwarming

elektrische radiator

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

toevoerpunt tbv mv

mvu mechanische ventilatie unit

WP warmtepomp unit

mk meterkast

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)

vijfde verdieping



COMPLEX	: 20830000	WONINGTYPE	: Type C7sp
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85F3	VERDIEPING	: vijfde verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 21-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
Wijze van verwarmen: vloerverwarming en koeling d.m.v. warmtepomp (bodemwarmte)



OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,30 en 3,20m ²
toilet	1,30m ²
woonkamer	41,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
slaapkamer	16,80m ²
badkamer	2,90m ²
berging	3,50m ²
buitenruimte	64,70m ²
berging (extern)	8,80m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 84,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	data installatie
	antenne installatie
	thermostaat
	voorbereiding zonwering
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	WP warmtepomp unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



vijfde verdieping



COMPLEX	: 20830000
ADRES	: Amersfoortsestraatweg 85F4
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type C6
VERDIEPING	: vijfde verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 21-01-2026