



Hof van Saan

Diemen

Verhuurtekeningen

10-10-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

A - A* - Asp

B - B* - Bsp

B2

HNR 144 Type A'	
HNR 124 Type A	
HNR 104 Type A	
HNR 84 Type A*	

zuidzijde

HNR 144 Type A'	HNR 142 Type B'	HNR 140 Type B'sp	HNR 138 Type B'	HNR 136 Type B2'	trappenhuis	HNR 134 Type B'	HNR 132 Type B'sp	HNR 130 Type B'	HNR 128 Type B'sp	HNR 126 Type Asp'
HNR 124 Type A	HNR 122 Type B	HNR 120 Type Bsp	HNR 118 Type B	HNR 116 Type B2		HNR 114 Type B	HNR 112 Type Bsp	HNR 110 Type B	HNR 108 Type Bsp	HNR 106 Type Asp
HNR 104 Type A	HNR 102 Type B	HNR 100 Type Bsp	HNR 98 Type B	HNR 96 Type B2		HNR 94 Type B	HNR 92 Type Bsp	HNR 90 Type B	HNR 88 Type Bsp	HNR 86 Type Asp
HNR 84 Type A*	HNR 82 Type B*	HNR 80 Type Bsp*	HNR 78 Type B*	HNR 76 Type Bsp*	entree	HNR 74 Type B*	HNR 72 Type Bsp*	HNR 70 Type B*	HNR 68 Type Bsp*	HNR 66 Type Asp*


oostzijde (entree / straatkant)


	HNR 126 Type Asp'
	HNR 106 Type Asp
	HNR 86 Type Asp
	HNR 66 Type Asp*

noordzijde


	HNR 126 Type Asp'	HNR 128 Type B'sp	HNR 130 Type B'	HNR 132 Type B'sp	HNR 134 Type B'	HNR 136 Type B2'		HNR 138 Type B'	HNR 140 Type B'sp	HNR 142 Type B'	HNR 144 Type A'	
	HNR 106 Type Asp	HNR 108 Type Bsp	HNR 110 Type B	HNR 112 Type Bsp	HNR 114 Type B	HNR 116 Type B2		HNR 118 Type B	HNR 120 Type Bsp	HNR 122 Type B	HNR 124 Type A	
	HNR 86 Type Asp	HNR 88 Type Bsp	HNR 90 Type B	HNR 92 Type Bsp	HNR 94 Type B	HNR 96 Type B2		HNR 98 Type B	HNR 100 Type Bsp	HNR 102 Type B	HNR 104 Type A	
	HNR 66 Type Asp*	HNR 68 Type Bsp*	HNR 70 Type B*	HNR 72 Type Bsp*	HNR 74 Type B*		HNR 76 Type Bsp*	HNR 78 Type B*	HNR 80 Type Bsp*	HNR 82 Type B*	HNR 84 Type A*	

westzijde (binnentuin)






begane grond



1e verdieping




fietsenstalling aan
overzijde straat




COMPLEX : 12690000
 ADRES : P.H. Saanlaan
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGROND
 VERDIEPING : BG, 1e v
 STATUS : definitief
 DATUM : 10-10-2025





2e verdieping



3e verdieping



COMPLEX : 12690000
 ADRES : P.H. Saanlaan
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGROND
 VERDIEPING : 2e, 3e v
 STATUS : definitief
 DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	4,1 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,3 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	8,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 66
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp* SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 68
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp* SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 70
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B* SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 72
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp* SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 74
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B* SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 76
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp* SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000	WONINGTYPE	: B* SH
ADRES	: P.H. Saanlaan 78	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 80
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp* SH
VERDIEPING : begane grond
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	7,8 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 82
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B* SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	4,1 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,3 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	8,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 84
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A* SH
VERDIEPING	: begane grond
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	4,1 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,3 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 86
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 88
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 90
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 92
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 94
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
slaapkamer 2	14,7 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	69,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 96
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B2 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 98
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 100
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 102
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	4,1 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,3 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 104
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	4,1 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,3 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 106
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²

Totaal GO (NEN 2580) 52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)

lengte keukenblok 2450mm

buitenruimte 4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 108
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Bsp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 110
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 112
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Bsp SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 114
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel



Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,3 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
slaapkamer 2	14,7 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²

Totaal GO (NEN 2580) 69,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

lengte keukenblok 2450mm
buitenruimte 4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 116
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 118
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 120
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 122
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel
Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	4,1 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	52,3 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	4,0 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 124
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	15,5 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
techniek	3,5 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	47,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 126
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp' SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	16,9 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	51,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 128
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp' SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	16,9 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	51,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 130
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B' SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	16,9 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	51,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 132
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Bsp' SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	16,9 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	51,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 134
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B' SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	17,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
slaapkamer 2	17,6 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²

Totaal GO (NEN 2580) 67,4 m²
(dit is inclusief de wanden)

lengte keukenblok 2450mm

buitenruimte 4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 136
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


WONINGTYPE : B2' SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
mk	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	16,9 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	51,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12690000
ADRES : P.H. Saanlaan 140
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Bsp' SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++

2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,2 m²
woonkamer	16,9 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,8 m²
techniek	3,6 m²
badkamer	2,1 m²
Totaal GO (NEN 2580)	51,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	2450mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 142
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B' SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A+++



2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 440 WP per paneel

Wijze van ventileren : WTW met mechanische af- en toevoer

Wijze van verwarmen : individuele warmtepomp, vloerverwarming,
badkamer: vloerverwarming + e-radiator

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,3 m²
woonkamer	15,5 m²
keuken	5,6 m²
toilet	0,9 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
techniek	3,5 m²
badkamer	2,2 m²
Totaal GO (NEN 2580)	47,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	
lengte keukenblok	1800mm
buitenruimte	4,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	loze leiding tbv zonwering
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afv- en toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12690000
ADRES	: P.H. Saanlaan 144
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A' SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 10-10-2025

