



Zoetelaarpassage

Almere

Verhuurtekeningen

15-05-2025


Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's


A - Asp
B - Bsp
C - Csp
C2 - C3 - C4
D - Dsp - D2
E - F - Fsp
G




COMPLEX : 400970
 ADRES : Zoetelaarpassage
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGROND
 VERDIEPING : zie tekening
 DATUM : 02-04-2025
 WIJZIGING : 15-05-2025







ingang
Zoetelaarpassage



zijde Vijzelaarhof



zijde Wagemakerbaan



zijde Chirurgijnhof

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	9,2m²
slaapkamer 2	9,1m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,4 m²
buitenruimte	8,2 m²
lengte keukenblok	1900mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: D MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 50	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,1 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: C MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 52	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel





Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	10,2m ²
toilet	1,2m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	10,5m ²
berging	3,2 m ²
badkamer	4,2 m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	9 m ²
lengte keukenblok	1900mm
berging (extern)	6,7 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 400970
ADRES : Zoetelaarpassage 54
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : G MSH
VERDIEPING : Dakverdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 02-04-2025
WIJZIGING : 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
EnergieLabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,1 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: C MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 56	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,1 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: C MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 58	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,1 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: C MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 60	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
EnergieLabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	20,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: E MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 62	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energie label	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	20,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: E MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 64	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
EnergieLabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	5,2m²
toilet	1,2m²
woonkamer	16,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	11,3m²
slaapkamer 2	7,9m²
berging	4,1 m²
badkamer	3,8 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	57,9 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1900mm
berging (extern)	4,7 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: F MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 69	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
EnergieLabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	5,2m²
toilet	1,2m²
woonkamer	16,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	11,3m²
slaapkamer 2	7,9m²
berging	4,1 m²
badkamer	3,8 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	57,9 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1900mm
berging (extern)	4,7 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: Fsp MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 71	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
EnergieLabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	20,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: Esp MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 73	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energie label	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	20,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 75
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Esp MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,4 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 77
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C5 MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering
via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	9,2m²
slaapkamer 2	9,1m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,4 m²
---	---------

buitenruimte	8,2 m²
lengte keukenblok	1900mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 79
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Dsp MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 66
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 68
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 70
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 74
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 74
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	19,0 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	8,4m²
slaapkamer 2	8,9m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	8,1 m²
lengte keukenblok	1900mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 76
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset


4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	19,0 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	8,4m²
slaapkamer 2	8,9m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	8,1 m²
lengte keukenblok	1900mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: B MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 67	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+



Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 65
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+



Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 63
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+



Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdelers vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: Asp MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 61	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energie label	A+



Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 59
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+



Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,3m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,6 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	3,7 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,0 m²
buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 57
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Asp MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------





hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	18,7 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	9,2m²
slaapkamer 2	9,1m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,4 m²
---	---------

buitenruimte	8,2 m²
--------------	--------

lengte keukenblok	1900mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: Dsp2 MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 84	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,1 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: Csp MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 82	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,4 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO	66,4 m²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 80
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C4 MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energie label	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	8,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	18,2 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	10,4m²
slaapkamer 2	11,0m²
berging	3,9 m²
badkamer	4,5 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	8,6 m²
lengte keukenblok	1900mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zw zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970	WONINGTYPE	: C2sp MSH
ADRES	: Zoetelaarpassage 80	VERDIEPING	: Dakverdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 02-04-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel






Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	8,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	18,2 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	10,4m²
slaapkamer 2	11,0m²
berging	3,9 m²
badkamer	4,5 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	8,6 m²
lengte keukenblok	1900mm
berging (extern)	5,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 55
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C2 MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
EnergieLabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------




hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,4 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,4 m²
---	---------

buitenruimte	9 m²
--------------	------

lengte keukenblok	1800mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 53
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C3 MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 02-04-2025
WIJZIGING	: 15-05-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m²
toilet	1,2m²
woonkamer	21,1 m²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	12,1m²
slaapkamer 2	11,7m²
berging	4,5 m²
badkamer	4,2 m²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	9 m²
lengte keukenblok	1800mm
berging (extern)	5,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	warmwater afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 400970
ADRES	: Zoetelaarpassage 51
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: C	MSH
VERDIEPING	: Dakverdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 02-04-2025	
WIJZIGING	: 15-05-2025	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>7,00
Energielabel	A+

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, externe warmtelevering via individuele afleverset

4 stuks pv-panelen met max vermogen van 275Wp per paneel




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	7,7m ²
toilet	1,2m ²
woonkamer	18,7 m ²
keuken	5,6 m
slaapkamer 1	9,2m ²
slaapkamer 2	9,1m ²
berging	4,5 m ²
badkamer	4,2 m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	8,2 m ²
lengte keukenblok	1900mm
berging (extern)	5,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	CAI-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaasl. (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	zonwering (handmatig)
	wa warmwater afleverset
	wtw wtw - installatie
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 400970
ADRES : Zoetelaarpassage 49
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D MSH
VERDIEPING : Dakverdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 02-04-2025
WIJZIGING : 15-05-2025

