

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 733	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 735
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 737
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 739
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 741
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 743
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 745
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 747
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11a SH
ADRES	: Diependaalselaan 749	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 751
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 32,4 m²
(dit is inclusief de wanden)



buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12bs SH
ADRES	: Diependaalselaan 753	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 755
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 757
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 32,4 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 5,5 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 759
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 32,4 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12bs SH
ADRES	: Diependaalselaan 761	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 763
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²



Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wasmachine (opstelplaats)
 - wasdroger (opstelplaats)
 - kooktoestel (opstelplaats)
 - koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 765
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 767
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 769
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)




Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	32,4 m ²
buitenruimte	5,5 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 771
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 773	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²



lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 775
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 777
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 779	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 781	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 783
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 785
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 787
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 789
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 791
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 32,4 m²
(dit is inclusief de wanden)



buitenruimte 5,5 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12bs SH
ADRES	: Diependaalselaan 793	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 795
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 797
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²



buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 799
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)



buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 801
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 32,4 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 5,5 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 803
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 805
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 807	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 809
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 811
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 813
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 11b SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 32,4 m²
(dit is inclusief de wanden)






buitenruimte 5,5 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 815
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12bs SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)






buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 817
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²






Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wasmachine (opstelplaats)
 - wasdroger (opstelplaats)
 - kooktoestel (opstelplaats)
 - koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 819
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO	44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12as SH
ADRES	: Diependaalselaan 821	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12a SH
ADRES	: Diependaalselaan 823	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	1,1 m ²
leefruimte	26,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 32,4 m²
(dit is inclusief de wanden)





buitenruimte 5,5 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 825
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12b SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 1
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 827	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 829	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 831	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 833	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


entree	1,1 m ²
leefruimte	18,0 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO 24,6 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,5 m²


lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja



RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 11b SH
ADRES	: Diependaalselaan 835	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026

