

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 983
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 985
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12a SH
ADRES	: Diependaalselaan 987	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²



buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 989
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 991
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 993
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²



Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wasmachine (opstelplaats)
 - wasdroger (opstelplaats)
 - kooktoestel (opstelplaats)
 - koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 995
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 997
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²




Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 999
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1001
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1003
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1005
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1007
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²



Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1009
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²



Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vld vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1011
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12as SH
ADRES	: Diependaalselaan 1013	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 44,2 m²



buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1015
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1017
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1019
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

























Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²



buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  plafondlichtpunt op sensor
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  perilexschakelaar
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  data-aansluiting
-  loze leiding (onbedraad)
-  thermostaat
-  vld vrijloop deurdranger
-  drukknop bel
-  meterkast
-  intercom
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af-/aanvoerpunt tbv mv
-  WTW wtw /warmtepomp installatie
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1021
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12a SH
ADRES	: Diependaalselaan 1023	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1025
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1027
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1029
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²




Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1031
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1033
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1035
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- / aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1037
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²






buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselchakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1039
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 44,2 m²






buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1041
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1043
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)






buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1045
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12a SH
ADRES	: Diependaalselaan 1047	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)





buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1049
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 12a SH
ADRES	: Diependaalselaan 1051	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1053
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²




Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1055
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²





buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1057
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²





buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1059
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 44,2 m²





buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1061
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1063
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 44,2 m²





buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1065
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1067
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1069
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²





Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1071
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wasmachine (opstelplaats)
 - wasdroger (opstelplaats)
 - kooktoestel (opstelplaats)
 - koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1073
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²



Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1075
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++



Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,9 m²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 232003	WONINGTYPE	: 13s SH
ADRES	: Diependaalselaan 1077	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1079
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	druknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1081
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw/warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1083
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1085
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1087
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1089
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1091
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1093
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1095
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloerooppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1097
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1099
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13 SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1101
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw/warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1103
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1105
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²

Totaal GO / GBO 44,2 m²
(dit is inclusief de wanden)




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vld vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1107
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1109
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²



Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1111
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp
 Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	44,2 m ²
buitenruimte	10,7 m ²
lengte keukenblok	1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	plafondlichtpunt op sensor
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	perilexschakelaar
	schakelaar
	wisselschakelaar
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	vrijloop deurdranger
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
	WTW wtw /warmtepomp installatie
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1113
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12as SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	15,1 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer	8,5 m ²
badkamer	2,9 m ²
techniek/berging	3,1 m ²



Totaal GO / GBO
(dit is inclusief de wanden) 44,2 m²

buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

- RENVOOI:
- wandlichtpunt
 - plafondlichtpunt
 - plafondlichtpunt op sensor
 - wandcontactdoos dubbel geaard
 - wandcontactdoos enkel geaard
 - wandcontactdoos tbv afzuigkap
 - perilexschakelaar
 - schakelaar
 - wisselschakelaar
 - data-aansluiting
 - loze leiding (onbedraad)
 - thermostaat
 - vrijloop deurdranger
 - drukknop bel
 - meterkast
 - intercom
 - elektrische radiator
 - rookmelder
 - af-/aanvoerpunt tbv mv
 - WTW wtw /warmtepomp installatie
 - wm wasmachine (opstelplaats)
 - wd wasdroger (opstelplaats)
 - kt kooktoestel (opstelplaats)
 - kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1115
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12a SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,87
gevels	>4,76
dak	>8,02
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer d.m.v. wtw-unit geïntegreerd in warmtepomp

Wijze van verwarmen: interne individuele luchtwarmtepomp met warmwatervat en luchtverwarming (geen buitenunit nodig)

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,6 m ²
woonkamer	11,7 m ²
keuken	5,6 m ²
badkamer	2,2 m ²
techniek/berging	1,3 m ²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden) 49,9 m²




buitenruimte 10,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

ontluiting middels lift: ja

RENVOOI:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op sensor
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- perilexschakelaar
- schakelaar
- wisselschakelaar
- data-aansluiting
- loze leiding (onbedraad)
- thermostaat
- vld vrijloop deurdranger
- drukknop bel
- meterkast
- intercom
- elektrische radiator
- rookmelder
- af- aanvoerpunt tbv mv
- WTW wtw /warmtepomp installatie
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 232003
 ADRES : Diependaalselaan 1117
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13s SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026

