



Nelson

Anton de Komplein - Amsterdam

Verhuurtekeningen

28-01-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

D01a - D01b


D02a - D02b

D03a - D03b


D04a - D04b

D05a - D05b - D05c - D05d


D-06




begane grond



1e verdieping




2e verdieping




COMPLEX : 11380000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026






3e verdieping



4e verdieping





COMPLEX : 11380000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 28-01-2026



5e verdieping



COMPLEX : 11380000
ADRES :
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 28-01-2026



hnr: 231H type D06		hnr: 231G type D04a	hnr: 231F type D04a	hnr: 231E type D04a	hnr: 231D type D04a	hnr: 231C type D04a	hnr: 231B type D04a	hnr: 231A type D04b									
hnr: 229K type D05c	hnr: 229H type D03a	hnr: 229G type D03a	hnr: 229F type D03a	hnr: 229E type D03a	hnr: 229D type D03a	hnr: 229C type D03a	hnr: 229B type D03a	hnr: 229A type D03b									
hnr: 227K type D05c	hnr: 227H type D03a	hnr: 227G type D03a	hnr: 227F type D03a	hnr: 227E type D03a	hnr: 227D type D03a	hnr: 227C type D03a	hnr: 227B type D03a	hnr: 227A type D03b	hnr: 55K type D03a	hnr: 55H type D03a	hnr: 55G type D03a	hnr: 55F type D03a	hnr: 55E type D03a	hnr: 55D type D03a	hnr: 55C type D03a	hnr: 55B type D03a	hnr: 55A type D05d
hnr: 225K type D05c	hnr: 225H type D03a	hnr: 225G type D03a	hnr: 225F type D03a	hnr: 225E type D03a	hnr: 225D type D03a	hnr: 225C type D03a	hnr: 225B type D03a	hnr: 225A type D03b	hnr: 53K type D03a	hnr: 53H type D03a	hnr: 53G type D03a	hnr: 53F type D03a	hnr: 53E type D03a	hnr: 53D type D03a	hnr: 53C type D03a	hnr: 53B type D03a	hnr: 53A type D05d
hnr: 223K type D05a	hnr: 223H type D02a	hnr: 223G type D02a	hnr: 223F type D02a	hnr: 223E type D02a	hnr: 223D type D02a	hnr: 223C type D02a	hnr: 223B type D02a	hnr: 223A type D02b	hnr: 51K type D02a	hnr: 51H type D02a	hnr: 51G type D02a	hnr: 51F type D02a	hnr: 51E type D02a	hnr: 51D type D02a	hnr: 51C type D02a	hnr: 51B type D02a	hnr: 51A type D05b
entree	hnr: 233 type D01a		hnr: 235 type D01a		hnr: 237 type D01a		hnr: 239 type D01b		hnr: 63 type D01a		hnr: 61 type D01a		hnr: 59 type D01a		hnr: 57 type D01a		entree

voorzijde (noordoost)

									hnr: 231A type D04b	hnr: 231B type D04a	hnr: 231C type D04a	hnr: 231D type D04a	hnr: 231E type D04a	hnr: 231F type D04a	hnr: 231G type D04a	hnr: 231H type D06	trappenhuis
									hnr: 229A type D03b	hnr: 229B type D03a	hnr: 229C type D03a	hnr: 229D type D03a	hnr: 229E type D03a	hnr: 229F type D03a	hnr: 229G type D03a	hnr: 229H type D03a	
trappenhuis	hnr: 55B type D03a	hnr: 55C type D03a	hnr: 55D type D03a	hnr: 55E type D03a	hnr: 55F type D03a	hnr: 55G type D03a	hnr: 55H type D03a	hnr: 55K type D03a	hnr: 227A type D03b	hnr: 227B type D03a	hnr: 227C type D03a	hnr: 227D type D03a	hnr: 227E type D03a	hnr: 227F type D03a	hnr: 227G type D03a	hnr: 227H type D03a	
	hnr: 53B type D03a	hnr: 53C type D03a	hnr: 53D type D03a	hnr: 53E type D03a	hnr: 53F type D03a	hnr: 53G type D03a	hnr: 53H type D03a	hnr: 53K type D03a	hnr: 225A type D03b	hnr: 225B type D03a	hnr: 225C type D03a	hnr: 225D type D03a	hnr: 225E type D03a	hnr: 225F type D03a	hnr: 225G type D03a	hnr: 225H type D03a	
	hnr: 51B type D02a	hnr: 51C type D02a	hnr: 51D type D02a	hnr: 51E type D02a	hnr: 51F type D02a	hnr: 51G type D02a	hnr: 51H type D02a	hnr: 51K type D02a	hnr: 223A type D02b	hnr: 223B type D02a	hnr: 223C type D02a	hnr: 223D type D02a	hnr: 223E type D02a	hnr: 223F type D02a	hnr: 223G type D02a	hnr: 223H type D02a	
entree hal	fietsenstalling								parkeren								entree hal

achterzijde (zuidwest)




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
studio	25,1 m²
keuken	5,6 m²
entree	2,9 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	40,3 m²
buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	AS warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	kt kooktoestel incl. afzuigkap
	vw vaatwasser
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D05b MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51B
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51E
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 51K
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
studio	26,0 m²
keuken	5,6 m²
entree	2,9 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	40,9 m²
buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	AS warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	kt kooktoestel incl. afzuigkap
	vw vaatwasser
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D05d MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53B
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53E
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 53K
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
studio	26,0 m²
keuken	5,6 m²
entree	2,9 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	40,9 m²
buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	AS warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	kt kooktoestel incl. afzuigkap
	vw vaatwasser
	wd wasdroger (opstelplaats)
	wm wasmachine (opstelplaats)
	kk koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D05d MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX : 11380000
ADRES : Anton de Komplein 55B
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D03a MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55E
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 55K
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: D01a MSH
ADRES	: Anton de Komplein 57	VERDIEPING	: beg. grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: D01a MSH
ADRES	: Anton de Komplein 59	VERDIEPING	: beg. grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: D01a MSH
ADRES	: Anton de Komplein 61	VERDIEPING	: beg. grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: D01a MSH
ADRES	: Anton de Komplein 63	VERDIEPING	: beg. grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02b MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223B
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223E
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	17,7 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	18,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 223H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D02a MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
studio	25,1 m²
keuken	5,6 m²
entree	2,9 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	40,3 m²
buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX : 11380000
ADRES : Anton de Komplein 223K
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D05a MSH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 1
STATUS : definitief
DATUM : 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 225A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03b MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 225B
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 225C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 225D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX : 11380000
ADRES : Anton de Komplein 225E
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D03a MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 225F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 225G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 225H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
studio	26,0 m²
keuken	5,6 m²
entree	2,9 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	40,9 m²
buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX : 11380000
ADRES : Anton de Komplein 225K
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D05c MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 1
STATUS : definitief
DATUM : 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03b MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227B
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227E
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
studio	26,0 m²
keuken	5,6 m²
entree	2,9 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	40,9 m²
buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 227K
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D05c MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03b MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229B
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229E
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	53,3 m²
buitenruimte	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D03a MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
studio	26,0 m²
keuken	5,6 m²
entree	2,9 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	40,9 m²
buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 229K
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D05c MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 1
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m²
buitenruimte	2,6m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231A
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D04b MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m²
buitenruimte	2,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231B
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D04a MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m²
buitenruimte	2,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231C
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D04a MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m²
buitenruimte	2,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231D
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D04a MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m²
buitenruimte	2,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231E
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D04a MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m²
buitenruimte	2,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231F
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D04a MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,1 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,6 m²
slaapkamer	10,3 m²
berging	3,5 m²
badkamer	4,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m²
buitenruimte	2,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vld vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231G
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D04a MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m²
keuken	5,6 m²
hal	4,5 m²
slaapkamer 1	16,7 m²
slaapkamer 2	8,6 m²
berging	4,2 m²
badkamer	4,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	78,7 m²
buitenruimte	8,5 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
AK	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
AS	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
kt	kooktoestel incl. afzuigkap
vw	vaatwasser
wd	wasdroger (opstelplaats)
wm	wasmachine (opstelplaats)
kk	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000
ADRES	: Anton de Komplein 231H
BOUWJAAR	: 2026
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D06 MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: D01a MSH
ADRES	: Anton de Komplein 233	VERDIEPING	: beg. grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: D01a MSH
ADRES	: Anton de Komplein 235	VERDIEPING	: beg. grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX	: 11380000	WONINGTYPE	: D01a MSH
ADRES	: Anton de Komplein 237	VERDIEPING	: beg. grond
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 28-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer middels wtw-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	28,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	7,3 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	18,1 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
berging	6,7 m²
badkamer	6,5 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	84,6 m²
buitenruimte	15,1 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data/cai-aansluiting
	thermostaat
	vrijloopdranger
	loze leiding tbv zonwering
	loze leiding
	drukknop bel
	drukknop bel
	verdeler vloerverw.
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	schakelaar tbv mv
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- / toevoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	kooktoestel incl. afzuigkap
	vaatwasser
	wasdroger (opstelplaats)
	wasmachine (opstelplaats)
	koelkast (koelvriescombinatie)



COMPLEX : 11380000
ADRES : Anton de Komplein 239
BOUWJAAR : 2026
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D01b MSH
VERDIEPING : beg. grond
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 28-01-2026

