



Vathorst De Velden 1F

Amersfoort

Bergenboulevard 253-351 3825 AG

Verhuurtekeningen

01-10-2025


Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

A
B1* - B1 - B2
C* - C
D* - D
E* - E
F1 - F2
G1 - G2




begane grond



COMPLEX : 48010000
ADRES : Bergenboulevard
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 01-10-2025






1e verdieping



COMPLEX	: 48010000	VERDIEPING	: zie tekening
ADRES	: Bergenboulevard	STATUS	: definitief
BOUWJAAR	: 2025	DATUM	: 01-10-2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			




2e verdieping



COMPLEX	: 48010000	VERDIEPING	: zie tekening
ADRES	: Bergenboulevard	STATUS	: definitief
BOUWJAAR	: 2025	DATUM	: 01-10-2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			






3e verdieping




COMPLEX : 48010000
 ADRES : Bergenboulevard
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 01-10-2025






4e verdieping



5e verdieping



6e verdieping



oostzijde (Bergenboulevard)

noordzijde (Calveense Wetering)

westzijde

zuidzijde (Snowy Mountains)



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp



2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	5,3 m²
woonkamer	26,3 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer	11,7 m²
berging	4,3 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO	60,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 6,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	vloerluis
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- aanvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 253
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: E* SH
VERDIEPING	: begane grond
KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	3,4 m²
woonkamer	24,9 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer	16,1 m²
techniek	4,4 m²
badkamer	4,6 m²
toilet	1,1 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,0 m²
berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 6,5 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: D SH
ADRES	: Bergenboulevard 255	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,1 m²
woonkamer	32,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	11,3 m²
slaapkamer 2	8,5 m²
slaapkamer 3	7,3 m²
berging	5,0 m²
badkamer	5,0 m²

Totaal GO	90,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 6,5 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: C* SH
ADRES	: Bergenboulevard 257	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 6,5 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 259
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1* SH
VERDIEPING	: begane grond
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 6,5 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 261
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1* SH
VERDIEPING	: begane grond
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 6,5 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 263
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1* SH
VERDIEPING	: begane grond
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 6,5 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 265
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1* SH
VERDIEPING	: begane grond
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 6,5 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 267
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1* SH
VERDIEPING	: begane grond
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
EnergieLabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	20,2 m²
keuken	16,4 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	14,8 m²
slaapkamer 2	10,7 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,7 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	88,9 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	-----------------------------

buitenruimte	ca. 6,5 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  antenn installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 269
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: A SH
VERDIEPING	: begane grond
KAMERS	: 4
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp


2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------


gang	5,3 m²
woonkamer	26,3 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer	11,7 m²
berging	4,3 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO	60,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknoop bel
	vloerluis
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- aanvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



7241



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 271
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: E SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	3,4 m²
woonkamer	24,9 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	16,1 m²
techniek	4,4 m²
badkamer	4,6 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,0 m²
---	---------

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai
-  antenne installatie
-  D
-  data aansluiting
-  th
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp
-  warmtepomp
-  mv
-  mechanische ventilatie unit
-  mk
-  meterkast
-  wm
-  wasmachine
-  (opstelplaats)
-  wd
- wasdroger
- (opstelplaats)
- kt
- kooktoestel
- (opstelplaats)
- kk
- koelkast
- (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 273
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: D SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
EnergieLabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,1 m²
woonkamer	32,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	11,3 m²
slaapkamer 2	8,5 m²
slaapkamer 3	7,3 m²
berging	5,0 m²
badkamer	5,0 m²

Totaal GO	90,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp
-  mv
-  mk
-  wm
-  wd
-  kt
-  kk
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: C SH
ADRES	: Bergenboulevard 275	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 277
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 279
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
- cai



antenne installatie
- D



data aansluiting
- th



thermostaat
- 

bediening mechanische ventilatie
- 

drukknop bel
- 

vloerluis
- 

intercom
- 

perilex (tbv kooktoestel)
- 

vloerverdeler vloerverwarming
- 

elektrische radiator
- 

rookmelder
- 

af- aanvoerpunt tbv mv
- wp



warmtepomp
- mv



mechanische ventilatie unit
- mk



meterkast
- wm



 (opstelplaats)
- wd





 (opstelplaats)
- kt



 (opstelplaats)
- kk



 (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 281
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 283
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 285
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 287
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	13,6 m ²
woonkamer	22,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	11,5 m ²
slaapkamer 2	7,9 m ²
installaties	2,0 m ²
berging	3,0 m ²
badkamer	4,5 m ²

Totaal GO	71,1 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 4,1 m ²
--------------	------------------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijlooptdranger
-  data met blinddeksel
-  cai
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel (opstelplaats)
-  koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: G1 SH
ADRES	: Bergenboulevard 289	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energie label	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,6 m²
woonkamer	25,7 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	11,7 m²
slaapkamer 2	8,2 m²
berging	4,8 m²
badkamer	5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	76,9 m²
---	---------

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 4,8m²
--------------	-----------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  © drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: F1 SH
ADRES	: Bergenboulevard 291	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp



2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	5,3 m²
woonkamer	26,3 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer	11,7 m²
berging	4,3 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO	60,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknoop bel
	vloerluis
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdelers vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	af- aanvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 293
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: E SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	3,4 m²
woonkamer	24,9 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	16,1 m²
techniek	4,4 m²
badkamer	4,6 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO 63,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	-----------------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  wasmachine
-  wasdroger
-  kooktoestel
-  koelkast
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)
-  (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 295
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: D SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,1 m²
woonkamer	32,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	11,3 m²
slaapkamer 2	8,5 m²
slaapkamer 3	7,3 m²
berging	5,0 m²
badkamer	5,0 m²

Totaal GO	90,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af-aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: C SH
ADRES	: Bergenboulevard 297	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 299
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
------------------	--------------------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
- cai



antenne installatie
- D



data aansluiting
- th



thermostaat
- 

bediening mechanische ventilatie
- 

drukknop bel
- 

vloerluis
- 

intercom
- 

perilex (tbv kooktoestel)
- 

vloerverdeler vloerverwarming
- 

elektrische radiator
- 

rookmelder
- 

af- aanvoerpunt tbv mv
- wp



warmtepomp
- mv



mechanische ventilatie unit
- mk



meterkast
- wm



 (opstelplaats)
- wd





 (opstelplaats)
- kt



 (opstelplaats)
- kk



 (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 301
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 303
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 305
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	gezamenlijke fietsenberging
buitenruimte	ca. 4,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 307
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6m²
--------------	-----------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 309
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B2 MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	13,6 m ²
woonkamer	22,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	12,4 m ²
slaapkamer 2	11,5 m ²
installaties	2,0 m ²
berging	3,0 m ²
badkamer	4,5 m ²

Totaal GO	75,6 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m ²
------------------	------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m ²
--------------	------------------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijlooptdranger
-  data met blinddeksel
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluik
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  vaatwasmachine
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel
-  koelkast



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 311
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: G2 MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,6 m²
woonkamer	25,7 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	11,7 m²
slaapkamer 2	8,2 m²
berging	4,8 m²
badkamer	5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	76,9 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,8m²
--------------	-----------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluik
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  vaatwasmachine
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel
-  koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: F2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 313	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	3,4 m²
woonkamer	24,9 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	16,1 m²
techniek	4,4 m²
badkamer	4,6 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	63,0 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 315
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: D SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,1 m²
woonkamer	32,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	11,3 m²
slaapkamer 2	8,5 m²
slaapkamer 3	7,3 m²
berging	5,0 m²
badkamer	5,0 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	90,2 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluis
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-aanvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: C SH
ADRES	: Bergenboulevard 317	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	68,5 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 319
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	68,5 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
- cai



antenne installatie
- D



data aansluiting
- th



thermostaat
- 

bediening mechanische ventilatie
- 

drukknop bel
- 

vloerluis
- 

intercom
- 

perilex (tbv kooktoestel)
- 

vloerverdelers vloerverwarming
- 

elektrische radiator
- 

rookmelder
- 

af- aanvoerpunt tbv mv
- wp



warmtepomp
- mv



mechanische ventilatie unit
- mk



meterkast
- wm



 (opstelplaats)
- wd





 (opstelplaats)
- kt



 (opstelplaats)
- kk



 (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 321
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdelers vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af-aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 323
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 325
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	68,5 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6 m²
--------------	------------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  cai antenne installatie
-  D data aansluiting
-  th thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknoop bel
-  vloerluis
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  af- aanvoerpunt tbv mv
-  wp warmtepomp
-  mv mechanische ventilatie unit
-  mk meterkast
-  wm wasmachine (opstelplaats)
-  wd wasdroger (opstelplaats)
-  kt kooktoestel (opstelplaats)
-  kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 327
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B1 SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

buitenruimte	ca.	4,6 m ²
--------------	-----	--------------------



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	13,6 m ²
woonkamer	22,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	12,4 m ²
slaapkamer 2	11,5 m ²
installaties	2,0 m ²
berging	3,0 m ²
badkamer	4,5 m ²

Totaal GO	75,6 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m ²
------------------	------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m ²
--------------	------------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: G2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 331	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,6 m²
woonkamer	25,7 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	11,7 m²
slaapkamer 2	8,2 m²
berging	4,8 m²
badkamer	5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	76,9 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,8m²
--------------	-----------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluik
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  vaatwasmachine
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel
-  koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: F2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 333	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
--------------	-------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	68,5 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6m²
--------------	-----------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 335
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B2 MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	13,6 m ²
woonkamer	22,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	12,4 m ²
slaapkamer 2	11,5 m ²
installaties	2,0 m ²
berging	3,0 m ²
badkamer	4,5 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	75,6 m ²
---	---------------------

berging (extern)	5 m ²
------------------	------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m ²
--------------	------------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: G2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 337	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,6 m²
woonkamer	25,7 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	11,7 m²
slaapkamer 2	8,2 m²
berging	4,8 m²
badkamer	5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	76,9 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,8m²
--------------	-----------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluik
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  vaatwasmachine
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel
-  koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: F2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 339	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
--------------	-------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	68,5 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6m²
--------------	-----------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 341
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B2 MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	13,6 m ²
woonkamer	22,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	12,4 m ²
slaapkamer 2	11,5 m ²
installaties	2,0 m ²
berging	3,0 m ²
badkamer	4,5 m ²

Totaal GO	75,6 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m ²
------------------	------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m ²
--------------	------------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: G2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 343	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,6 m²
woonkamer	25,7 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	11,7 m²
slaapkamer 2	8,2 m²
berging	4,8 m²
badkamer	5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	76,9 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,8m²
--------------	-----------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: F2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 345	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
--------------	-------------------------

gang	7,1 m²
woonkamer	25,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	10,7 m²
slaapkamer 2	7,1 m²
berging	3,8 m²
badkamer	4,8 m²
toilet	1,1 m²

Totaal GO	68,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,6m²
--------------	-----------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Bergenboulevard 347
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

TYPE	: B2 MSH
VERDIEPING	: 6e verdieping
KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	13,6 m ²
woonkamer	22,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	12,4 m ²
slaapkamer 2	11,5 m ²
installaties	2,0 m ²
berging	3,0 m ²
badkamer	4,5 m ²

Totaal GO	75,6 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

berging (extern)	5 m ²
------------------	------------------

buitenruimte	ca. 4,6 m ²
--------------	------------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	data met blinddeksel
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	vloerluik
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverdeler vloerverwarming
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	vaatwasmachine
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel
	koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: G2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 349	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,80
dak	>6,30
Energielabel	min. A++

Wijze van ventileren: wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming / tapwater / koeling dmv warmtepomp

2 stuks PV-panelen met een maximaal vermogen van 435Wp

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

gang	11,6 m²
woonkamer	25,7 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm



slaapkamer 1	11,7 m²
slaapkamer 2	8,2 m²
berging	4,8 m²
badkamer	5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	76,9 m²
---	---------

berging (extern)	5 m²
------------------	------

buitenruimte	ca. 4,8m²
--------------	-----------

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos dubbel geaard
-  wandcontactdoos enkel geaard
-  wandcontactdoos tbv afzuigkap
-  schakelaar
-  wisselschakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  data met blinddeksel
-  antenne installatie
-  data aansluiting
-  thermostaat
-  bediening mechanische ventilatie
-  drukknop bel
-  vloerluik
-  intercom
-  perilex (tbv kooktoestel)
-  vloerverdeler vloerverwarming
-  elektrische radiator
-  rookmelder
-  afvoerpunt tbv mv
-  warmtepomp
-  mechanische ventilatie unit
-  meterkast
-  vaatwasmachine
-  wasmachine (opstelplaats)
-  wasdroger (opstelplaats)
-  kooktoestel
-  koelkast



COMPLEX	: 48010000	TYPE	: F2 MSH
ADRES	: Bergenboulevard 351	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 01-10-2025

