



Brisk G3

Amsterdam

Verhuurtekeningen

20-02-2025


Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden (1:50, A3 formaat)



Type's

S01 - S01s
 S02 - S02s
 S03A - S03B
 S04A - S04B
 S05 - S06
 S08 - S09
 S10 - S11





begane grond




COMPLEX	: 12670000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
ADRES	: Hogehilweg	VERDIEPING : zie tekening
BOUWJAAR	: 2025	
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM : 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING : 20-02-2025

HNR 4E3
Type S01s

HNR 4E4
Type S02s

HNR 4C
Type S09

HNR 4D
Type S10





1e verdieping

HNR 4E2
Type S01

HNR 4P
Type S11

HNR 4E1
Type S04A



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025




HNR 4F6
Type S01s

HNR 4F7
Type S02s

HNR 4F8
Type S03B

HNR 4F1
Type S04B





2e verdieping

HNR 4F5
Type S01

HNR 4F4
Type S02

HNR 4F3
Type S03A

HNR 4F2
Type S04A



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025




HNR 4G6
Type S01s

HNR 4G7
Type S02s

HNR 4G8
Type S03B

HNR 4G1
Type S04B





3e verdieping

HNR 4G5
Type S01

HNR 4G4
Type S02

HNR 4G3
Type S03A

HNR 4G2
Type S04A



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025




HNR 4H6
Type S01s

HNR 4H7
Type S02s

HNR 4H8
Type S03B

HNR 4H1
Type S04B





4e verdieping

HNR 4H5
Type S01

HNR 4H4
Type S02

HNR 4H3
Type S03A

HNR 4H2
Type S04A



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



HNR 4K4
Type S05

HNR 4K5
Type S06

HNR 4K6
Type S07





5e verdieping

HNR 4K3
Type S01

HNR 4K2
Type S02

HNR 4K1
Type S08



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



HNR 4L4
Type S05

HNR 4L5
Type S06

HNR 4L6
Type S07





6e verdieping

HNR 4L3
Type S01

HNR 4L2
Type S02

HNR 4L1
Type S08



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



HNR 4M4
Type S05

HNR 4M5
Type S06

HNR 4M6
Type S07





7e verdieping

HNR 4M3
Type S01

HNR 4M2
Type S02


HNR 4M1
Type S08




COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025







westzijde





zuidzijde





oostzijde



noordzijde
(Hogehilweg)

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	1,3m²
keuken	13,3m²
lengte keukenblok	1800mm
woonkamer	30,4m²
slaapkamer	10,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	4,6m²
berging	4,0m²
Totaal GO	15,4 & 55,6m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 10m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- AK wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding tbv data
- cai cai-aansluiting
- D data-aansluiting
- th thermostaat
- CO² bediening wtw-installatie
- VD vrijloopdranger
- ⊙ drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdelers vloerverw.
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/toevoerpunt tbv mv

ww	warm water toestel
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S09 SH
ADRES	: Hogehilweg 4C	VERDIEPING	: bg + 1e verd
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	1,3m ²
keuken	14,1m ²
lengte keukenblok	1800mm
woonkamer	22,6 m ²

slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9m ²
berging	2,6m ²
badkamer	4,6m ²


Totaal GO 15,8 & 46,5 m²
(dit is inclusief de wanden)

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte ca. 10 m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- wandcontactdoos tbv afzuigkap
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- onbedrade leiding tbv data
- cai-aansluiting
- data-aansluiting
- thermostaat
- bediening wtw-installatie
- vrijloopdranger
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- rookmelder
- af-/toevoerpunt tbv mv

ww	warm water toestel
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S10 SH
ADRES	: Hogehilweg 4D	VERDIEPING	: bg + 1e verd
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------


hal	10m ²
woonkamer	44,3m ²
keuken	5,6m ²
lengte keukenblok	1800mm

berging	5,7m ²
toilet	1,7m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	68,1 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 37m ²


	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S11-1 SH
ADRES	: Hogehilweg 4P	VERDIEPING	: bg + 1e verd
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 7
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
gang	20,6m ²
badkamer	4,8m ²
berging	1,4m ²
toilet	1,8m ²
badkamer	4,4 m ²
slaapkamer 1	13,1m ²
slaapkamer 2	10,9m ²
slaapkamer 3	10,5m ²
slaapkamer 4	10,5m ²
slaapkamer 5	10,5m ²
slaapkamer 6	12,4m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	105,3 m ²
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 14 & 7m ²



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S11-2 SH
ADRES	: Hogehilweg 4P	VERDIEPING	: bg + 1e verd
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 7
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,7m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm

slaapkamer	12,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,1 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4E1
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S04A SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 16m ²
--------------	----------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4E2
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S01 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m²
woonkamer	24,9m²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m²
wtw	0,9 m²
badkamer	6,1 m²
berging	2,7 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 10m²
--------------	----------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S01s SH
ADRES	: Hogehilweg 4E3	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm



slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 10m ²
--------------	----------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02s SH
ADRES	: Hogehilweg 4E4	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,3m²
woonkamer	17,6m²
keuken	5,6m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer	12,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	46,5 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4F1
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S04B SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,7m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm

slaapkamer	12,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,1 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4F2
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S04A SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	4,4m ²
woonkamer	22,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9m ²
badkamer	5,1m ²
berging	3,8m ²

Totaal GO	55,2 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S03A SH
ADRES	: Hogehilweg 4F3	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,3m²
woonkamer	24,0 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,4m²
wtw	0,9 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m²
--------------	---------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02 SH
ADRES	: Hogehilweg 4F4	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m²
woonkamer	24,9m²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m²
wtw	0,9 m²
badkamer	6,1 m²
berging	2,7 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m²
--------------	---------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S01 SH
ADRES	: Hogehilweg 4F5	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 10m ²
--------------	----------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S01s SH
ADRES	: Hogehilweg 4F6	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm



slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 10m ²
--------------	----------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02s SH
ADRES	: Hogehilweg 4F7	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	4,9m²
woonkamer	23,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer	11,4m²
wtw	0,9 m²
badkamer	5,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	55,6 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S03B SH
ADRES	: Hogehilweg 4F8	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,3m²
woonkamer	17,6m²
keuken	5,6m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer	12,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	46,5 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4G1
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S04B SH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,7m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm

slaapkamer	12,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,1 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4G2
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S04A SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	4,4m²
woonkamer	22,6m²
keuken	5,6m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,4m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,1m²
berging	3,8m²

Totaal GO	55,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m²
--------------	---------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4G3
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S03A SH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
D	data-aansluiting
th	thermostaat
co ²	bediening wtw-installatie
VD	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
ww	warm water toestel
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02 SH
ADRES	: Hogehilweg 4G4	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m²
woonkamer	24,9m²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m²
wtw	0,9 m²
badkamer	6,1 m²
berging	2,7 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m²
--------------	---------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S01 SH
ADRES	: Hogehilweg 4G5	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 10m ²
--------------	----------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S01s SH
ADRES	: Hogehilweg 4G6	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm

slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02s SH
ADRES	: Hogehilweg 4G7	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	4,9m²
woonkamer	23,9 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer	11,4m²
wtw	0,9 m²
badkamer	5,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	55,6 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S03B SH
ADRES	: Hogehilweg 4G8	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,3m²
woonkamer	17,6m²
keuken	5,6m²
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer	12,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	46,5 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4H1
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S04B SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,7m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm

slaapkamer	12,8m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,1 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4H2
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S04A SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	4,4m²
woonkamer	22,6m²
keuken	5,6m²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,4m²
wtw	0,9m²
badkamer	5,1m²
berging	3,8m²

Totaal GO	55,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m²
--------------	---------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S03A SH
ADRES	: Hogehilweg 4H3	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
D	data-aansluiting
th	thermostaat
CO ²	bediening wtw-installatie
VD	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
ww	warm water toestel
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02 SH
ADRES	: Hogehilweg 4H4	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4H5
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S01 SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 10m ²
--------------	----------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S01s SH
ADRES	: Hogehilweg 4H6	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1700mm



slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 10m ²
--------------	----------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02s SH
ADRES	: Hogehilweg 4H7	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	4,9m ²
woonkamer	23,9 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	5,1 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	55,6 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S03B SH
ADRES	: Hogehilweg 4H8	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (m²)
hal	5,4m²
hal	3,8m²
woonkamer	25,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer 2	11,5m²
slaapkamer 1	8,7m²
wtw	0,9 m²
badkamer	3,7 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	71,9 m²
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 14m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4K1
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S08 SH
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,3m²
woonkamer	24,0 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm


slaapkamer	11,4m²
wtw	0,9 m²
badkamer	4,6 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging


buitenruimte	ca. 7m²
--------------	---------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



4000

7300



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4K2
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S02 SH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S01 SH
ADRES	: Hogehilweg 4K3	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	17,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	10,1m ²
wtw	0,9m ²
badkamer	6,1m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 9m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S05 SH
ADRES	: Hogehilweg 4K4	VERDIEPING	: 5e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

wtw	0,8m ²
badkamer	5m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte ca. 9m²




COMPLEX	:	12670000	WONINGTYPE	:	S06 SH
ADRES	:	Hogehilweg 4K5	VERDIEPING	:	5e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	1
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	20-02-2025




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving		vloeroppervlakte (NVO)
hal	1,4m ²	
woonkamer	28,8 m ²	
keuken	5,6 m	
lengte keukenblok	1800mm	
slaapkamer	9,7m ²	
wtw	0,8 m ²	
berging	3,2 m ²	
badkamer	2,5 m ²	
toilet	1,4 m ²	
Totaal GO	54,2 m ²	
(dit is inclusief de wanden)		
incl. gemeenschappelijke fietsenberging		
buitenruimte	ca. 28m ²	



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | wandlichtpunt |
|  | plafondlichtpunt |
|  | wandcontactdoos dubbel geaard |
|  | wandcontactdoos enkel geaard |
| AK  | wandcontactdoos tbv afzuigkap |
|  | schakelaar |
|  | wisselschakelaar |
|  | serieschakelaar |
|  | onbedrade leiding tbv data |
| cai  | cai-aansluiting |
| D  | data-aansluiting |
| th  | thermostaat |
| cO ²  | bediening wtw-installatie |
| VD  | vrijloopdranger |
|  | drukknop bel |
|  | intercom |
|  | perilex (tbv kooktoestel) |
|  | verdelers vloerverw. |
|  | elektrische radiator |
|  | rookmelder |
|  | af-/toevoerpunt tbv mv |

- | | | |
|----|--------------------|----------------|
| ww | warm water toestel | |
| mk | meterkast | |
| wm | wasmachine | (opstelplaats) |
| wd | wasdroger | (opstelplaats) |
| kt | kooktoestel | (opstelplaats) |
| kk | koelkast | (opstelplaats) |



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4K6
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S07 SH
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (m²)
hal	5,4m²
hal	3,8m²
woonkamer	25,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer 2	11,5m²
slaapkamer 1	8,7m²
wtw	0,9 m²
badkamer	3,7 m²
Totaal GO	71,9 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4L1
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S08 SH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------


hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm

slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
D	data-aansluiting
th	thermostaat
CO ²	bediening wtw-installatie
VD	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
ww	warm water toestel
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



4000

7300



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S02 SH
ADRES	: Hogehilweg 4L2	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4L3
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S01 SH
VERDIEPING	: 6e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	17,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	10,1m ²
wtw	0,9m ²
badkamer	6,1m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 6m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S05 SH
ADRES	: Hogehilweg 4L4	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------



hal	3,1m²
woonkamer	21,2m²
keuken	5,6m²
lengte keukenblok	1700mm

wtw	0,8m²
badkamer	5m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	38,0 m²
---	---------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 6m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S06 SH
ADRES	: Hogehilweg 4L5	VERDIEPING	: 6e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 1
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	1,4m²
woonkamer	28,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer	9,7m²
wtw	0,8 m²
berging	3,2 m²
badkamer	2,5 m²
toilet	1,4 m²
Totaal GO	54,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 6m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4L6
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S07 SH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (m²)
hal	5,4m²
hal	3,8m²
woonkamer	25,8 m²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm
slaapkamer 2	11,5m²
slaapkamer 1	8,7m²
wtw	0,9 m²
badkamer	3,7 m²
Totaal GO	71,9 m²
(dit is inclusief de wanden)	
incl. gemeenschappelijke fietsenberging	
buitenruimte	ca. 7m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4M1
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S08 SH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	2,3m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	1800mm


slaapkamer	11,4m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	4,6 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging


buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



4000

7300



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4M2
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : S02 SH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	24,9m ²
keuken	5,6m
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	11,5m ²
wtw	0,9 m ²
badkamer	6,1 m ²
berging	2,7 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	60,3 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 7m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	ww warm water toestel
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000
ADRES	: Hogehilweg 4M3
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: S01 SH
VERDIEPING	: 7e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 23-01-2025
WIJZIGING	: 20-02-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: collectief wtw systeem met mechanische af- en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels WKO

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

hal	6,9m ²
woonkamer	17,6m ²
keuken	5,6m ²
lengte keukenblok	1800mm



slaapkamer	10,1m ²
wtw	0,9m ²
badkamer	6,1m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,5 m ²
---	---------------------

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte	ca. 6m ²
--------------	---------------------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
	cai-aansluiting
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	vrijloopdranger
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/toevoerpunt tbv mv
	warm water toestel
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 12670000	WONINGTYPE	: S05 SH
ADRES	: Hogehilweg 4M4	VERDIEPING	: 7e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 23-01-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 20-02-2025




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

wtw	0,8m ²
badkamer	5m ²

incl. gemeenschappelijke fietsenberging

buitenruimte ca. 6m²





mk	meterkast
----	-----------

wd	wasdroger	(opstelplaats)
----	-----------	----------------

kt	kooktoestel	(opstelplaats)
----	-------------	----------------

kk	koelkast	(opstelplaats)
----	----------	----------------



COMPLEX : 12670000
ADRES : Hogehilweg 4M5
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


WONINGTYPE : S06 SH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 1
DATUM : 23-01-2025
WIJZIGING : 20-02-2025



buitenruimte ca. 6m²

balkon
6m²

balkon
9m²



4M6

7e verdieping