




Jacob Geelbuurt

Blok 4 De Hermanus Gebouw N

Hermanus van der Tuurkhof 2 t/m 56
Amsterdam

Verhuurtekeningen

13-01-2026

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's (MSH)

A1 - A2 - A4

B1 - B4 - B5

B6 - B8


E1



BLOK 1 & 2


BLOK 3

Maria Beshof




Jacob Geelstraat

A.M. van Schurmanhof




BLOK 4

Hermanus van der Tuukhof



COMPLEX	: 11220000	SITUATIE	:
ADRES	: Jacob Geelstraat		
BOUWJAAR	: 2025		
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026






begane grond

HNR 56 A4 HNR 54 A1 HNR 52 A1 HNR 50 A1 HNR 48 A1



HNR 2 A2



HNR 56 A4 HNR 54 A1 HNR 52 A1 HNR 50 A1 HNR 48 A1

HNR 4 B5

HNR 2 A2




1e verdieping

COMPLEX : 11220000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2026
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend



VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 13-01-2026






2e verdieping



3e verdieping




4e verdieping




COMPLEX	:	11220000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	:	
ADRES	:		VERDIEPING	:	zie tekening
BOUWJAAR	:	2026	STATUS	:	definitief
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	:	13-01-2026
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend					







westgevel




zuidgevel (Hermanus van der Tuukhof)



oostgevel



noordgevel (binnentuin)



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	36,2 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,1 m²
overloop	5,4 m²
slaapkamer 1	12,7 m²
slaapkamer 2	10,9 m²
slaapkamer 3	6,4 m²
berging	3,1 m²
berging	1,1 m²
badkamer	4,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	50,7 & 49,4 m²

buitenruimte	16,7 m²
berging (extern)	5,7 m²
lengte keukenblok	2000mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

AK

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknoop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/aanvoerpunt tbv mv

WA

 warmte afleverset

MV

 wtw-installatie

wm

 wasmachine

(opstelplaats)

wd

 wasdroger

(opstelplaats)

kt





 kooktoestel

(opstelplaats)

kk

 koelkast

(opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A2 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 2	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	5,3 m²
woonkamer	13,5 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	14,3 m²
berging	3,3 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48,0 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknoop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B5 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 4	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,1 m ²
woonkamer	17,6 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,3 m ²
slaapkamer 2	11,2 m ²
slaapkamer 3	6,4 m ²
berging	2,7 m ²
badkamer	3,2 m ²
berging	1,4 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	72,1 m ²
buitenruimte	7,5 m ²
lengte keukenblok	2050mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: E1 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 6	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset



MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B4 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 18	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:



wandlichtpunt



plafondlichtpunt



wandcontactdoos dubbel geaard



wandcontactdoos enkel geaard



wandcontactdoos tbv afzuigkap



schakelaar



schakelaar met timer



wisselschakelaar



vloerluik



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknoop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/aanvoerpunt tbv mv



WA warmte afleverset



MV wtw - installatie



wm wasmachine (opstelplaats)





wd wasdroger (opstelplaats)



kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B1 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 30	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset



MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B8 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 32	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	7,1 m ²
woonkamer	17,6 m ²
keuken	5,6 m ²
slaapkamer 1	13,3 m ²
slaapkamer 2	11,2 m ²
slaapkamer 3	6,4 m ²
berging	2,7 m ²
badkamer	3,2 m ²
berging	1,4 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	72,1 m ²
buitenruimte	7,5 m ²
lengte keukenblok	2050mm

RENVOOI:	
	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	schakelaar met timer
	wisselschakelaar
	vloerluik
	data-aansluiting
	loze leiding (onbedraad)
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	VDL vrijloop deurdranger
	zonwering
	aansluiting omvormer pv-panelen
	aansluiting wtw-unit
	bediening zonwering
	drukknop bel
	vloerverdelen vloerverwarming
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	rookmelder
	af-/aanvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: E1 MSH
ADRES	: A.M. van Schurmanhof 34	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukkноп bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset




MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B1 MSH
ADRES	: A.M. van Schurmanhof 44	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	17,8 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	10,5 m²
berging	3,0 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	49,7 m²
buitenruimte	4,0 m²
lengte keukenblok	1500mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset



MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: B4 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 46	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	35,0 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,4 m²
slaapkamer 1	13,2 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 50,7 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	16,5 m²
berging (extern)	5,1 m²

lengte keukenblok	2000mm
-------------------	--------

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/ aanvoerpunt tbv mv

 WA warmte afleverset





 MV wtw - installatie

 wm wasmachine (opstelplaats)

 wd wasdroger (opstelplaats)

 kt kooktoestel (opstelplaats)

 kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A1 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 48	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	35,0 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,4 m²
slaapkamer 1	13,2 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 50,7 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	16,5 m²
berging (extern)	5,1 m²

lengte keukenblok	2000mm
-------------------	--------

RENVOOI:



wandlichtpunt



plafondlichtpunt



wandcontactdoos dubbel geaard



wandcontactdoos enkel geaard



wandcontactdoos tbv afzuigkap



schakelaar



schakelaar met timer



wisselschakelaar



vloerluik



data-aansluiting



loze leiding (onbedraad)



thermostaat



bediening wtw-installatie



VDL vrijloop deurdranger



zonwering



aansluiting omvormer pv-panelen



aansluiting wtw-unit



bediening zonwering



drukknop bel



vloerverdelen vloerverwarming



meterkast



intercom



perilexaansl. (tbv kooktoestel)



elektrische radiator



rookmelder



af-/ aanvoerpunt tbv mv



WA warmte afleverset



MV wtw - installatie



wm wasmachine (opstelplaats)








wd wasdroger (opstelplaats)



kt kooktoestel (opstelplaats)



kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A1 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 50	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	35,0 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,4 m²
slaapkamer 1	13,2 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,0 m²
Totaal GO / GBO	50,7 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	16,5 m²
berging (extern)	5,1 m²
lengte keukenblok	2000mm

RENVOOI:

 wandlichtpunt

 plafondlichtpunt

 wandcontactdoos dubbel geaard

 wandcontactdoos enkel geaard

 wandcontactdoos tbv afzuigkap

 schakelaar

 schakelaar met timer

 wisselschakelaar

 vloerluik

 data-aansluiting

 loze leiding (onbedraad)

 thermostaat

 bediening wtw-installatie

 VDL vrijloop deurdranger

 zonwering

 aansluiting omvormer pv-panelen

 aansluiting wtw-unit

 bediening zonwering

 drukknop bel

 vloerverdelen vloerverwarming

 meterkast

 intercom

 perilexaansl. (tbv kooktoestel)

 elektrische radiator

 rookmelder

 af-/ aanvoerpunt tbv mv

 WA warmte afleverset





 MV wtw - installatie

 wm wasmachine (opstelplaats)

 wd wasdroger (opstelplaats)

 kt kooktoestel (opstelplaats)

 kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A1 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 52	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	35,0 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,4 m²
slaapkamer 1	13,2 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,2 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 50,7 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	16,5 m²
berging (extern)	5,1 m²

lengte keukenblok	2000mm
-------------------	--------

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af- / aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset






MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A1 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 54	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer met WTW-unit
Wijze van verwarmen: vloerverwarming, warmtenet dmv individuele afleverset
4 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 405 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	35,0 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
overloop	5,4 m²
slaapkamer 1	13,2 m²
slaapkamer 2	10,3 m²
slaapkamer 3	7,1 m²
berging	1,1 m²
berging	2,7 m²
badkamer	4,0 m²

Totaal GO / GBO 50,1 & 49,0 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	9,2 m²
berging (extern)	5,1 m²

lengte keukenblok 2000mm

RENVOOI:

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

wandcontactdoos enkel geaard

wandcontactdoos tbv afzuigkap

schakelaar

schakelaar met timer

wisselschakelaar

vloerluik

data-aansluiting

loze leiding (onbedraad)

thermostaat

bediening wtw-installatie

VDL vrijloop deurdranger

zonwering

aansluiting omvormer pv-panelen

aansluiting wtw-unit

bediening zonwering

drukknop bel

vloerverdelen vloerverwarming

meterkast

intercom

perilexaansl. (tbv kooktoestel)

elektrische radiator

rookmelder

af-/ aanvoerpunt tbv mv

WA warmte afleverset






MV wtw - installatie

wm wasmachine (opstelplaats)

wd wasdroger (opstelplaats)

kt kooktoestel (opstelplaats)

kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 11220000	WONINGTYPE	: A4 MSH
ADRES	: Hermanus van der Tuukhof 56	VERDIEPING	: bg / 1e verd
BOUWJAAR	: 2026	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 13-01-2026

