



Operaplein

Amersfoort

Verhuurtekeningen

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

13-12-2023


Type's

A1 - A2

B - C - D


E - Esp - E' - Esp' - E2 - Esp2

F - Fsp - F' - Fsp' - Fsp2




beganegrand






1e verdieping





2e verdieping






3e verdieping



COMPLEX	: 30740000	VERDIEPING	: 3e verdieping	MH
ADRES	: Operaplein			
BOUWJAAR	: 2024			
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 24-11-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-12-2023	

HNR 74
Type E'

HNR 72
Type F'




HNR 68
Type Esp'

HNR 70
Type Fsp

4e verdieping

HNR 82
Type E

HNR 80
Type F




HNR 76
Type Esp

HNR 78
Type Fsp'

5e verdieping

HNR 90
Type E'

HNR 88
Type F'




HNR 84
Type Esp'

HNR 86
Type Fsp

6e verdieping

HNR 98
Type E

HNR 96
Type F




HNR 92
Type Esp

HNR 94
Type Fsp'

7e verdieping

HNR 106
Type E'

HNR 104
Type F'




HNR 100
Type Esp'

HNR 102
Type Fsp

8e verdieping

HNR 114
Type E

HNR 112
Type F



HNR 108
Type Esp


HNR 110
Type Fsp'

9e verdieping



HNR 122
Type E'

HNR 120
Type F'



HNR 116
Type Esp'

HNR 118
Type Fsp

10e verdieping



COMPLEX	: 30740000	VERDIEPING	: 10e verdieping	MH
ADRES	: Operaplein			
BOUWJAAR	: 2024			
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 24-11-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-12-2023	

HNR 120 Type F'	HNR 122 Type E'								
HNR 112 Type F	HNR 114 Type E								
HNR 104 Type F'	HNR 106 Type E'								
HNR 96 Type F	HNR 98 Type E								
HNR 88 Type F'	HNR 90 Type E'								
HNR 80 Type F	HNR 82 Type E								
HNR 72 Type F'	HNR 74 Type E'								
HNR 64 Type F	HNR 66 Type E								
HNR 36 Type F'	HNR 38 Type E2	HNR 40 Type A1	HNR 42 Type A1	HNR 44 Type A1	HNR 46 Type A1	HNR 48 Type B	HNR 50 Type C		
HNR 8 Type F	HNR 10 Type E2	HNR 12 Type A1	HNR 14 Type A1	HNR 16 Type A1	HNR 18 Type A1	HNR 20 Type B	HNR 22 Type C		
entree	scoot- mobiel- ruimte								

zijde Operaplein

								HNR 116 Type Esp'	HNR 118 Type Fsp	
								HNR 108 Type Esp	HNR 110 Type Fsp'	
								HNR 100 Type Esp'	HNR 102 Type Fsp	
								HNR 92 Type Esp	HNR 94 Type Fsp'	
								HNR 84 Type Esp'	HNR 86 Type Fsp	
								HNR 76 Type Esp	HNR 78 Type Fsp'	
								HNR 68 Type Esp'	HNR 70 Type Fsp	
								HNR 60 Type Esp	HNR 62 Type Fsp'	
HNR 58 Type D								HNR 32 Type Esp'	HNR 34 Type Fsp	
HNR 30 Type D								HNR 4 Type Esp'		HNR 6 Type Fsp2
	trap- pen- huis									

achtergevel

HNR 122 Type E'		HNR 116 Type Esp'			
HNR 114 Type E		HNR 108 Type Esp			
HNR 106 Type E'		HNR 100 Type Esp'			
HNR 98 Type E		HNR 92 Type Esp			
HNR 90 Type E'		HNR 84 Type Esp'			
HNR 82 Type E		HNR 76 Type Esp			
HNR 74 Type E'		HNR 68 Type Esp'			
HNR 66 Type E		HNR 60 Type Esp			
HNR 50 Type C	HNR 52 Type A2	HNR 54 Type A2	HNR 56 Type A2	HNR 58 Type D	
HNR 22 Type C	HNR 24 Type A2	HNR 26 Type A2	HNR 28 Type A2	HNR 30 Type D	
		supermarkt	winkel	buurt- winkel	

zijde Operaweg

	HNR 118 Type Fsp	HNR 120 Type F'	
	HNR 110 Type Fsp'	HNR 112 Type F	
	HNR 102 Type Fsp	HNR 104 Type F'	
	HNR 94 Type Fsp'	HNR 96 Type F	
	HNR 86 Type Fsp	HNR 88 Type F'	
	HNR 78 Type Fsp'	HNR 80 Type F	
	HNR 70 Type Fsp	HNR 72 Type F'	
	HNR 62 Type Fsp'	HNR 64 Type F	
	HNR 34 Type Fsp	HNR 36 Type F'	
	HNR 6 Type Fsp2	HNR 8 Type F	
	fietsen- stalling	entree	

zijde Ariaweg



COMPLEX	: 30740000	WONINGTYPE	: - SH / MH
ADRES	: Operaplein	VERDIEPING	: GEVELAANZICHTEN
BOUWJAAR	: 2024		-
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 24-11-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m ²	
toilet	1,4 m ²	
woonkamer	23,6 m ²	
keuken	5,6 m ²	
lengte keukenblok	1800mm	
badkamer	3,1 m ²	
slaapkamer 1	12,7 m ²	
slaapkamer 2	8,1 m ²	
berging	3,9 m ²	
dakterras	ca. 31,6 m ²	
Totaal GO	ca. 68,4m ²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 4
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Esp2 MSH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,1 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	11,9 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
berging	3,8 m ²
dakterras	ca. 21,7 m ²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 6
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp2 MSH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 8
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F MSH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af- / en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m ²	
toilet	1,4 m ²	
woonkamer	23,6 m ²	
keuken	5,6 m ²	
lengte keukenblok	1800mm	
badkamer	3,1 m ²	
slaapkamer 1	12,7 m ²	
kamer 2	8,1 m ²	
berging	3,9 m ²	
balkon	ca. 10,1 m ²	
Totaal GO	ca. 68,4m ²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 10
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E2	MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 24-11-2023	
WIJZIGING	: 13-12-2023	





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai 	cai-aansluiting
data 	data-aansluiting
zw 	zonwering (loze leiding)
th 	thermostaat
co2-MV 	bediening wtw-installatie
	drukknoop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdelers vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/ toe 	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverzet
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 12
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

Totaal GO ca. 49,4m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000	WONINGTYPE	: Type A1 SH
ADRES	: Operaplein 14	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 24-11-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 13-12-2023



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai 	cai-aansluiting
data 	data-aansluiting
zw 	zonwering (loze leiding)
th 	thermostaat
co2-MV 	bediening wtw-installatie
	drukknoop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdelers vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/ toe 	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverzet
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	:	30740000	WONINGTYPE	:	Type A1	SH
ADRES	:	Operaplein 16	VERDIEPING	:	1e verdieping	
BOUWJAAR	:	2024	AANTAL KAMERS	:	2	
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	24-11-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	13-12-2023	





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai 	cai-aansluiting
data 	data-aansluiting
zw 	zonwering (loze leiding)
th 	thermostaat
co2-MV 	bediening wtw-installatie
	drukknoop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdelers vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/ toe 	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverzet
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



WONINGTYPE : Type A1 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,5 m ²
woonkamer	20,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,3 m ²
slaapkamer	10,8 m ²
techn. ruimte	2,8 m ²
berging	2,8 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

Totaal GO ca. 53,9m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 20
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	12,7 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	6,8 m ²
berging	3,6 m ²
balkon	ca. 8,6 m ²

Totaal GO ca. 70,9m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 22
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,4m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 24
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht


2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m²
slaapkamer	10,7 m²
berging	3,2 m²
balkon	ca. 7,5 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,4m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 26
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,4m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 28
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
woonkamer	23,9 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	12,1 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 8,6 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,7m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 30
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m²	
toilet	1,4 m²	
woonkamer	23,6 m²	
keuken	5,6 m²	
lengte keukenblok	2400mm	
badkamer	3,1 m²	
slaapkamer 1	12,7 m²	
slaapkamer 2	8,1 m²	
berging	3,9 m²	
balkon	ca. 10,1 m²	
Totaal GO	ca. 68,4m²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 32
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Esp' MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

entree	7,4 m ²
toilet	1,1 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	11,9 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
berging	3,8 m ²
balkon	ca. 8,9 m ²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)



COMPLEX	:	30740000	WONINGTYPE	:	Type Fsp MSH
ADRES	:	Operaplein 34	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2024	AANTAL KAMERS	:	3
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	24-11-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 36
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F' MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m ²	
toilet	1,4 m ²	
woonkamer	23,6 m ²	
keuken	5,6 m ²	
lengte keukenblok	1800mm	
badkamer	3,1 m ²	
slaapkamer 1	12,7 m ²	
kamer 2	8,1 m ²	
berging	3,9 m ²	
balkon	ca. 10,1 m ²	
Totaal GO	ca. 68,4m ²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 38
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E2	MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 2	
DATUM	: 24-11-2023	
WIJZIGING	: 13-12-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

Totaal GO ca. 49,4m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 40
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

Totaal GO ca. 49,4m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 42
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

Totaal GO ca. 49,4m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 44
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

Totaal GO ca. 49,4m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 46
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,5 m ²
woonkamer	20,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,3 m ²
slaapkamer	10,8 m ²
techn. ruimte	2,8 m ²
berging	2,8 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²

Totaal GO ca. 53,9m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 48
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	12,7 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	24,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	6,8 m ²
berging	3,6 m ²
balkon	ca. 8,6 m ²

Totaal GO ca. 70,9m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 50
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht


2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m²
slaapkamer	10,7 m²
berging	3,2 m²
balkon	ca. 7,5 m²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,4m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 52
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,4m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 54
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	25,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	10,7 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 7,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,4m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 56
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	23,9 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
badkamer	3,4 m ²
slaapkamer	12,1 m ²
berging	3,2 m ²
balkon	ca. 8,6 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 49,7m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 58
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type D SH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 60
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Esp MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²

balkon	ca. 8,9 m²
--------	------------

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 62
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp' MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++


2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
--------------	------------------------

badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	11,9 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
berging	3,8 m ²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

-



COMPLEX	:	30740000	WONINGTYPE	:	Type F	MSH
ADRES	:	Operaplein 64	VERDIEPING	:	3e verdieping	
BOUWJAAR	:	2024	AANTAL KAMERS	:	3	
OPMERKING	:	geringe afwijking mogelijk	DATUM	:	24-11-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			WIJZIGING	:	13-12-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 66
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E	MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 24-11-2023	
WIJZIGING	: 13-12-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m²	
toilet	1,4 m²	
woonkamer	23,6 m²	
keuken	5,6 m²	
lengte keukenblok	2400mm	
badkamer	3,1 m²	
slaapkamer 1	12,7 m²	
slaapkamer 2	8,1 m²	
berging	3,9 m²	
balkon	ca. 10,1 m²	
Totaal GO	ca. 68,4m²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 68
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Esp' MSH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 70
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp MSH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 72
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F' MSH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 74
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E' MSH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 76
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Esp MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,1 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	11,9 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
berging	3,8 m ²
balkon	ca. 8,9 m ²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/ toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 78
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp' MSH
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,1 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	11,9 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
berging	3,8 m ²
balkon	ca. 8,9 m ²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 80
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F MSH
VERDIEPING : 5e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 82
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E	MSH
VERDIEPING	: 5e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 24-11-2023	
WIJZIGING	: 13-12-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,4 m²
woonkamer	23,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m²
slaapkamer 1	12,7 m²
slaapkamer 2	8,1 m²
berging	3,9 m²
balkon	ca. 10,1 m²
Totaal GO	ca. 68,4m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 84
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Esp' MSH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 86
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp MSH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,1 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	11,9 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
berging	3,8 m ²
balkon	ca. 8,9 m ²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 88
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F' MSH
VERDIEPING : 6e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,4 m²
woonkamer	23,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m²
slaapkamer 1	12,7 m²
slaapkamer 2	8,1 m²
berging	3,9 m²
balkon	ca. 10,1 m²
Totaal GO	ca. 68,4m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 90
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E' MSH
VERDIEPING	: 6e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 92
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Esp MSH
VERDIEPING	: 7e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/ toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 94
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp' MSH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 96
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F MSH
VERDIEPING : 7e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m ²	
toilet	1,4 m ²	
woonkamer	23,6 m ²	
keuken	5,6 m ²	
lengte keukenblok	2400mm	
badkamer	3,1 m ²	
slaapkamer 1	12,7 m ²	
slaapkamer 2	8,1 m ²	
berging	3,9 m ²	
balkon	ca. 10,1 m ²	
Totaal GO	ca. 68,4m ²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 98
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E	MSH
VERDIEPING	: 7e verdieping	
AANTAL KAMERS	: 3	
DATUM	: 24-11-2023	
WIJZIGING	: 13-12-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m²	
toilet	1,4 m²	
woonkamer	23,6 m²	
keuken	5,6 m²	
lengte keukenblok	2400mm	
badkamer	3,1 m²	
slaapkamer 1	12,7 m²	
slaapkamer 2	8,1 m²	
berging	3,9 m²	
balkon	ca. 10,1 m²	
Totaal GO	ca. 68,4m²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 100
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Esp' MSH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/ toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 102
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp MSH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 104
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F' MSH
VERDIEPING : 8e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,4 m²
woonkamer	23,6 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m²
slaapkamer 1	12,7 m²
slaapkamer 2	8,1 m²
berging	3,9 m²
balkon	ca. 10,1 m²
Totaal GO	ca. 68,4m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 106
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type E' MSH
VERDIEPING	: 8e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m²	
toilet	1,4 m²	
woonkamer	23,6 m²	
keuken	5,6 m²	
lengte keukenblok	2400mm	
badkamer	3,1 m²	
slaapkamer 1	12,7 m²	
slaapkamer 2	8,1 m²	
berging	3,9 m²	
balkon	ca. 10,1 m²	
Totaal GO	ca. 68,4m²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 108
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Esp MSH
VERDIEPING	: 9e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²

balkon	ca. 8,9 m²
--------	------------

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/ toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 110
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp' MSH
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,1 m ²
woonkamer	25,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	11,9 m ²
slaapkamer 2	6,6 m ²
berging	3,8 m ²
balkon	ca. 8,9 m ²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 112
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F MSH
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 114
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E MSH
VERDIEPING : 9e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
entree	7,4 m ²	
toilet	1,4 m ²	
woonkamer	23,6 m ²	
keuken	5,6 m ²	
lengte keukenblok	2400mm	
badkamer	3,1 m ²	
slaapkamer 1	12,7 m ²	
slaapkamer 2	8,1 m ²	
berging	3,9 m ²	
balkon	ca. 10,1 m ²	
Totaal GO	ca. 68,4m ²	
(dit is inclusief de wanden)		

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 30740000
ADRES	: Operaplein 116
BOUWJAAR	: 2024
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: Type Esp' MSH
VERDIEPING	: 10e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
DATUM	: 24-11-2023
WIJZIGING	: 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 118
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp MSH
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++

Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht



2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloerooppervlakte (NVO)
entree	7,4 m²
toilet	1,1 m²
woonkamer	25,1 m²
keuken	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,9 m²
slaapkamer 1	11,9 m²
slaapkamer 2	6,6 m²
berging	3,8 m²
balkon	ca. 8,9 m²

Totaal GO ca. 68,6m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 120
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type F' MSH
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	min. A++



Wijze van ventileren: balansventilatie dmv mechanische af-/ en toevoer
Wijze van verwarmen: vloerverwarming dmv collectieve warmtepomp op buitenlucht

2 stuks pv-panelen met een max. vermogen van 375 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	7,4 m ²
toilet	1,4 m ²
woonkamer	23,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	2400mm
badkamer	3,1 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	8,1 m ²
berging	3,9 m ²
balkon	ca. 10,1 m ²
Totaal GO	ca. 68,4m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding tbv data
cai	cai-aansluiting
data	data-aansluiting
dd	(vrijloop)deurdranger
zw	zonwering (loze leiding)
th	thermostaat
co2-MV	bediening wtw-installatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	vloerverwarming
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	rookmelder
afv/toe	af-/toevoerpunt tbv mv
wa	warmteafleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel + afzuigkap
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30740000
ADRES : Operaplein 122
BOUWJAAR : 2024
OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E' MSH
VERDIEPING : 10e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
DATUM : 24-11-2023
WIJZIGING : 13-12-2023

