



Berkhout

Amsterdam

Verhuurtekeningen

Overzichtsplattegronden



Gevelschema's

Woningplattegronden



Type's

A
As
As'
B
B'



22-08-2023





COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Wielladerstraat Amsterdam	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:





COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Wielladerstraat Amsterdam	VERDIEPING	: 3e Verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Wielladerstraat Amsterdam	VERDIEPING	: 4e Verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Wielladerstraat Amsterdam	VERDIEPING	: 5e Verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Wielladerstraat Amsterdam	VERDIEPING	: 6e Verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:

Type: As' HNR: 55	Type: B' HNR: 53	Type: A HNR: 51
Type: As' HNR: 43	Type: B' HNR: 41	Type: A HNR: 39
Type: As' HNR: 31	Type: B' HNR: 29	Type: A HNR: 27
Type: As' HNR: 19	Type: B' HNR: 17	Type: A HNR: 15
Type: As' HNR: 7	Type: B' HNR: 5	Type: A HNR: 3
commercieel		
commercieel		

Type: A HNR: 51		Type: As HNR: 49
Type: A HNR: 39		Type: As HNR: 37
Type: A HNR: 27		Type: As HNR: 25
Type: A HNR: 15		Type: As HNR: 13
Type: A HNR: 3		Type: As HNR: 1
	hoofd-entree	

Zuidwestgevel



Zuidoostgevel

Type: As HNR: 49	Type: B HNR: 59	Type: A HNR: 57
Type: As HNR: 37	Type: B HNR: 47	Type: A HNR: 45
Type: As HNR: 25	Type: B HNR: 35	Type: A HNR: 33
Type: As HNR: 13	Type: B HNR: 23	Type: A HNR: 21
Type: As HNR: 1	Type: B HNR: 11	Type: A HNR: 9
commercieel		
commercieel		

Type: A HNR: 57	Type: As' HNR: 55
Type: A HNR: 45	Type: As' HNR: 43
Type: A HNR: 33	Type: As' HNR: 31
Type: A HNR: 21	Type: As' HNR: 19
Type: A HNR: 9	Type: As' HNR: 7
commercieel	
commercieel	

Noordoostgevel

Noordwestgevel



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	:
ADRES	: Wielladerstraat Amsterdam	VERDIEPING	: gevelschema
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	:
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 28-02-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO 45,62m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	druknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afv 	afvoerpunt tbv mv
	toev 	toevoerpunt tbv mv
	groepenkast	
	wm	wasmachine (opstelplaats)
	wd	wasdroger (opstelplaats)
	kt	kooktoestel (opstelplaats)
	kk	koelkast (opstelplaats)
	vv	verdeler vloerverwarming (opstelplaats)
	wtw	wtw-unit (opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As	SH
ADRES	: Wielladerstraat 1 Amsterdam	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 3 Amsterdam	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 5 Amsterdam	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,53m²
woonkamer	14,7m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m²
slaapkamer	9,64m²
berging 1	1,59m²
berging 2	1,24m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO	45,62m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gear	
	wandcontactdoos enkel gear	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 7 Amsterdam	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden) 45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 9 Amsterdam	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B	SH
ADRES	: Wielladerstraat 11 Amsterdam	VERDIEPING	: 2e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden) 45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As	SH
ADRES	: Wielladerstraat 13 Amsterdam	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 15 Amsterdam	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 17 Amsterdam	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,53m²
woonkamer	14,7m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m²
slaapkamer	9,64m²
berging 1	1,59m²
berging 2	1,24m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO	45,62m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gear	
	wandcontactdoos enkel gear	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 19 Amsterdam	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 21 Amsterdam	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B	SH
ADRES	: Wielladerstraat 23 Amsterdam	VERDIEPING	: 3e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO 45,62m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As	SH
ADRES	: Wielladerstraat 25 Amsterdam	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 27 Amsterdam	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 29 Amsterdam	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,53m²
woonkamer	14,7m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m²
slaapkamer	9,64m²
berging 1	1,59m²
berging 2	1,24m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO	45,62m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gear	
	wandcontactdoos enkel gear	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 31 Amsterdam	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 33 Amsterdam	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B	SH
ADRES	: Wielladerstraat 35 Amsterdam	VERDIEPING	: 4e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden) 45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As	SH
ADRES	: Wielladerstraat 37 Amsterdam	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 39 Amsterdam	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 41 Amsterdam	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,53m²
woonkamer	14,7m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m²
slaapkamer	9,64m²
berging 1	1,59m²
berging 2	1,24m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO	45,62m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gear	
	wandcontactdoos enkel gear	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 43 Amsterdam	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden) 45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 45 Amsterdam	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B	SH
ADRES	: Wielladerstraat 47 Amsterdam	VERDIEPING	: 5e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO 45,62m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As	SH
ADRES	: Wielladerstraat 49 Amsterdam	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming




OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden)

45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknoop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 51 Amsterdam	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 53 Amsterdam	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)




Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
--------------	---------------------------

hal	6,53m²
woonkamer	14,7m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	3,39m²
slaapkamer	9,64m²
berging 1	1,59m²
berging 2	1,24m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO	45,62m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel gear	
	wandcontactdoos enkel gear	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type As'	SH
ADRES	: Wielladerstraat 55 Amsterdam	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	6,53m ²
woonkamer	14,7m ²
keuken	5,6m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,39m ²
slaapkamer	9,64m ²
berging 1	1,59m ²
berging 2	1,24m ²
buitenruimte	4,08m ²

Totaal GO
(dit is inclusief de wanden) 45,62m²

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type A	SH
ADRES	: Wielladerstraat 57 Amsterdam	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2K/W)
begane grondvloer	4,5
gevels	5,5
dak	7,0
index energie	
wijze van ventileren:	mechanische af- en aanvoer (balans)
wijze van verwarmen:	WKO i.c.m. bio olie ketels d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
hal	4,17m²
woonkamer	17,39m²
keuken	5,6m²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	2,48m²
slaapkamer	8,64m²
berging	1,99m²
buitenruimte	4,08m²

Totaal GO 40,14m²
(dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt	
	plafondlichtpunt	
	wandcontactdoos dubbel geaard	
	wandcontactdoos enkel geaard	
	schakelaar	
	mech. ventilatieschakelaar	
	wisselschakelaar	
	bedrade leiding	
	onbedrade leiding	
	data installatie	
	antenne installatie	
	thermostaat	
	drukknop bel	
	perilex (tbv kookplaat)	
	radiator (electrisch)	
	rookmelder	
	afvoerpunt tbv mv	
	toevoerpunt tbv mv	
	groepenkast	
	wasmachine	(opstelplaats)
	wasdroger	(opstelplaats)
	kooktoestel	(opstelplaats)
	koelkast	(opstelplaats)
	verdeler vloerverwarming	(opstelplaats)
	wtw-unit	(opstelplaats)
	intercom	
	vloerverwarming	



COMPLEX	: 10020000	WONINGTYPE	: Type B	SH
ADRES	: Wielladerstraat 59 Amsterdam	VERDIEPING	: 6e verdieping	
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 2	
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2023	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 16-05-2023 22-08-2023	