



Xylino

Almere

Verhuurtekeningen

03-12-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

A1, A1-1, A1-2

A2, A2-1, A2-2

B1, B1s

C1, C2


D1, D1s

D2, D2s

E1, E1s

F1, F1s


F2, F2s



kelder

COMPLEX	:	48010000	VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN	
ADRES	:		VERDIEPING	: zie tekening
BOUWJAAR	:	2025	STATUS	: definitief
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	DATUM	: 03-12-2025
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend				






begane grond

COMPLEX : 48010000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING :
 STATUS : definitief
 DATUM : 03-12-2025






1e verdieping

COMPLEX : 48010000
 ADRES :
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING : zie tekening
 STATUS : definitief
 DATUM : 03-12-2025





2e verdieping






3e verdieping



COMPLEX : 48010000
ADRES :
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
VERDIEPING : zie tekening
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






4e verdieping

woningen C		HNR 5A Type B1	HNR 5B Type B1s	HNR 5C Type B1	HNR 5D Type B1s	HNR 5E Type B1	HNR 5F Type B1s	HNR 5G Type B1	HNR 5H Type B1s	HNR 5J Type B1
		HNR 4C Type A1-2	HNR 4D Type A1s	HNR 4E Type A1	HNR 4F Type A1s	HNR 4G Type A1	HNR 4H Type A1s	HNR 4J Type A1	HNR 4K Type A1s	HNR 4L Type A1-1
	lift	HNR 3C Type A1-2	HNR 3D Type A1s	HNR 3E Type A1	HNR 3F Type A1s	HNR 3G Type A1	HNR 3H Type A1s	HNR 3J Type A1	HNR 3K Type A1s	HNR 3L Type A1-1
	+ trap	HNR 2C Type A1-2	HNR 2D Type A1s	HNR 2E Type A1	HNR 2F Type A1s	HNR 2G Type A1	HNR 2H Type A1s	HNR 2J Type A1	HNR 2K Type A1s	HNR 2L Type A1-1
	entree A-B	HNR 1C Type A2-2	HNR 1D Type A2s	HNR 1E Type A2	HNR 1F Type A2s	HNR 1G Type A2	HNR 1H Type A2s	HNR 1J Type A2	HNR 1K Type A2s	HNR 1L Type A2-1
parkeergarage										

blok
D-E




blokken

Nestorstraat

Blok AB zijde Odysseestraat (noordgevel)

blok A-B											lift + trap	woning F
	HNR 160 Type E1	HNR 158 Type E1s	HNR 156 Type E1	HNR 154 Type E1s	HNR 152 Type E1	HNR 150 Type E1s	HNR 148 Type E1	HNR 146 Type E1s	HNR 144 Type E1	HNR 142 Type E1s		
	HNR 140 Type D2	HNR 138 Type D2s	HNR 136 Type D2	HNR 134 Type D2s	HNR 132 Type D2	HNR 130 Type D2s	HNR 128 Type D2	HNR 126 Type D2s	HNR 124 Type D2	HNR 122 Type D2s		
	HNR 120 Type D2	HNR 118 Type D2s	HNR 116 Type D2	HNR 114 Type D2s	HNR 112 Type D2	HNR 110 Type D2s	HNR 108 Type D2	HNR 106 Type D2s	HNR 104 Type D2	HNR 102 Type D2s		
	HNR 100 Type D1	HNR 98 Type D1s	HNR 96 Type D1	HNR 94 Type D1s	HNR 92 Type D1	HNR 90 Type D1s	HNR 88 Type D1	HNR 86 Type D1s	HNR 84 Type D1	HNR 82 Type D1s		
	parkeergarage											

Blok DE zijde Agamemnonsingel (westgevel)



Blok F en C zijde Nestorstraat (oostgevel)

COMPLEX	:	48010000	GEVELDOORSNEDE	:	
ADRES	:		VERDIEPING	:	
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	2
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
6 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	15,6 m²
badkamer	6,0 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 3	15,6 m²
slaapkamer 4	8,8 m²
slaapkamer 5	9,0 m²
techniek	3,7 m²
Totaal GO / GBO	144 m²
(dit is inclusief de wanden)	
buitenruimte	24,5 m²
berging (extern)	5,3 m²

lengte keukenblok 2400mm


	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



begane grond



1e verdieping



2e verdieping

COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Nestorstraat 2
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: F1 MSH
VERDIEPING	: Bg, 1 & 2e
AANTAL KAMERS	: 6
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
8 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	15,6 m²
badkamer	6,0 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 3	15,6 m²
slaapkamer 4	8,8 m²
slaapkamer 5	9,0 m²
techniek	3,7 m²
Totaal GO / GBO	144 m²
(dit is inclusief de wanden)	
buitenruimte	36,4 m²
berging (extern)	5,3 m²

lengte keukenblok 2400mm



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



begane grond



1e verdieping



2e verdieping

COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: F1s MSH
ADRES	: Nestorstraat 4	VERDIEPING	: Bg, 1 & 2e
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 6
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
8 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	15,6 m²
badkamer	6,0 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 3	15,6 m²
slaapkamer 4	8,8 m²
slaapkamer 5	9,0 m²
techniek	3,7 m²

Totaal GO / GBO 144 m²
(dit is inclusief de wanden)


buitenruimte 34,3 m²
berging (extern) 5,3 m²

lengte keukenblok 2400mm


	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



begane grond



1e verdieping



2e verdieping

COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Nestorstraat 6
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: F1 MSH
VERDIEPING	: Bg, 1 & 2e
AANTAL KAMERS	: 6
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
8 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	15,6 m²
badkamer	6,0 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 3	15,6 m²
slaapkamer 4	8,8 m²
slaapkamer 5	9,0 m²
techniek	3,7 m²

Totaal GO / GBO 144 m²
(dit is inclusief de wanden)


buitenruimte 34,3 m²
berging (extern) 5,3 m²

lengte keukenblok 2400mm


	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie




begane grond



1e verdieping



2e verdieping



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Nestorstraat 8
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: F1s MSH
VERDIEPING	: Bg, 1 & 2e
AANTAL KAMERS	: 6
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
8 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk






Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	15,6 m²
badkamer	6,0 m²
hal	5,1 m²
slaapkamer 3	15,6 m²
slaapkamer 4	8,8 m²
slaapkamer 5	9,0 m²
techniek	3,7 m²

Totaal GO / GBO 144 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 34,3 m²
berging (extern) 5,3 m²

lengte keukenblok 2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Nestorstraat 10
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : F1 MSH
VERDIEPING : Bg, 1 & 2e
AANTAL KAMERS : 6
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
6 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²
hal	7,2 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
slaapkamer 3	5,7 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	4,5 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	96 m²
buitenruimte berging (extern)	34,3 m² 5,3 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



begane grond



1e verdieping

COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: F2 MSH
ADRES	: Nestorstraat 12	VERDIEPING	: Bg & 1e
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
6 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²



hal	7,2 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
slaapkamer 3	5,7 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	4,5 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	96 m²
---	-------


buitenruimte berging (extern)	29,5 m² 5,3 m²
----------------------------------	-------------------

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



begane grond



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Nestorstraat 14
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: F2s MSH
VERDIEPING	: Bg & 1e
AANTAL KAMERS	: 4
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
hal	3,5	m ²
toilet	1,2	m ²
woonkamer	20,4	m ²
keuken	5,6	m ²
berging	1,9	m ²
hal	7,2	m ²
slaapkamer 1	15,7	m ²
slaapkamer 2	6,2	m ²
slaapkamer 3	5,7	m ²
techniek	2,3	m ²
badkamer	4,5	m ²

buitenruimte	34,3 m²
berging (extern)	5,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	th thermostaat
	co2 bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
vw	vaatwasser
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
kk	koelvriescombinatie



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
6 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,5 m²
toilet	1,2 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
berging	1,9 m²



hal	7,2 m²
slaapkamer 1	15,7 m²
slaapkamer 2	6,2 m²
slaapkamer 3	5,7 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	4,5 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	96 m²
---	-------


buitenruimte berging (extern)	34,3 m² 5,3 m²
----------------------------------	-------------------

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



begane grond



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Nestorstraat 18
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: F2s MSH
VERDIEPING	: Bg & 1e
AANTAL KAMERS	: 4
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++


Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)	
hal	3,5	m ²
toilet	1,2	m ²
woonkamer	20,4	m ²
keuken	5,6	m ²
berging	1,9	m ²
hal	7,2	m ²
slaapkamer 1	15,7	m ²
slaapkamer 2	6,2	m ²
slaapkamer 3	5,7	m ²
techniek	2,3	m ²
badkamer	4,5	m ²

buitenruimte	24,5	m ²
berging (extern)	5,3	m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
 th	thermostaat
 co2	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
vw	vaatwasser
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
kk	koelvriescombinatie



WONINGTYPE : F2 MSH
VERDIEPING : Bg & 1e
AANTAL KAMERS : 4
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D1s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 82	VERDIEPING	: Beg. gr
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 84
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D1 SH
VERDIEPING	: Beg. gr
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D1s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 86	VERDIEPING	: Beg. gr
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 88
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D1 SH
VERDIEPING : Beg. gr
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,7 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 90
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D1s SH
VERDIEPING	: Beg. gr
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 92
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D1 SH
VERDIEPING	: Beg. gr
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D1s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 94	VERDIEPING	: Beg. gr
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 96
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D1 SH
VERDIEPING	: Beg. gr
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D1s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 98	VERDIEPING	: Beg. gr
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	18,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	3,3 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
techniek	1,9 m²
badkamer	2,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	55 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,8 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 100
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: D1 SH
VERDIEPING	: Beg. gr
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	7,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 102	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	6,8 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 104
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 106	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2 SH
ADRES	: Agamemnonsingel 108	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 110	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,1 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 112
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset





Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 114
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,5 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2 SH
ADRES	: Agamemnonsingel 116	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 118	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 120
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	7,5 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 122	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,3 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 124
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2s SH
ADRES	: Agamemnonsingel 126	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: D2 SH
ADRES	: Agamemnonsingel 128	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	7,8 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 130
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 132
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 134
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 136
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 138
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2s SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++





Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
woonkamer	14,4 m²
keuken	5,6 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	15,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²

Totaal GO / GBO 48 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte	gemeenschappelijke binnentuin
berging (extern)	5,8 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Agamemnonsingel 140
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : D2 SH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²




woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
---	-------

buitenruimte	15,0 m²
berging (extern)	5,0 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 142
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: E1s MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 4
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025








TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
buitenruimte berging (extern)	15,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: E1 MSH
ADRES	: Agamemnonsingel 144	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²



woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
---	-------


buitenruimte	15,0 m²
berging (extern)	5,0 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------


	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



3e verdieping



4e verdieping



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: E1s MSH
ADRES	: Agamemnonsingel 146	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025








TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
buitenruimte berging (extern)	15,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: E1 MSH
ADRES	: Agamemnonsingel 148	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²




woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
---	-------

buitenruimte	15,0 m²
berging (extern)	5,0 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: E1s MSH
ADRES	: Agamemnonsingel 150	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
buitenruimte	15,0 m²
berging (extern)	5,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



3e verdieping

4e verdieping

COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 152
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: E1 MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 4
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²






woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
---	-------

buitenruimte berging (extern)	15,0 m² 5,0 m²
----------------------------------	-------------------

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Agamemnonsingel 154
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: E1s MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 4
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²




woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
---	-------

buitenruimte berging (extern)	15,0 m² 5,0 m²
----------------------------------	-------------------

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: E1 MSH
ADRES	: Agamemnonsingel 156	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²






woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²

Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
---	-------

buitenruimte	15,0 m²
berging (extern)	5,0 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: E1s MSH
ADRES	: Agamemnonsingel 158	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025








TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
3 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	12 m²
hal	1,8 m²
toilet	1,6 m²
slaapkamer 1	9,4 m²
slaapkamer 2	8,0 m²
slaapkamer 3	7,5 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	75 m²
buitenruimte berging (extern)	15,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: E1 MSH
ADRES	: Agamemnonsingel 160	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	26,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
slaapkamer 1	15,1 m²
slaapkamer 2	6,7 m²
slaapkamer 3	8,2 m²
techniek	0,4 m²
badkamer	5,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m²

buitenruimte	11,8 m²
berging (extern)	5,9 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: C2 MSH
ADRES	: Odysseestraat 1A	VERDIEPING	: beg. gr.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	9,7 m²
woonkamer	22,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	15,4 m²
slaapkamer 2	7,0 m²
slaapkamer 3	8,4 m²
techniek	1,0 m²
badkamer	5,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m²
buitenruimte	15,6 m²
berging (extern)	5,9 m²
lengte keukenblok	3000mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: C1 MSH
ADRES	: Odysseestraat 1B	VERDIEPING	: beg. gr.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	19,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,2 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: A2-2 MSH
ADRES	: Odysseestraat 1C	VERDIEPING	: beg. gr.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,2 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,1 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 5,3 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 1D
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A2s SH
VERDIEPING : beg. gr.
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 1E
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A2 SH
VERDIEPING : beg. gr.
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,2 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,1 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 6,7 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 1F
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A2s SH
VERDIEPING : beg. gr.
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 5,6 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 1G
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A2 SH
VERDIEPING : beg. gr.
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,5 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: A2s SH
ADRES	: Odysseestraat 1H	VERDIEPING	: beg. gr.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++




Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²

buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,6 m²

lengte keukenblok	1800mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 1J
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A2 SH
VERDIEPING : beg. gr.
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,2 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,1 m ²
badkamer	2,7 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m ²
buitenruimte	5,0 m ²
berging (extern)	6,2 m ²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 1K
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A2s SH
VERDIEPING : beg. gr.
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	19,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,1 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 6,2 m²

lengte keukenblok 2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: A2s MSH
ADRES	: Odysseestraat 1L	VERDIEPING	: beg. gr.
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	26,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
slaapkamer 1	15,1 m²
slaapkamer 2	6,7 m²
slaapkamer 3	8,2 m²
techniek	0,4 m²
badkamer	5,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,6 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: C2 MSH
ADRES	: Odysseestraat 2A	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	9,7 m²
woonkamer	22,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	15,4 m²
slaapkamer 2	7,0 m²
slaapkamer 3	8,4 m²
techniek	1,0 m²
badkamer	5,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,6 m²
lengte keukenblok	3000mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: C1 MSH
ADRES	: Odysseestraat 2B	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,2 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 1C
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1-2 MSH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 6,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 2D
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 6,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 2E
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,3 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 5,0 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 2F
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Odysseestraat 2G
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A1 SH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,3 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 5,2 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 2H
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	7,4 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 2J
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,3 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 6,6 m²

lengte keukenblok 1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 2K
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s SH
VERDIEPING : 1e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	19,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,7 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Odysseestraat 2L
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	




WONINGTYPE	: A1-1 MSH
VERDIEPING	: 1e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m ²
woonkamer	26,1 m ²
keuken	5,6 m ²
toilet	1,3 m ²
slaapkamer 1	15,1 m ²
slaapkamer 2	6,7 m ²
slaapkamer 3	8,2 m ²
techniek	0,4 m ²
badkamer	5,2 m ²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
AK 	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
 th	thermostaat
 co2	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
vw	vaatwasser
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
kk	koelvriescombinatie



COMPLEX	:	48010000	WONINGTYPE	:	C2 MSH
ADRES	:	Odysseestraat 3A	VERDIEPING	:	2e verdieping
BOUWJAAR	:	2025	AANTAL KAMERS	:	4
OPMERKING	:	kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	:	definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend			DATUM	:	03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	9,7 m²
woonkamer	22,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	15,4 m²
slaapkamer 2	7,0 m²
slaapkamer 3	8,4 m²
techniek	1,0 m²
badkamer	5,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,1 m²
lengte keukenblok	3000mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: C1 MSH
ADRES	: Odysseestraat 3B	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3C
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1-2 MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,2 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3D
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO	64 m²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,0 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3E
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3F
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO	64 m²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,0 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3G
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,3 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO	64 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	5,0 m ²
berging (extern)	6,0 m ²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3H
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 6,0 m²

lengte keukenblok 2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3J
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,3 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 6,0 m²

lengte keukenblok 2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 3K
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 2e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	19,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Odysseestraat 3L
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A1-1 MSH
VERDIEPING	: 2e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	6,5 m²
woonkamer	26,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,3 m²
slaapkamer 1	15,1 m²
slaapkamer 2	6,7 m²
slaapkamer 3	8,2 m²
techniek	0,4 m²
badkamer	5,2 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,8 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: C2 MSH
ADRES	: Odysseestraat 4A	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++



Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	9,7 m²
woonkamer	22,1 m²
keuken	5,6 m²
toilet	1,1 m²
slaapkamer 1	15,4 m²
slaapkamer 2	7,0 m²
slaapkamer 3	8,4 m²
techniek	1,0 m²
badkamer	5,1 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	81 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,8 m²
lengte keukenblok	3000mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



4997
4862



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4B
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : C1 MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 4
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,3 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4C
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1-2 MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,3 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4D
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energie label	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO	64 m²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,3 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4E
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,3 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4F
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 5,3 m²

lengte keukenblok 2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4G
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk




Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,0 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²

Totaal GO / GBO	64 m²
(dit is inclusief de wanden)	

buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,3 m²

lengte keukenblok	2400mm
-------------------	--------

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	vaatwasser
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4H
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	20,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	5,3 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4J
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1 MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk



Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m ²
woonkamer	20,4 m ²
keuken	5,6 m ²
gang	3,0 m ²
toilet	1,5 m ²
slaapkamer 1	11,0 m ²
slaapkamer 2	8,4 m ²
techniek	2,3 m ²
badkamer	2,7 m ²

Totaal GO / GBO 64 m²
(dit is inclusief de wanden)

buitenruimte 5,0 m²
berging (extern) 5,3 m²

lengte keukenblok 2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 4K
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : A1s MSH
VERDIEPING : 3e verdieping
AANTAL KAMERS : 3
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	19,4 m²
keuken	5,6 m²
gang	3,0 m²
toilet	1,5 m²
slaapkamer 1	11,2 m²
slaapkamer 2	8,4 m²
techniek	2,3 m²
badkamer	2,7 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	64 m²
buitenruimte	5,0 m²
berging (extern)	6,0 m²
lengte keukenblok	2400mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	vw vaatwasser
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel incl. combioven en afzuigkap
	kk koelvriescombinatie



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Odysseestraat 4L
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: A1-1 MSH
VERDIEPING	: 3e verdieping
AANTAL KAMERS	: 3
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	5,7 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 5A
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	5,7 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Odysseestraat 5B
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	5,8 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	WA warmte afleverset
	MV wtw - installatie
	MK meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: B1 SH
ADRES	: Odysseestraat 5C	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
EnergieLabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	5,7 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000
ADRES	: Odysseestraat 5D
BOUWJAAR	: 2025
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	

WONINGTYPE	: B1s SH
VERDIEPING	: 4e verdieping
AANTAL KAMERS	: 2
STATUS	: definitief
DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	8,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 5E
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	6,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 5F
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1s SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	5,0 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
WA	warmte afleverset
MV	wtw - installatie
MK	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 48010000	WONINGTYPE	: B1 SH
ADRES	: Odysseestraat 5G	VERDIEPING	: 4e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk	STATUS	: definitief
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		DATUM	: 03-12-2025






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	6,6 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 5H
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1s SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	>3,70
gevels	>4,70
dak	>6,30
Energielabel	A++

Wijze van ventileren: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
Wijze van verwarmen: radiatoren, warmtenet dmv individuele afleverset
2 stuks pv-panelen met een maximaal vermogen van 450 Wp per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	4,6 m²
woonkamer	17,4 m²
keuken	5,6 m²
slaapkamer 1	9,6 m²
techniek	2,8 m²
badkamer	3,9 m²
Totaal GO / GBO (dit is inclusief de wanden)	48 m²
buitenruimte	14,9 m²
berging (extern)	6,8 m²
lengte keukenblok	1800mm

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-aansluiting
	thermostaat
	bediening wtw-installatie
	drukknop bel
	meterkast
	intercom
	perilexaansl. (tbv kooktoestel)
	radiator
	elektrische radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	wtw - installatie
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 48010000
ADRES : Odysseestraat 5J
BOUWJAAR : 2025
OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : B1 SH
VERDIEPING : 4e verdieping
AANTAL KAMERS : 2
STATUS : definitief
DATUM : 03-12-2025

